

Beta

Action




**AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2025. FEBRUÁR 28-IG,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!**


2024

Beta

RS050



**Állítsa össze
saját, egyedi
műhelyberendezését!**



MŰHELYFELSZERELÉS C45PRO - RSC50 - RSC55

2÷4



SZERSZÁMKOCSIK

5÷9



KÉSZLETEK ÉS SZERSZÁMTÁLCÁK

10÷14



MUNKAPADOK

15




MŰHELYKOCSIK ÉS TÁROLÓK

16÷18



SZERSZÁMTÁSKÁK

19÷21



KULCSOK

22÷26



SZÍNKÓDOS SZERSZÁMOK

26-27



CSAVARHÚZÓK

28-29



DUGÓKULCSOK

30÷32



NYOMATÉKKULCSOK

33-34



FOGÓK

35÷37



FÚRÓ ÉS MENETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

38-39



KALAPÁCSOK ÉS VÉSŐK

40



MÉRÉSTECHNIKA

41÷43



HEGESZTÉSTECHNIKA

44÷46



VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

47



ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

48-49



LED LÁMPÁK ÉS KÁBELDOBOK

50÷54



1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK

55-56



VÁGÁSTECHNIKA

57-58




AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS GÉPEK

59-60



VÁGÁS- ÉS CSISZOLÁSTECHNIKA

61-62



AUTÓJAVÍTÁS

63÷89



ROBUR

90-91



PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK

91÷97



MUNKAVÉDELMI CIPŐK

98÷104



MUNKARUHÁZAT

105÷111



BETA KOLLEKCIÓ

112




A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termépalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!



C45PRO

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 1db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 db kétajtós szekrény (C45PRO AS2)
- 3 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 db faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 db széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 db keskeny falikonzol (C45PRO SS)



C45PRO X 045000001

1.690.751 Ft bruttó **1.331.300 Ft+áfa**

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)

 305 kg




C45PRO W 045000002

1.645.285 Ft bruttó **1.295.500 Ft+áfa**

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)

 303 kg



C45PRO D

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 1 db 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 1 db rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 5 db perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 db faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 db széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 db keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 db egyajtós szekrény (C45PRO AS1)



C45PRO DX 045000031

3.221.609 Ft bruttó **2.536.700 Ft+áfa**

- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 db rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 db önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalappal (C45PRO CORNER/X)

 572 kg




C45PRO DW 045000032

3.113.913 Ft bruttó **2.451.900 Ft+áfa**

- 1 db rétegelt lemez munkalap 2 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 db rétegelt lemez munkalap 1,3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 db önálló teljes sarok fa munkalappal (C45PRO CORNER/W)

 568 kg



A Beta szüntelenül investál az olasz gyártókapacitás bővítése érdekében, melynek eredményeképpen büszkén mutatja be az új

RSC50 MŰHELYBERENDEZÉST

NEW!



A két meglévő – RSC55 és C45PRO – műhelyberendezéssel szerzett szakértelmünkre alapozva, valamint a professzionális felhasználók visszajelzéseinek feldolgozásával és igényeinek felmérésével alakítottuk ki az új RSC50 műhelyberendezés megalkotását célzó projektet, amely a következő kiemelt koncepciókra épül: **MINŐSÉG, RUGALMASSÁG, KOMPATIBILITÁS, HATÉKONYSÁG, PRAKTIKUM ÉS ROBOSZTUSSÁG**

RSC50 I

050001045


6.742.684 Ft bruttó **5.309.200 Ft+áfa**

RSC50 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 PG/2-,5MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 AC-G)

- 1 db 5 fiókos rögzített modul (RSC50 M5)
- 1 db rögzített kétajtós modul (RSC50 MA)
- 5 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 5 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 5 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 5 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 db egyajtós szekrény (RSC50 A1)



625 kg



RSC50 F


050001030

3.848.862 Ft bruttó **3.030.600 Ft+áfa**

RSC50 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 2 fiókos rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szekrény (RSC50 A2)



361 kg





C55PB-PRO/9A

055000067

5.042.535 Ft bruttó 3.970.500 Ft+áfa

NEW!

Munkaállomás az RSC55 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

C55B/2,8

Munkapad: ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel bevont munkalap (2850 mm x 700 mm)

C55M7

1 db 7 fiókos rögzített modul, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588 mm x 367 mm)

C55MA

1 db rögzített kétajtós modul

C55M4

1 db 4 fiókos rögzített modul, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588 mm x 367 mm)

C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF

- 2 db faliszekrény, gázrugós ajtókkal (1024 mm x 400 mm x 300 mm)
- 2 db panel faliszekrény alá (1024 mm x 620 mm x 25 mm)
- 2 db szerszámtartó panel faliszekrény alá (1024 mm x 620 mm x 25 mm)

C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF

- 1 db faliszekrény, gázrugós ajtókkal (800 mm x 400 mm x 300 mm)
- 1 db panel faliszekrény alá (800 mm x 620 mm x 25 mm)
- 1 db szerszámtartó panel faliszekrény alá (800 mm x 620 mm x 25 mm)

C55A2

- 1 db kétajtós szerszám szekrény



C55PB-PRO/10

055000068

5.097.780 Ft bruttó 4.014.000 Ft+áfa

NEW!

Munkaállomás az RSC55 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

C55B/2,8

Munkapad: ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel bevont munkalap (2850 mm x 700 mm)

C55MS

1 db rögzített kétajtós modul

C55C7

1 db 7 fiókos szerszámkosci, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588 mm x 367 mm)

C55M7

1 db 7 fiókos rögzített modul, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588 mm x 367 mm)

C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF

- 2 db szekrény, gázrugókkal felszerelve (1024 mm x 400 mm x 300 mm)
- 2 db panel faliszekrény alá (1024 mm x 620 mm x 25 mm)
- 2 db szerszámtartó panel faliszekrény alá (1024 mm x 620 mm x 25 mm)

C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF


- 1 db faliszekrény, gázrugós ajtókkal (800 mm x 400 mm x 300 mm)
- 1 db panel faliszekrény alá (800 mm x 620 mm x 25 mm)
- 1 db szerszámtartó panel faliszekrény alá (800 mm x 620 mm x 25 mm)



C37

Szerszámkocsi

- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap
- Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére
- Üvegszál erősítésű nylon gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütkezés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekerstartó



71 kg



C37A/7

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI



| n° | Magasság | Max |
|----|----------|-------|
| 5 | 75 mm | 30 kg |
| 1 | 150 mm | 35 kg |
| 1 | 225 mm | 35 kg |



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
037000271 037000272 037000273

549.656 Ft bruttó **432.800 Ft+áfa**

| | Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 | n° | Magasság | Max | kg | Ft |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|-------|-----------|---|
| C37/6 | 037000061 | 037000062 | 037000063 | 4 | 75 mm | 30 kg | 69 | 498.729 Ft bruttó 392.700 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 150 mm | 35 kg | | |
| | | | | 1 | 305 mm | 40 kg | | |
| C37/7 | 037000071 | 037000072 | 037000073 | 5 | 75 mm | 30 kg | 71 | 512.572 Ft bruttó 403.600 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 150 mm | 35 kg | | |
| | | | | 1 | 225 mm | 35 kg | | |
| C37/8 | 037000081 | 037000082 | 037000083 | 6 | 75 mm | 30 kg | 73 | 536.321 Ft bruttó 422.300 Ft+áfa |
| | | | | 2 | 150 mm | 35 kg | | |


C39

Szerszámkocsi

- Négy Ø 125 mm acélmagvas kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Elöl központi biztonsági zár
- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap szereléktartóval és furatokkal a csavarhúzó elhelyezésére
- Beépített oldalsó és hátsó papírtekerstartó és palacktartó
- Alumínium gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel



VÁZ
ALUMÍNIUMÖTVÖZETBŐL:
+ NAGY
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
+ ALACSONY SÚLY



| | Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 | n° | Magasság | Max | kg | Ft |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|-------|-----------|---|
| C39/6 | 039000031 | 039000032 | 039000033 | 4 | 70 mm | 30 kg | 59 | 767.842 Ft bruttó 604.600 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 140 mm | 35 kg | | |
| | | | | 1 | 280 mm | 40 kg | | |
| C39/7 | 039000001 | 039000002 | 039000003 | 5 | 70 mm | 30 kg | 61 | 811.911 Ft bruttó 639.300 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 140 mm | 35 kg | | |
| | | | | 1 | 210 mm | 35 kg | | |
| C39/8 | 039000041 | 039000042 | 039000043 | 6 | 70 mm | 30 kg | 64 | 865.759 Ft bruttó 681.700 Ft+áfa |
| | | | | 2 | 140 mm | 35 kg | | |

A TÖKÉLETESSÉG EVOLÚCIÓJA! FEDEZZE FEL AZ RSC TERMÉKCSALÁDOT!

Az RSC termékcsaládot a megbízhatóságot és kiemelkedő működési teljesítményt szem előtt tartva úgy terveztük, hogy megfeleljen a szakemberek minden igényének. A versenysportok világa által ihletett innovatív design magával ragadó, egyedi stílust kölcsönöz ezeknek a szerszámkocsiknak: a 7 választható színnek és a kivitelezésnek köszönhetően az RSC termékcsalád a piacon egyedülálló. A robusztus önhordó szerkezetek és az anyagok kiemelkedő minőségét és kivételes tartósságot biztosítanak, ezáltal hatékonyan támogatják az ipari termelési részlegek, szerelők, karosszéria javítók és általános karbantartó szolgáltatók mindennapi munkáját. Ezen túlmenően szinte mindegyik RSC szerszámkocsi TÜV tanúsítással rendelkezik. A biztonsággal és garantált minőséggel egybeforrott nagynevű tanúsítást az EK5/TA5 protokoll szerinti elvégzett szigorú vizsgálatok sikeres teljesítése esetén adják ki.



RSC24


Szerszámkocsi

- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap leguruláságtól peremmel és 8 csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el
- Központi biztonsági zár elől

A következő kiegészítővel bővíthető:

- 2400 RSC24/PL fa munkalap
- 2400 RSC24/PF perforált szerszámtartó panel
- 2400 RSC24/MP lehajtható polc
- 2400 RSC24/PD dokumentumtartó (antracitszürke vagy fekete)
- 2400 RSC24/SPC számítógép konzol
- 2400 RSC24/PC papírtekercstartó (antracitszürke vagy fekete)

800
kg




| | Ral 2011 | Ral 2011 | Ral 9006 | Ral 3000 | Ral 5015 | Ral 7016 | Ral 9005 | kg | Ft |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|
| | | Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016 | | | | |
| RSC24/5 | 024004050 | 024004051 | 024004052 | 024004053 | 024004056 | 024004057 | 024004059 | 60 | 304.038 Ft bruttó 239.400 Ft+áfa |
| RSC24/6 | 024004060 | 024004061 | 024004062 | 024004063 | 024004066 | 024004067 | 024004069 | 62 | 313.817 Ft bruttó 247.100 Ft+áfa |
| RSC24/7 | 024004070 | 024004071 | 024004072 | 024004073 | 024004076 | 024004077 | 024004079 | 63 | 329.946 Ft bruttó 259.800 Ft+áfa |
| RSC24/8 | 024004080 | 024004081 | 024004082 | 024004083 | 024004086 | 024004087 | 024004089 | 66 | 364.617 Ft bruttó 287.100 Ft+áfa |

| RSC24/5 | | |
|---------|--------|-------|
| n° | Max | Max |
| 2 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/6 | | |
|---------|--------|-------|
| n° | Max | Max |
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/7 | | |
|---------|--------|-------|
| n° | Max | Max |
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |

| RSC24/8 | | |
|---------|--------|-------|
| n° | Max | Max |
| 6 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |




RSC24AXL

7 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- Új, ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzó tartó lyukkal és 6 szerszámostálcával
- Robosztus nylon előlap, beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elöl
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- 2400 RSC24/PL fa munkalap
- 2400 RSC24/PD-A dokumentumtartó
- 2400 RSC24/PC-A papírtekercstartó




| | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | Ral 7016 | n° | Max | kg | Ft |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|--------|-------|--|
| RSC24AXL/7 | 024004271 | 024004273 | 024004277 | 5 | 70 mm | 30 kg | 84 459.359 Ft bruttó 361.700 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 140 mm | 35 kg | |
| | | | | 1 | 210 mm | 35 kg | |
| RSC24AXL/8 | 024004281 | 024004283 | 024004287 | 6 | 70 mm | 30 kg | 88 492.379 Ft bruttó 387.700 Ft+áfa |
| | | | | 2 | 140 mm | 35 kg | |
| | | | | 1 | 210 mm | 35 kg | |
| RSC24AXL/9 | 024004291 | 024004293 | 024004297 | 8 | 70 mm | 30 kg | 90 523.494 Ft bruttó 412.200 Ft+áfa |
| | | | | 1 | 140 mm | 35 kg | |
| | | | | 1 | 210 mm | 35 kg | |

RSC24L/7

7 fiókos szerszámkocsi oldalpolccal

- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékezhető)
- Központi zár elöl
- Rétegelt fa munkalap furatokkal, a satu rögzítéséhez (1599F/100 - 1599GI/100 satu külön rendelhető)
- Oldalrekesz állítható magasságú polccal
- Beépített papírtekercstartó
- Két hátsó flakontartó



80 kg



| | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | Ral 7016 |
|--|---|----------------------|-----------|
| | 024004371 | 024004373 | 024004377 |
| | 497.078 Ft bruttó 391.400 Ft+áfa | | |

| n° | Max |
|----|--------------|
| 5 | 70 mm 25 kg |
| 1 | 140 mm 30 kg |
| 1 | 210 mm 30 kg |



RSC24AXLP/7

NEW!

7 fiókos szerszámkocsi, fa munkalappal és borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

- 7 teljesen kivethető, teleszkópos, csapágyazott fiókkal szerelt, hosszú modell (882 mm x 367 mm)
- Rétegelt fa munkalap furatokkal, a satu rögzítéséhez (1599F/100 - 1599GI/100 satu külön rendelhető)
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékeezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Statikus terhelhetőség: 1100 kg
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Beépített papírtekerstartó
- Mindegyik fiókba 6 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető


A következő kiegészítővel bővíthető:

- 2400 RSC24AXLP/PF perforált szerszámtartó panel
- 2400 RSC24AXLP/VL oldalsó szerszámtálcá
- 2400 RSC24/MP lehajtható polc
- 2400 RSC24/SPC számítógép konzol
- 2400 RSC24AXLP/CPR hulladékartály




| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016 |
| Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016 |
| 024004571 | 024004573 | 024004577 |

671.449 Ft bruttó **528.700 Ft+áfa**



| n° | Magasság | Max terhelés |
|----|----------|--------------|
| 5 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |
| 1 | 210 mm | 35 kg |



kg
1100



RSC28

SuperTank szerszámkocsi fa munkalappal és 10 fiókkal

Gyors, biztos fióknítás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál

5 oldalsó fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

5 fiók elől:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

Jellemzők:

- Gyors és biztos fióknítás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 150 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékeezhető)
- 2 db központi biztonsági zár
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 satu külön rendelhető)



| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016 |
| Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016 |
| 028003001 | 028003003 | 028003007 |

1.072.896 Ft bruttó **844.800 Ft+áfa**



| n° | Magasság | Max terhelés |
|----|----------|--------------|
| 8 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 210 mm | 30 kg |

kg
1200



- 4 flakontartó (2 elől és 2 hátul)
- 6 oldalsó tálcá
- Zárható oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással

RSC51

3 fiókos szerszámkocsi

- 3 teleszkópos, 70 mm magas csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)
- ABS erősítésű, stabil, robusztus munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és nyolc csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető
- Központi biztonsági zár elöl
- Praktikus oldalsó csavarhúzó tartó
- Két oldalsó beépített flakon tartó
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Fiókok teherbírása: 15 kg, egyenletesen elosztva



| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016 |
| 051000300 | 051000303 | 051000307 |

252.603 Ft bruttó **198.900 Ft+áfa**



| | |
|----|-------------|
| n° | Max |
| 3 | 70 mm 15 kg |

**TELJESEN ÚJRATERVEZVE!
KIEGÉSZÍTŐKKEL
TESTRESZABHATÓ!**

A következő kiegészítővel bővíthető:

- 2400 RSC24/PL fa munkalap
- 2400 RSC24/PF perforált szerszámtartó panel
- 2400 RSC24/SPC számítógép konzol
- 2400 RSC24/MP lehajtható polc
- 2400 RSC24/PC-A papírtekerstartó



**MINDEN
GARÁZSBAN
ELENGEDHETLEN!**

CO4TSS/7

024003077


1.084.834 Ft bruttó **854.200 Ft+áfa**




7 fiókos szerszámkocsi

rozsdamentes acélból


- Négy Ø 125 mm acélmagvas kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékezhető)
- Első központi zár
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerekek, tartóelemek, görgők, fiókbelső és azokhoz tartozó vezetősínek
- Alumínium fiókfogantyúk



63 kg



| | |
|----|--------------|
| n° | Max |
| 6 | 83 mm 25 kg |
| 1 | 170 mm 30 kg |



**NYOMMENTES
KEREKEK**



5988VU/M

059880356


1.093.216 Ft bruttó **860.800 Ft+áfa**

214 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

A következő szerszámokhoz ajánlott: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55

Mennyiség/megnevezés

| | Beta N. | TR |
|---|-----------|------|
| 22 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm | 42 | M01 |
| 11 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 55 | M30 |
| 11 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 90 | M30 |
| 9 hajlított gömbfejű imbusz kulcs 1,5+10 mm | 96BPC/SC9 | M30 |
| 1 behajtó betéttartó adapter | 895/1 | M100 |
| 1 behajtó betéttartó adapter | 895/3 | M100 |
| 1 behajtó betéttartó adapter | 895/6 | M100 |
| 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 900 | M100 |
| 9 1/4"-os hatlapú dugókulcs, hosszított 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 900L | M100 |
| 5 1/4"-os hatlapú dugókulcs 3-4-5-6-7 mm | 900ME | M100 |
| 4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfeji csavarokhoz, krómozott, barnított hegy 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 900LP | M100 |
| 4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4 | 900PH | M100 |
| 7 csavarhúzó-dugókulcs Torx®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 900TX | M100 |
| 1 1/4"-os toldó 50 mm | 900/20 | M100 |
| 1 1/4"-os toldó 100 mm | 900/20L | M100 |
| 1 1/4"-os toldó 150 mm | 900/21 | M100 |
| 1 1/4"-os csukló | 900/25 | M100 |
| 1 1/4"-os hajtószár | 900BG/30 | M100 |
| 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár | 900/42 | M100 |
| 1 1/4"-os irányváltós racsni | 900/55 | M100 |
| 21 1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 920A | M100 |
| 1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm | 920/15 | M100 |
| 1 1/2"-os csukló 250 mm | 920/25 | M100 |
| 1 1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm | 920AN/125 | M100 |
| 1 1/2"-os gömbvégű toldó 250 mm | 920AN/250 | M100 |
| 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm | 920/42 | M100 |
| 1 1/2"-os irányváltós racsni | 920/55 | M100 |
| 8 1/2"-os Torx® dugókulcs 10-12-14-16-18-20-22-24 mm | 920FTX | M100 |
| 11 hatlapú dugókulcs 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm | 920AL | M100 |
| 1 seeger-fogó, egyenes, belső 180 mm | 1032 | M129 |
| 1 seeger-fogó, hajlított belső 170 mm | 1034 | M129 |
| 1 seeger-fogó, egyenes külső 175 mm | 1036 | M129 |
| 1 seeger-fogó, egyenes külső 175 mm | 1038 | M129 |
| 1 vízpumpafogó 250mm | 1048N | M129 |
| 1 egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm | 1052 | M129 |
| 1 oldalcsípőfogó 160 mm | 1082BM | M129 |
| 1 lakkozott rabitz-fogó 220 mm | 1098 | M129 |
| 1 bádogos lemezolló 250 mm | 1112 | M129 |
| 1 egyenes élű műszerész olló | 1128BM | M129 |
| 1 kombinált fogó 180 mm | 1150BM | M129 |
| 1 extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm | 1166BM | M129 |
| 1 hajlított extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm | 1168BM | M129 |
| 6 csavarhúzó hasítottfeji csavarokhoz 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm | 1201E | M213 |



M01




M30



M213



M230



M129



M100

- 1 csavarhúzó hasított feji csavarokhoz, rövid 4x30 mm
 - 4 csavarhúzó Phillips® feji csavarokhoz PH0,60-PH1x80- PH2x100-PH3x150 mm
 - 1 csavarhúzó Phillips® feji csavarokhoz, rövid PH1x30 mm
 - 12 csavarhúzó Torx® feji csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10- T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 - 1 fáziskereső
 - 3 kiütő 2-3-4 mm
 - 6 hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8
 - 1 pontozó Ø 4 mm
 - 1 laposvágó 150 mm
 - 2 erősített laposvágó 200-250 mm
 - 1 keresztvágó 125 mm
 - 1 lakatos kalapács 500 g
 - 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
 - 1 mérőszalag 3 m
 - 1 flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő
 - 1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
 - 1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
 - 1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
 - 1 félkerék egyengető reszelő markolattal 200 mm
 - 1 kerék egyengető reszelő markolattal 200 mm
 - 1 réz drótkefe
 - 1 dekorkés 18 mm
- 1201EN M213
 - 1202E M213
 - 1202EN M213
 - 1207E/TX M213
 - 1253 M213
 - 30 M230
 - 31 M230
 - 32 M230
 - 34 M230
 - 35 M230
 - 36 M230
 - 1370 M230
 - 1390 M230
 - 1692 M230
 - 1712TF M230
 - 1719BMA...Q M230
 - 1719BMA...T M230
 - 1719BMA...P M230
 - 1719BMA...M M230
 - 1719BMA...R M230
 - 1737NX M230
 - 1771 M230

5904VA/T

059040416

624.586 Ft bruttó **491.800 Ft+áfa**


102 darabos szerszámkészlet hőformált tálcában

Mennyiség/megnevezés

| | Beta N. | TR |
|--|---------|------|
| 21 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm | 42 | T05 |
| 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 | 55 | T33 |
| 9 darabos hatszögű imbusz kulcskészlet 1,5+10 mm | 96/SC9 | T33 |
| 6 T-szárú imbusz kulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6 mm | 96T | T52 |
| 8 csuklós T-kulcs 7-8-10-12-13-14-17-19 mm | 952 | T63 |
| 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm | 920A | T83 |
| 1 1/2"-os toldó 125 mm | 920/21 | T83 |
| 1 1/2"-os toldó 255 mm | 920/22 | T83 |
| 1 1/2"-os csukló | 920/25 | T83 |
| 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm | 920/42 | T83 |
| 1 1/2"-os irányváltós racsni | 920/55 | T83 |
| 1 oldalcsípőfogó 160 mm | 1084BM | T137 |
| 1 kombinált fogó 180 mm | 1150BM | T137 |
| 1 extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm | 1166BM | T137 |
| 1 seeger-fogó, egyenes belső, foszfátzott 180 mm | 1032 | T145 |
| 1 seeger-fogó, 90°-os hajlított belső, foszfátzott 170 mm | 1034 | T145 |
| 1 seeger-fogó, egyenes külső, foszfátzott 175 mm | 1036 | T145 |
| 1 seeger-fogó, 90°-os hajlított külső, foszfátzott 175 mm | 1038 | T145 |
| 1 egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm | 1052 | T153 |
| 1 vízpumpafogó 250 mm | 1048N | T153 |
| 7 csavarhúzó hasítottfeji csavarokhoz 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm | 1260 | T199 |
| 6 Phillips®-csavarhúzó PH0x60- PH0x100- PH1x80- PH1x120- PH2x100- PH2x150 mm | 1262 | T202 |
| 2 erősített laposvágó 100-200 mm | 35 | T234 |
| 1 lakatos kalapács 300 g | 1370 | T234 |
| 1 műanyag kalapács Ø 35 mm | 1390 | T234 |
| 1 hőformált szerszámtartó | VP5 | |




A következő szerszámokhoz ajánlott: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55



T199



T145



T202



T153



T05



VP5

M01

024500001

149.479 Ft bruttó **117.700 Ft+áfa**



22

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M30

024500030

149.479 Ft bruttó **117.700 Ft+áfa**



31

4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M44

024500044

112.967 Ft bruttó **88.950 Ft+áfa**



12

141 8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg

M60

024500060

153.924 Ft bruttó **121.200 Ft+áfa**



23

1,9 kg

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM



M63

024500063

134.620 Ft bruttó **106.000 Ft+áfa**



8

3,4 kg

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100

024500100

380.111 Ft bruttó **299.300 Ft+áfa**



98

14" 12"

6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

⊕ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊕ 920/55
⊕ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 024500871 454.406 Ft bruttó **357.800 Ft+áfa**



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120 024500120 381.508 Ft bruttó **300.400 Ft+áfa**



- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129 024500129 177.292 Ft bruttó **139.600 Ft+áfa**



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ζ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M115 024500115 360.934 Ft bruttó **284.200 Ft+áfa**



- ⊕ 666/20 40+200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- ⊕ 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25 305 mm
- ⊕ 920/55

M128 024500128 211.328 Ft bruttó **166.400 Ft+áfa**



- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

M133 024500133 30.925 Ft bruttó **24.350 Ft+áfa**



- ζ 1082G 160 mm
- ≡ 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

M134 024500134 40.005 Ft bruttó **31.500 Ft+áfa**




- ζ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm


M162 024500162 48.006 Ft bruttó **37.800 Ft+áfa**

8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg
M213 024500213 70.168 Ft bruttó **55.250 Ft+áfa**

25
1,8 kg

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

M195 024500195 114.110 Ft bruttó **89.850 Ft+áfa**

25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 3,5x100 mm
- 1253

2,3 kg
M230 024500230 166.878 Ft bruttó **131.400 Ft+áfa**

25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

3,2 kg
T01 024240001 90.742 Ft bruttó **71.450 Ft+áfa**


17
2,7 kg

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005 68.898 Ft bruttó **54.250 Ft+áfa**

16
1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm


T06 024240006 48.070 Ft bruttó **37.850 Ft+áfa**

5
2,1 kg

- 42 22-24-27-30-32 mm


T31 024240031 81.725 Ft bruttó **64.350 Ft+áfa**

27
3 kg


- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
- 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- 96N/SC9 1,5+10 mm

T40 024240040 33.719 Ft bruttó **26.550 Ft+áfa**

7


- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g
T45 024240045 124.841 Ft bruttó **98.300 Ft+áfa**

12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg
T50 024240050 69.406 Ft bruttó **54.650 Ft+áfa**

11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg
T55 024240055 38.354 Ft bruttó **30.200 Ft+áfa**

6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

T63  024240063

130.937 Ft bruttó **103.100 Ft+áfa**



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

T83  024240083

107.379 Ft bruttó **84.550 Ft+áfa**



24 **12"**

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 920/21 125 mm 920/42 305 mm
 920/22 255 mm 920/55 275 mm
 920/25

3,6 kg

T91  024240091

75.375 Ft bruttó **59.350 Ft+áfa**



25 **14"**

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/30 - 900/42 - 900/55

560 g

T92  024240092


94.361 Ft bruttó **74.300 Ft+áfa**




22 **3/8"**

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm 910/55 200 mm
 910/25

1,5 kg

T124  024240124


38.608 Ft bruttó **30.400 Ft+áfa**




3

ζ 1082GBM 160 mm
 ≡ 1150GBM 180 mm
 ● 1166GBM 160 mm

640 g

T137  024240137


41.212 Ft bruttó **32.450 Ft+áfa**




3

ζ 1084BM 160 mm
 ≡ 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

750 g

T145  024240145

49.784 Ft bruttó **39.200 Ft+áfa**



4

○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

640 g

T153  024240153

28.956 Ft bruttó **22.800 Ft+áfa**



2

1048N 250 mm
 1052 240 mm

1,1 kg

T199  024240199

19.495 Ft bruttó **15.350 Ft+áfa**



7

Beta GRIP

● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

490 g

T202  024240202

18.288 Ft bruttó **14.400 Ft+áfa**



6

Beta GRIP

● 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

490 g

T205  024240205

26.543 Ft bruttó **20.900 Ft+áfa**



7

Beta GRIP

○ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

460 g

T211  024240211

15.177 Ft bruttó **11.950 Ft+áfa**



7

Beta evox

● 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

490 g

T213  024240213

16.002 Ft bruttó **12.600 Ft+áfa**




6


Beta evox

● 1202E PH0x60-PH1x80
 PH1x120-PH2x100
 PH2x150-PH3x150 mm

490 g

T234  024240234

38.100 Ft bruttó **30.000 Ft+áfa**



4

35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

1,3 kg

T236  024240236


37.592 Ft bruttó **29.600 Ft+áfa**




5

■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▨ 1719BMA/P 200 mm
 ▸ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

870 g

T239  024240239

50.610 Ft bruttó **39.850 Ft+áfa**



7

31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 ø 4 mm

850 g

C59A

“Endurance” munkapad 6 fiókos modullal


- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (588 mm x 367 mm)
- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125 satu külön rendelhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Erősített nylon fiókperem
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Központi biztonsági zár elől
- Alsó tároló rekesz

A következő kiegészítővel bővíthető:

- 2400 RSC24/PC papírtekerstartó
- 2400RSC24/PF oldalsó flakontartó



| n° | Max | Max |
|----|--------|-------|
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |



| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 059000011 | 059000031 | 059000051 |
| 739.648 Ft bruttó | | 582.400 Ft+áfa |

C56B

Fa munkalapos munkapad

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125 satu külön rendelhető)
- Acélszerkezet 4 db tartóláccal
- Alsó tároló rekesz
- Padlóhoz rögzíthető



C56

Munkapad

- Fém munkalap, peremmel
- Acélszerkezet 6 db tartóláccal
- 2 db fiók zárral
- Padlóhoz rögzíthető



C56PL 0

056000021

165.227 Ft bruttó **130.100 Ft+áfa**

Összecsukható munkapad

- Könnyű, kompakt, könnyen szállítható
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak



MÉG KÖNNYEBB!
18,5 KG

3068

030680000

NEW!

 369.062 Ft bruttó **290.600 Ft+áfa**

Alacsony villás kézi raklapemelő

Jellemzők:

- 2 db kormányzott kerék, méret: 200 mm x 50 mm, anyag: PU
- Dupla villa görgők, méret: 80 mm x 70 mm, anyag: PU
- Be- és kivezető görgők a raklap könnyű felvételéhez
- Mélységütköző
- Süllyesztési sebesség szabályozó csap
- Biztonsági túlnyomást szabályozó szelep



Műszaki adatok:

- Maximális teherbírás: 2500 kg
- Teljes hossz: 1200 mm
- Villa hossz: 800 mm
- Villaszárak távolsága: 540 mm
- Villa szélesség: 160 mm
- Vonórúd magasság: 1230 mm
- Max. emelési magasság: 115 mm

800 mm

2500
61 kg
3069

030690000

NEW!

 369.062 Ft bruttó **290.600 Ft+áfa**

Kézi raklapemelő

Jellemzők:

- 2 db kormányzott kerék, méret: 200 mm x 50 mm, anyag: PU
- Dupla villa görgők, méret: 80 mm x 70 mm, anyag: PU
- Be- és kivezető görgők
- Mélységütköző
- Süllyesztési sebesség szabályozó csap
- Túlterhelés biztonsági szelep
- **3 állású kezelőkar**



Műszaki adatok:

- Maximális teherbírás: 2500 kg
- Teljes hossz: 1550 mm
- Villa hossz: 1150 mm
- Villaszárak távolsága: 540 mm
- Villa szélesség: 160 mm
- Vonórúd magasság: 1230 mm
- Max. emelési magasság: 115 mm
- Raklap folyosó méret: 800 mm x 1200mm hossz: 1805 mm
- Fordulási sugár: 1347 mm

1150 mm

2500
69,5 kg
C99P

099000101

66.358 Ft bruttó

52.250 Ft+áfa

Összecsukható alumínium szerszámkocsi

- Ultrakompakt összecsukható szerszámkocsi, eloxált alumínium
- Teleszkópos fogantyú
- Méret nyitott állapotban: 485 mm x 520 mm x 1195 mm
- Méret zárt állapotban: 485 mm x 60 mm x 905 mm
- Alap mérete: 485 mm x 350 mm
- Kettő Ø 175 mm defektvédett kerék
- Hordozópánttal


5,8 kg
100

 1095 mm
520 mm
485 mm

C48P

048000030

102.045 Ft bruttó

80.350 Ft+áfa

Összecsukható szerszámkocsi

- Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásgátló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkokkal
- Lehajtható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
- Négy Ø 125 mm nyommentes kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (kettő kerék fékezhető)
- Maximális teherbírás: 300 kg
- Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
- Rakodófelület mélysége: 480 mm
- Rakodófelület magassága: 200 mm



280 mm

300
11 kg

C48M

048000230

1.060.069 Ft bruttó **834.700 Ft+áfa**

kg
400



Akkumulátoros, platós kézikocsi

- 24V - 400W motorral, 2x12V 33Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi
- Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő, rögzíthető rácspanelek meggátolják a szállított tárgyak leesését
- A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók
- Kettő Ø 260 mm pneumatikus hajtókerék
- Kettő Ø 150 mm gumi forgó kerék, mágnesfék és differenciálmű
- Külső akkumulátortöltővel szállítva, 220V/50Hz - V/A 24/12

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

- Teherbírás: **400 kg**
- Sebesség: **4-6 km/h** (szabályozható)
- Akkumulátor üzemidő: **4 óra**
- Teljes terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: **6%**
- 100 kg terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: **18%**

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK:

- Elektromos fék
- Hangjelző
- Zúzódvédelem
- Akkumulátor töltés szint jelző
- Curtis vezérlőkártya



kg
140

1100 mm
630 mm
1280 mm

MŰSZAKI ADATOK

- Külső méret: 1280 mm x 630 mm x 1100 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180 mm x 580 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260 mm x 620 mm
- Plató magassága: 320 mm
- Akkumulátortartó magassága: 65 mm
- Tömeg akkumulátorral: 140 kg

Beta
BRUTUS

C51

Szerszámkocsi

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- Középső polc két magasságban rögzíthető
- Négy Ø 100 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)

kg
200



kg
21



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003

118.745 Ft bruttó **93.500 Ft+áfa**

900 mm
450 mm
800 mm

C27S

Összecsukható szerszámkocsi külső munkákhoz, üres

- 2 db teleszkópos fiók, mindkét irányban nyitható (588 mm x 277 mm)
- Nagy alsó szerszámrekesz: 588 mm x 277 mm x 220 mm
- Szerkezet lemezből
- Kettő Ø 160 mm rögzített és kettő Ø 100 mm forgó kerék fékkel
- Termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
- Központi zár
- A fiókokban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére



995 mm

kg
20

995 mm
395 mm
765 mm



- Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében



| n° | Max |
|----|-------|
| 2 | 70 mm |
| | 20 kg |



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
027000201 027000202 027000203

306.451 Ft bruttó **241.300 Ft+áfa**

C41H

Három fiókos húzható szerszámtáska

- Fém szerkezet és műanyag: nagy szilárdság és kis súly
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul és 1 db alsó modul: 2 fiók + 1 doboz
- A szerkezetbe integrált 160 mm átmérőjű kerekkel lépcsőn is könnyen szállítható
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához
- Teleszkópos, csapágyazott vezetősínekre szerelt fiókok kettős zárókapoccsal
- Teleszkópos alumínium fogantyú
- Beépített szerelékartó
- 8 különböző színben rendelhető



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



920 mm
335 mm
536 mm

21 kg

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| | 041000002 | | 041000021 |
| | 041000024 | | 041000006 |
| | 041000012 | | 041000008 |
| | 041000010 | | 041000005 |

238.506 Ft bruttó **187.800 Ft+áfa**

C20L

021200002

37.465 Ft bruttó **29.500 Ft+áfa**

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemezből



5,4 kg

550x200x210 mm

C19

021190001

24.130 Ft bruttó **19.000 Ft+áfa**

Háromrekeszes szerszámos láda fémlemezből



3,4 kg

450x200x160 mm

CP17

021170500

38.926 Ft bruttó **30.650 Ft+áfa**

Szerszámos láda acéllemezről és műanyagból, betéttel



2,5 kg

500x200x220 mm

C22BL-0

022000170

148.844 Ft bruttó **117.200 Ft+áfa**

Szerszámos láda acéllemezről



26 kg

1010x410x400 mm

2028/WV 020280010 106.426 Ft bruttó **83.800 Ft+áfa**

Üres polipropilén szerszámtáska

4,9 kg
 480x190x400 mm



2032/TV 020320110 181.356 Ft bruttó **142.800 Ft+áfa**

Üres műanyag kerek szerszámtáska

450x200x400 mm

3,2 kg



2033L/WV 020330250

155.321 Ft bruttó **122.300 Ft+áfa**

Üres alumínium műszerészta

- Kiemelten ütésálló
- Karcmentes kivitel
- Ergonomikus, gumis fogantyú
- Kettős kombinációs zár
- 2 szerszámtartó panel gumipánttal
- Kivehető elválasztók



470x203x373 mm

6,1 kg

2080/V12 020800000

25.464 Ft bruttó **20.050 Ft+áfa**

Üres szerszámdoboz 12 db kivehető tálcával

Kivehető, visszazárható és átlátszó tárolók az apró cikkekhez, a tartalom azonnali áttekintése érdekében. Övre akasztható tárolók.



1,8 kg

300x330x145 mm



C7AT

021070010

46.355 Ft bruttó **36.500 Ft+áfa**

Szerszámtáska tartós hightech szövetből

- Kiemelten ellenálló hightech szövetből készült
- Megerősített gumitalppal
- Dupla felső kézipánt a biztonságos, kiegyensúlyozott tartásért
- Nagy elülső cipzáras dokumentumtároló zseb
- Zárható rekesz
- 2 db tépőzáras oldalzseb
- Tágas belső rekesz kiegészítő dokumentum tartó zsebbel
- A táska mindkét oldalán cipzáras, így gyorsan hozzáférhetünk a szerszámokhoz:
 - 29 db szerszámtartó rekesz és 13 db rugalmas szerszámtartó szalag elöl;
 - 33 db szerszámtartó rekesz hátul
- Állítható, bélelt vállpánttal szállítva



2,4 kg

470x200x340 mm

- Bélelt laptop és tablet tároló rekesz (max. 370 mm x 250 mm eszköz)



NEW!

C9DA

021090005

 40.577 Ft bruttó **31.950 Ft+áfa**
NEW!
Nagyra nyitható szerszámtáska

- Kiemelten ellenálló hightech szövetelekből készült
- Kemény, vízálló műanyag fenéklap
- Megerősített felső kézipánt a biztonságos tartásért
- 2 db tépőzáras oldalsó zseb
- **Két, nagyra nyitható oldalsó szerszámtartó rekesz a gyors hozzáférés és a könnyű átláthatóság érdekében**
 - 22 db szerszámtartó zseb és kiegészítő cipzáras rekesz elöl
 - 14 db szerszámtartó zseb és kiegészítő cipzáras rekesz hátul
- Állítható, bélelt vállpánttal szállítva



1,9 kg

420x220x310 mm

C5

021050000

 66.358 Ft bruttó **52.250 Ft+áfa**
Hátizsák

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 db külső zseb és 2 db belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus hátfal



2,5 kg

400x200x500 mm

C5S

021050100

 25.146 Ft bruttó **19.800 Ft+áfa**
Szerszámos hátizsák, kopásálló poliészterből

- Dupla pánt a stabil, kiegyensúlyozott tartáshoz
- Két nagy elülső zseb
- Két tágas belső zseb
- Két tépőzáras pánt
- Négy eszköztartó panelből álló feltekerhető belső táská
- Állítható megerősített vállpánt


KÉT NAGY ELÜLSŐ ZSEB

900 g

310x120x390 mm

C6T

021060010

 94.298 Ft bruttó **74.250 Ft+áfa**
Kerekes hátizsák

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba süllyesztett kerekek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső PC zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz



4,5 kg

360x200x480 mm

Szerszámos táská

- Merev váz
- Kettős fenéklap
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélelt
- Szerelékartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzható szerszámkocsival történő használatra

C10S

021100001

 51.562 Ft bruttó **40.600 Ft+áfa**

420x220x250 mm

2,3 kg

C10

021100000

 67.437 Ft bruttó **53.100 Ft+áfa**

520x220x250 mm

3,3 kg



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C9MT

021090200

 37.402 Ft bruttó **29.450 Ft+áfa**
NEW!
Karbantartó szerszámos táska

- Robusztus, vízálló PVC fedél
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Duplacsatos zár
- Dupla belső kézipánt a biztonságos, kiegyensúlyozott tartásért
- Cipzáras dokumentumtartó zseb



1,4 kg

450x180x200 mm

2109MT ID/1

021091026

NEW!

 244.475 Ft bruttó **192.500 Ft+áfa**
Karbantartó szerszámos táska, 24 darabos vízvezetékcserező szerszámmal

24

Beta-sz. Mennyiség és megnevezés

- | | | | |
|-------------|---|---|-------------------------------|
| 111E | 1 | Állítható villáskulcs | 250 mm |
| 332/2 | 1 | Mini csővágó réz és könnyűfém csövekhez | Ø 3+28 mm |
| 334 | 1 | Csővágó réz és könnyűfém csövekhez | Ø 3+30 mm |
| 342 | 1 | Racsnis csővágó olló műanyag csövekhez | Ø 0+42 mm |
| 345SB2 | 1 | Sorjázó rögzített késsel | 140 mm |
| 376 | 2 | Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa | 320-410 mm |
| 1048N | 2 | Vízpumpafogó | 175-250 mm |
| 1128BMX | 1 | Műszerész olló | |
| 1150GBM | 1 | Robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel | ≡ 180 mm |
| 1201E | 4 | Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz | ● 3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm |
| 1202E | 2 | Csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz | ● PH1x80-PH2x100 |
| 1370 | 1 | Lakatos kalapács | 500 g |
| 1690F | 1 | Colstok | 2 m |
| 1692/5 | 1 | Fékes mérőszalag | 5 m |
| 1696 | 1 | Vízmérték alumíniumból | 200 mm |
| 1719BMA...M | 1 | Félkerek egyengető reszelő műanyag markolattal | 200 mm |
| 1719BM/RL | 1 | Laposreszelő műanyag nyéllel | 200 mm |
| 1725 | 1 | Fűrész | |

C11

021110000

 38.100 Ft bruttó **30.000 Ft+áfa**
Szerszámos táska

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek

2 kg

410x230x250 mm


2001/BZ27 VU

020010157

 108.649 Ft bruttó **85.550 Ft+áfa**
Összehajtható szerszámos táska, 27 darabos szerszámkészlettel univerzális alkalmazásra


380x290x60 mm

2005MPU/E

020050065

 36.132 Ft bruttó **28.450 Ft+áfa**
Övtáska 5 darab szerszámmal


155x285x80 mm


5
Mennyiség/megnevezés

- | | |
|---|---|
| 1 | műszerész olló |
| 1 | kombinált fogó ≡ 180 mm |
| 6 | csillag-villáskulcsok 7-8-10-13-17-19 mm |
| 3 | csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm |
| 3 | csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm |
| 9 | imbuskulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| 1 | lakatos kalapács 300 g |
| 1 | vízpumpafogó 250 mm |
| 1 | fékes mérőszalag 5 m |
| 1 | dekorkés 18 mm |

Beta N.

- | | |
|---------|--------|
| 1128BMX | 1150 |
| 1150BM | 42 |
| 1201E | 1202E |
| 96/SC9 | 1370 |
| 1048N | 1692/5 |
| 1771 | |

Mennyiség/megnevezés

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | műszerész olló | Beta N. |
| 1 | kombinált fogó ≡ 180 mm | 1128BMX |
| 2 | csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3,5x100 - 4x100 mm | 1150BM |
| 1 | csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ● PH1x80 mm | 1201E |
| | | 1202E |

A KARCSÚ PROFILNAK KÖSZÖNHETŐEN STÍLUSOS, VÉKONY, KÉZREÁLLÓ FORMA

42

A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi Sovicóban és Sulmonában készül.

ERGONOMIKUS

A 15 fokban hajlított fej védi a kezét. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.



HATÉKONY

A hosszabb erőkaroknak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

ERŐS

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetészerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.



42/SP15

000421078

 65.469 Ft bruttó **51.550 Ft+áfa**

15 darabos csillag-villáskulcs készlet, műanyag tartóval

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



42/SC9I

000421087

 37.084 Ft bruttó **29.200 Ft+áfa**

9 darabos csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval

- Kompakt, praktikus, könnyen hordozható tartó
- Könnyen azonosítható kulcsméret
- A villáskulcs biztonságosan rögzítve a tartóban

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



42/S26

000421070

 148.971 Ft bruttó **117.300 Ft+áfa**

26 darabos csillag-villáskulcs készlet

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

000550164

 53.912 Ft bruttó **42.450 Ft+áfa**

12 darabos villáskulcs készlet, tartós poliészterből készült összetekkerhető tokban

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



142SN/SC9 001420259

 104.648 Ft bruttó **82.400 Ft+áfa**
9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet


8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

142/SC9I 001420087

 87.313 Ft bruttó **68.750 Ft+áfa**
9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet, kompakt tartóval


8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


141/B9 001410069

 77.851 Ft bruttó **61.300 Ft+áfa**
9 darabos egyenes racsnis csillag-villáskulcs készlet, vászon tartóban

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


192/S2 001920070

 26.797 Ft bruttó **21.100 Ft+áfa**
2 darabos racsnis csillagkulcs készlet

8 MÉRET 2 CSILLAGKULCCSAL

186 8-32 001860008

 20.066 Ft bruttó **15.800 Ft+áfa**
Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

Ideális négyszög, hatszög, Spline, Torx®, illetve sérült csavarokhoz is


L 260 mm


ÁLLÍTHATÓ VILLÁCSKULCSOK SKÁLÁVAL

111E

A 15°-ban elforgatott fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérhetjük, mint az ikonikus „42” csillag-villáskulcsunkkal

15°

A Beta 111E új, állítható, mérőskálával ellátott villáskulcsa fokozatmentesen állítható, így a befogó pófák különböző méretű csavarokhoz méretezhetőek

A nagy szilárdságú ötvöztött acél fokozott csavaroszilárdságot biztosít

A speciális hőkezelés kiemelkedő kopásállóságot biztosít



Kettős lézeres skála: mm/coll

Kompakt fej teljesen nyitott pófával



Az új ergonomikus kivitel 20%-kal könnyebb

A markolaton kialakított lyuknál felakasztható

111E

Állítható krómozott villáskulcs skálával
• Jobbmenetes orsó

111EN

Állítható foszfátzott villáskulcs skálával
• Balmenetes orsó




| | L mm | L " | A max mm | | Ft |
|-----------------|------|-----|----------|-----------|---------------------------------------|
| 111E 100 | 100 | 4 | 15 | 001110110 | 9.716 Ft bruttó 7.650 Ft+áfa |
| 111E 150 | 150 | 6 | 24 | 001110115 | 10.097 Ft bruttó 7.950 Ft+áfa |
| 111E 200 | 200 | 8 | 29 | 001110120 | 12.344 Ft bruttó 9.720 Ft+áfa |
| 111E 250 | 250 | 10 | 34 | 001110125 | 14.923 Ft bruttó 11.750 Ft+áfa |
| 111E 300 | 300 | 12 | 40 | 001110130 | 19.812 Ft bruttó 15.600 Ft+áfa |
| 111E 380 | 380 | 15 | 45 | 001110138 | 38.862 Ft bruttó 30.600 Ft+áfa |
| 111E 450 | 450 | 18 | 54 | 001110145 | 64.643 Ft bruttó 50.900 Ft+áfa |
| 111E 600 | 600 | 24 | 62 | 001110160 | 89.472 Ft bruttó 70.450 Ft+áfa |

| | L mm | L " | A max mm | | Ft |
|------------------|------|-----|----------|-----------|---------------------------------------|
| 111EN 100 | 100 | 4 | 15 | 001110410 | 8.890 Ft bruttó 7.000 Ft+áfa |
| 111EN 150 | 150 | 6 | 24 | 001110415 | 9.296 Ft bruttó 7.320 Ft+áfa |
| 111EN 200 | 200 | 8 | 29 | 001110420 | 10.859 Ft bruttó 8.550 Ft+áfa |
| 111EN 250 | 250 | 10 | 34 | 001110425 | 13.462 Ft bruttó 10.600 Ft+áfa |
| 111EN 300 | 300 | 12 | 40 | 001110430 | 18.161 Ft bruttó 14.300 Ft+áfa |
| 111EN 380 | 380 | 15 | 45 | 001110438 | 35.878 Ft bruttó 28.250 Ft+áfa |
| 111EN 450 | 450 | 18 | 54 | 001110445 | 61.087 Ft bruttó 48.100 Ft+áfa |

111ER

Állítható krómozott villáskulcs megfordítható pófával, skálával
• Jobbmenetes orsó



111CM

Széles nyílású, állítható, krómozott rövid villáskulcs
• Jobbmenetes orsó



| | L mm | L " | A max mm | Ø max mm | | Ft |
|------------------|------|-----|----------|----------|-----------|---------------------------------------|
| 111ER 200 | 200 | 6 | 29 | 3/4 | 001110520 | 16.129 Ft bruttó 12.700 Ft+áfa |
| 111ER 250 | 250 | 8 | 34 | 1 | 001110525 | 19.812 Ft bruttó 15.600 Ft+áfa |
| 111ER 300 | 300 | 10 | 40 | 1.1/4 | 001110530 | 31.750 Ft bruttó 25.000 Ft+áfa |

| | L mm | L " | A max mm | | Ft |
|------------------|------|-----|----------|-----------|---------------------------------------|
| 111CM 170 | 170 | 6 | 32 | 001110770 | 18.479 Ft bruttó 14.550 Ft+áfa |
| 111CM 220 | 220 | 8 | 38 | 001110722 | 22.416 Ft bruttó 17.650 Ft+áfa |
| 111CM 270 | 270 | 10 | 46 | 001110727 | 29.718 Ft bruttó 23.400 Ft+áfa |

96/SC9

000960374

7.798 Ft bruttó **6.140 Ft+áfa**

9 darabos hajlított imbuszkulcs készlet

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5 | 45 |
| 2 | 50 |
| 2,5 | 57 |
| 3 | 64 |
| 4 | 72 |
| 5 | 83 |
| 6 | 94 |
| 8 | 105 |
| 10 | 119 |



96BPC/SC9

000960354

18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**

9 darabos gömbfejű hajlított imbuszkulcs készlet

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 108 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |




97BTX/SC8

000970164

32.195 Ft bruttó **25.350 Ft+áfa**

8 darabos gömbfejű imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9 | 62 |
| T10 | 71 |
| T15 | 81 |
| T20 | 92 |
| T25 | 94 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 129 |



96LBP/SC9

000961354

19.431 Ft bruttó **15.300 Ft+áfa**

9 darabos hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5 | 90 |
| 2 | 100 |
| 2,5 | 112 |
| 3 | 127 |
| 4 | 144 |
| 5 | 163 |
| 6 | 184 |
| 8 | 204 |
| 10 | 230 |



EXTRA HOSSZÚ +30%




97BTXL/SC8

000970364

36.894 Ft bruttó **29.050 Ft+áfa**

8 darabos gömbfejű imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |



EXTRA HOSSZÚ +25%




97BRTXL/SC8

000970464

19.685 Ft bruttó **15.500 Ft+áfa**

8 darabos hosszú hajlított gömbfejű imbuszkulcs készlet, Tamper Resistant Torx® csavarokhoz

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |



NEW!

EXTRA HOSSZÚ +25%



96T/S5P

000960946

25.210 Ft bruttó **19.850 Ft+áfa**

5 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet, műanyag markolattal

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

35.687 Ft bruttó **28.100 Ft+áfa**

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz, műanyag markolattal

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40



951GP/S6


009511687

 51.562 Ft bruttó **40.600 Ft+áfa**
NEW!
6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

○ 3-4-5-6-8-10 mm

A Beta 951GP imbuszkulcs gyors és pontos munkavégzést tesz lehetővé.

A versenysportok világában fontos követelményeknek megfelelően terveztük, így nagy nyomaték mellett gyors csavarozást biztosít.


951/S6

009510687

 52.388 Ft bruttó **41.250 Ft+áfa**
6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5x6 mm

952/D7

009520079

 97.854 Ft bruttó **77.050 Ft+áfa**
7 darabos csuklós T-szárú dugókulcs készlet

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm


96BP-CL/SC9

000961619

 19.812 Ft bruttó **15.600 Ft+áfa**
9 darabos színezett, hosszú, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet

| ○ mm | L mm |
|------|------|
| 1,5 | 91 |
| 2 | 102 |
| 2,5 | 113 |
| 3 | 128 |
| 4 | 143 |
| 5 | 163 |
| 6 | 185 |
| 8 | 206 |
| 10 | 231 |



**EXTRA HOSSZÚ
+30%**

97BTX-C/SC8

000971658

 36.005 Ft bruttó **28.350 Ft+áfa**
8 darabos színezett, gömbfejű, hajlított imbuszkulcs készlet Torx® csavarokhoz

| ○ mm | L mm |
|------|------|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 90 |
| T20 | 95 |
| T25 | 100 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 124 |


142MC/SC9I

001422087

 92.583 Ft bruttó **72.900 Ft+áfa**
9 darabos színezett csillag-villáskulcs készlet, irányváltós racsnival, kompakt tartóban

| ○ mm | L mm |
|-------|------|
| 8x8 | 136 |
| 10x10 | 159 |
| 11x11 | 168 |
| 12x12 | 174 |
| 13x13 | 180 |
| 14x14 | 190 |
| 15x15 | 200 |
| 17x17 | 233 |
| 19x19 | 248 |





COLOR CODE

900MC/C24 009002960

141.478 Ft bruttó **111.400 Ft+áfa**

11 db dugókulcs, 13 db színezett dugókulcs és 6 db tartozék, fémdobozban



1 kg

270x120x45 mm

| | | | |
|--|--|----------|-------------------------------|
| | | 900MC | 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | | 900MC/PH | PH1 - PH2 - PH3 |
| | | 900MC/TX | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | | 900MC/LP | 0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm |
| | | 900/20 | 50 mm |
| | | 900/21 | 150 mm |
| | | 900/25 | |
| | | 900BG/30 | |
| | | 900/42 | |
| | | 900/55 | |

920MC/C14 009202964

109.792 Ft bruttó **86.450 Ft+áfa**

14 db színezett hatszögű dugókulcs és 5 db tartozék, fémdobozban



4,2 kg

420x185x60 mm

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | | 920MC | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
| | | 920/21 | 125 mm |
| | | 920/22 | 255 mm |
| | | 920/25 | |
| | | 920/42 | |
| | | 920/55 | |

860/C27 008600880

37.211 Ft bruttó **29.300 Ft+áfa**

25 db csavarhúzóbetét, 1 db betéttartó és 1 db irányváltós racsní, műanyag dobozban

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



860MIX/A31 008600902

36.640 Ft bruttó **28.850 Ft+áfa**

30 db csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 1/4 1/4



1257LPH/S8 012570210

22.035 Ft bruttó **17.350 Ft+áfa**

8 darabos színezett műszerész csavarhúzó készlet

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1263MC/D8 012632008

22.035 Ft bruttó **17.350 Ft+áfa**

8 darabos színezett csavarhúzó készlet

- 1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



A PRAKTIKUS, ERGONOMIKUS BETA EVOX CSAVARHÚZÓ MÁR ELEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ!



Akkumulátor: egy töltési ciklussal akár 1 000 csavarbehajtás



Tökéletes fogás: belesimul a kézbe és stabil, kényelmes fogást biztosít elektromos és kézi használat mellett is, így kevésbé terheli a kezét és a csuklót.

Praktikum: a kisebb méretének és a szár melletti beépített LED-nek köszönhetően kis, gyengén világított helyen is tökéletes.



TARTOZÉK BETÉTEK



Sokoldalúság: a 6 darab különböző, 50 mm hosszú bitfejjel és övtáskával szállított csavarhúzó minden igényt kielégít. Emellett az összes betét 1/4" hatlapfejű csatlakozókkal is használható.



1/4"



1210E/GE

012100701

74.803 Ft bruttó **58.900 Ft+áfa**

Evox-E elektromos csavarhúzó



6x



Műszaki adatok:

- 3.7V 2300mAh lítium akkumulátor
- Maximális nyomaték elektromos üzemmódban 1,2 Nm
- Töltési ciklusonként több mint 1 000 behajtás 1,2 Nm nyomatékkal
- Fordulatszám: 250 f/p
- Kiemelkedő statikus ellenállás (akár 12 Nm, kézi meghúzás)
- 1/4" mágneses betéttartó
- Minden szabványos betéttel kompatibilis
- Kiemelkedő mechanikai ellenállás
- USB-C kábelen keresztül újratölthető (tartozék)
- Az USB-C csatlakozót csavarzár védi
- Elöl LED körfény a munkaterület jobb láthatóságáért
- A töltést LED lámpák jelzik
- Az Evox csavarhúzó által inspirált ergonomikus műanyag markolat
- Beépített, tömített nyomógombok
- Praktikus övtáska betéttartó zsebekkel (6 db szigetelt bitfejjel)

1211E/GE

012110701

77.978 Ft bruttó **61.400 Ft+áfa**

Evox-E elektromos csavarhúzó

1000 V



6x



1203E/D8P 012031018

 16.002 Ft bruttó **12.600 Ft+áfa**
8 darabos csavarhúzó készlet

 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N 012031019

 20.955 Ft bruttó **16.500 Ft+áfa**
10 darabos csavarhúzó készlet

 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

1207E/TX-D7 012071207

 16.320 Ft bruttó **12.850 Ft+áfa**
7 darabos csavarhúzó készlet

 1207E/TX T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

 Beta **EVOLX**
**A CSAVARHÚZÓ
EVOLÚCIÓJA!**

1263/D8 012630008

 20.765 Ft bruttó **16.350 Ft+áfa**
8 darabos csavarhúzó készlet

 1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10 012630010

 26.480 Ft bruttó **20.850 Ft+áfa**
10 darabos csavarhúzó készlet

 1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60- PH1x8- PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

1267TX/D7 012670307

 26.734 Ft bruttó **21.050 Ft+áfa**
7 darabos csavarhúzó készlet

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30


1293/D6 012930401

 20.892 Ft bruttó **16.450 Ft+áfa**
6 darabos csavarhúzó készlet

 1290 3,5x75-5,5x150-6,5x150 mm
1292 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1293INOX/D8 012930408

 29.845 Ft bruttó **23.500 Ft+áfa**
**8 darabos csavarhúzó készlet
rozsdamentes acélból**

 1290INOX 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1243/D7 012430017

 34.989 Ft bruttó **27.550 Ft+áfa**
7 darabos csavarhúzó készlet

 1241 5,5x100-6,5x125
1,2x8x150-1,6x10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100
PH3x150 mm


867/C52

008670901

56.896 Ft bruttó **44.800 Ft+áfa**



52 darabos hatszögű csavarhúzóbetét, 2 és 10 mm-es tartozékkal

| | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|
| | 867PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867PE/L | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867XZN | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867XZN/L | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867TX | ⊕ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867TX/L | ⊕ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX | ⊕ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX/L | ⊕ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867/1 | ○ | 10 mm - □ 3/8" |
| | 867/2 | ○ | 10 mm - □ 1/2" |

2,1 kg

250x170x70 mm



52x

862F/A7

008620950

21.527 Ft bruttó **16.950 Ft+áfa**



7 darabos hatlapú mágneses dugókulcsbetét készlet

862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



1600Q 8

016000008

13.970 Ft bruttó **11.000 Ft+áfa**



Négyágú keresztkulcs (kapcsolószekrényekhez)

Különböző területeken végzett karbantartáshoz (pl. elektromos, hidraulikus, légtechnika, gáz) ajánlott csavarkulcs



1600Q 10

016000010

17.844 Ft bruttó **14.050 Ft+áfa**



Könnyen állítható nyolcszög csavarkulcs a megfelelő fej gyors kiválasztásához

- Könnyen állítható nyolcszög csavarkulcs a megfelelő fej gyors kiválasztásához
- A mágneses csuklós kötés nagyobb erő kifejtést biztosít
- 1/4" hajtószár dugókulcsokhoz

Különböző területeken végzett karbantartáshoz (pl. elektromos, hidraulikus, légtechnika, gáz) ajánlott csavarkulcs



1256/C36-2

012560100

24.638 Ft bruttó **19.400 Ft+áfa**

Műszerész csavarhúzó, 36 darab cserélhető 4 mm-es bit fejjel és mágneses toldóval

| | | | |
|--|---------|---|----------------------------------|
| | 1256TX | ⊕ | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 |
| | 1256RTX | ⊕ | T6-T7-T8-T9-T10 |
| | 1256LP | ● | 0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-5-3-3,5-4 mm |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm |
| | 1256PH | ⊕ | PH000-PH00-PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ⊕ | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1 |
| | 1256/20 | | |
| | 1256/30 | | |


130x60x35 mm

200 g



38x

Írányváltós racsnik



| | L mm | Ø mm | A mm | ■ | teeth | | Ft |
|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|---------------------------------------|
| 900/55 | 125 | 25 | 29 | 1/4" | | 009000870 | 19.114 Ft bruttó 15.050 Ft+áfa |
| 910/55 | 200 | 30 | 33 | 3/8" | | 009100882 | 20.955 Ft bruttó 16.500 Ft+áfa |
| 920/55 | 275 | 40 | 43 | 1/2" | | 009200882 | 25.019 Ft bruttó 19.700 Ft+áfa |



KOMPAKT, KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ



MÉG KISEBB ÉS KOMPAKTABB



900/C39N 009000947

1/4" 1/4"

77.851 Ft bruttó **61.300 Ft+áfa**

11 db hatlapfejű dugókulcs, 21 db csavarhúzóbetét és 7 db tartozék, műanyag dobozban



150x97x53 mm

| 900 | 900 | 5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 11 |
|-----|-----------|---------------------------------|----|
| | 900/20 | 50 mm | 1 |
| | 900/20L | 100 mm | 1 |
| | 900/25 | | 1 |
| | 900BG/30C | 128 mm | 1 |
| | 892/0 | ■ 1/4 - ● 1/4 | 1 |
| | 895/1 | □ 1/4 - □ 1/4 | 1 |
| | 861LP | ● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 3 |
| | 861PH | ⊕ PH1-PH2-PH3 | 3 |
| | 861PZ | ⊕ PZ1-PZ2-PZ3 | 3 |
| | 861PE | ○ 2,5-3-4-5-6 mm | 5 |
| | 861RTX | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
| | 900/55Z | ⊕ 126 mm | 1 |

900/C39U 009001947

1/4" 1/4"

78.105 Ft bruttó **61.500 Ft+áfa**

11 db multifunkciós dugókulcs, 21 db csavarhúzóbetét és 7 db tartozék, műanyag dobozban



150x97x53 mm

MM INCH XZN TX

| 900U | mm | 5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 11 |
|------|-----------|--|----|
| | " | 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 | |
| | XZN | M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18 | |
| | TX | E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18 | |
| | 900/20 | 50 mm | 1 |
| | 900/20L | 100 mm | 1 |
| | 900/25 | | 1 |
| | 900BG/30C | 128 mm | 1 |
| | 892/0 | ■ 1/4 - ● 1/4 | 1 |
| | 895/1 | □ 1/4 - □ 1/4 | 1 |
| | 861LP | ● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 3 |
| | 861PH | ⊕ PH1-PH2-PH3 | 3 |
| | 861PZ | ⊕ PZ1-PZ2-PZ3 | 3 |
| | 861PE | ○ 2,5-3-4-5-6 mm | 5 |
| | 861RTX | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
| | 900/55Z | ⊕ 126 mm | 1 |

900/C11 009000971

85.598 Ft bruttó **67.400 Ft+áfa**

1/4" 1/4"

11 db hatlapú dugókulcs, 20 db csavarhúzóbetét és 8 db betéttartó



1,2 kg

270x120x45 mm

| | | |
|--|----------|-----------------------------------|
| | 861LP | ● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PE | ○ 3-4-5-6-8 mm |
| | 861PH | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3 |
| | 861TX | ⊕ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 |
| | 895/1 | □ 1/4" - □ 1/4" |
| | 900 | ○ 5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900/16 | □ 1/4 - ■ 1/4" |
| | 900/20 | 50 mm |
| | 900/21 | 150 mm |
| | 900/25 | |
| | 900/42 | |
| | 900BG/30 | |
| | 900/55 | |

902A/C22

009020807

128.778 Ft bruttó **101.400 Ft+áfa**

22 db hatlapú dugókulcs és 6 db tartozék,
fémdobozban

| | | | | |
|-----|--|--------|---|---|
| 14" | | 900 | ○ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | | 900/20 | | 50 mm |
| | | 900/25 | | |
| 12" | | 920A | ○ | 10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm |
| | | 920/21 | | 125 mm |
| | | 920/25 | | |
| | | 920/55 | ⊕ | |

28x



12" 14"

3,5 kg

420x185x60 mm

16 db dugókulcs és
5 db tartozék, fémdobozban

| | | | |
|--|--------|---|--|
| | 910A | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm |
| | 910/21 | | 125 mm |
| | 910/22 | | 250 mm |
| | 910/25 | | |
| | 910/42 | | 210 mm |

38"



21x

335x145x60 mm

910A/C16

009100936

99.505 Ft bruttó **78.350 Ft+áfa**

Írányváltós racsn
(910/55) a készletben



910A/C16HR

009100935

110.300 Ft bruttó **86.850 Ft+áfa**

Írányváltós racsn forgó
nyéllel (910/58) a készletben



17 db hatlapú dugókulcs
és 5 db tartozék, fémdobozban

| | | | |
|--|--------|---|---|
| | 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | | 125 mm |
| | 920/22 | | 255 mm |
| | 920/25 | | |
| | 920/42 | | 305 mm |

12"



22x

420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

113.030 Ft bruttó **89.000 Ft+áfa**

Írányváltós racsn
(920/55) a készletben



920A/C17MR

009200937

125.603 Ft bruttó **98.900 Ft+áfa**

Írányváltós racsn forgó
nyéllel (920/58) a készletben



928A/C12

009280955

284.988 Ft bruttó **224.400 Ft+áfa**

12 db hatlapú dugókulcs és 5 db tartozék,
fémdobozban

| | | | |
|--|--------|---|---|
| | 928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm |
| | 928/21 | | 200 mm |
| | 928/22 | | 380 mm |
| | 928/25 | | |
| | 928/42 | | 450 mm |
| | 928/55 | ⊕ | |

13 kg



34"

17x

530x220x80 mm

AZ ÚJ NYOMATÉKKULCS, AMELY NEM IGÉNYEL VISSZAÁLLÍTÁST.

NEW!

Az előfeszítés kioldása nélkül is garantált a referenciaszabványoknak megfelelő ciklusszám, tartósság és meghúzási pontosság. E paraméterek igazolása érdekében a Beta Utensili Kutató és Fejlesztő részlege számos tartóssági próbát végzett a saját laboratóriumokban és több száz végfelhasználónál. Ezt az eredményt a jelenleg elérhető legjobb anyagok felhasználásával és a belső részek speciális hőkezelésével érték el.

666

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs

1/4" 3/8" 1/2"

UNI EN ISO 6789



| | Nm | lbf.ft | ■ | ▤▤▤▤ | L (mm) | g | 📄 | Ft |
|-----------------------|--------|--------|------|------|--------|------|-----------|--|
| 666/2 | 5÷25 | | 1/4" | 0,05 | 273 | 395 | 006660702 | 95.631 Ft bruttó 75.300 Ft+áfa |
| 666/2X | 5÷25 | | 3/8" | 0,05 | 273 | 405 | 006660703 | 95.631 Ft bruttó 75.300 Ft+áfa |
| 666/5 | 10÷50 | | 3/8" | 0,25 | 342 | 680 | 006660705 | 85.535 Ft bruttó 67.350 Ft+áfa |
| 666/10 | 20÷100 | | 3/8" | 0,25 | 385 | 760 | 006660710 | 86.297 Ft bruttó 67.950 Ft+áfa |
| 666/10X | 20÷100 | | 1/2" | 0,25 | 385 | 770 | 006660711 | 87.059 Ft bruttó 68.550 Ft+áfa |
| 666/20 | 40÷200 | | 1/2" | 0,5 | 471 | 1020 | 006660720 | 95.504 Ft bruttó 75.200 Ft+áfa |
| 666/30 | 60÷300 | | 1/2" | 1 | 600 | 1271 | 006660730 | 110.427 Ft bruttó 86.950 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/2 | | 4÷18 | 1/4" | 0,05 | 273 | 395 | 006660762 | 95.631 Ft bruttó 75.300 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/2X | | 4÷18 | 3/8" | 0,05 | 273 | 405 | 006660763 | 87.059 Ft bruttó 68.550 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/5 | | 7÷37 | 3/8" | 0,25 | 342 | 680 | 006660765 | 95.631 Ft bruttó 75.300 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/10 | | 15÷75 | 3/8" | 0,25 | 385 | 760 | 006660780 | 85.535 Ft bruttó 67.350 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/10X | | 15÷75 | 1/2" | 0,25 | 385 | 770 | 006660781 | 86.297 Ft bruttó 67.950 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/20 | | 30÷150 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1020 | 006660782 | 95.504 Ft bruttó 75.200 Ft+áfa |
| 666-LBF.FT/30 | | 50÷230 | 1/2" | 1 | 600 | 1271 | 006660783 | 110.427 Ft bruttó 86.950 Ft+áfa |



ZERO-RESET

100 % OLASZ GYÁRTMÁNY

A csúcsmínőségét garantálja, hogy a Zero Reset nyomatékkulcs teljes egészében a Beta Utensili olaszországi gyáraiban tervezett, gyártott, szerelt, bevizsgált és tanúsított.

ZERO-RESET TECHNOLOGIA:

A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS:

A skálázott nióniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOBB LÁTHATÓSÁG:


Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága érdekében.

667

ZERO-RESET kioldó nyomatékkulcs átnyomós racsnival, bal és jobb oldali meghúzáshoz, meghúzási pontosság: $\pm 3\%$

1/2" 3/4"

UNI EN ISO 6789



| | Nm | ■ | ▤▤▤▤ | L (mm) | g | 📄 | Ft |
|---------------|--------|------|------|--------|------|-----------|---|
| 667/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1035 | 006670720 | 76.200 Ft bruttó 60.000 Ft+áfa |
| 667/30 | 60÷300 | 1/2" | 1,0 | 600 | 1285 | 006670730 | 82.868 Ft bruttó 65.250 Ft+áfa |
| 667/40 | 80÷400 | 3/4" | 1,0 | 710 | 2220 | 006670740 | 215.392 Ft bruttó 169.600 Ft+áfa |

605DGT/2

006050302

114.999 Ft bruttó **90.550 Ft+áfa**

NEW!

Elektronikus nyomatékulcs
 irányváltós racsnival jobb és bal oldali
 meghúzáshoz, meghúzási pontosság
 ± 3% jobb irányban, ± 4% bal irányban

- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- A beállított nyomaték elérését fényjelzések és szaggatott hangjelzés mutatja
- Tápfeszültség: 1 db 1,5V AAA elemmel (tartozék)

1/4"



| Nm | kgcm | lbf.ft | ■ | L (mm) | |
|------|--------|------------|------|--------|------|
| 4÷20 | 10÷204 | 0,75÷14,75 | 1/4" | 210 | 0,01 |



605E

1/4"

Kioldó nyomatékulcs kétirányú
 racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz
 meghúzási pontosság ± 6%

UNI EN 26789 ISO 6789



| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | g | | Ft |
|----------------|------|---------|--------|------|--------|------|-----|-----------|---------------------------------------|
| 605E/5 | 1÷5 | 0,1÷0,5 | 10÷45 | 1/4" | 190 | 0,05 | 180 | 006050105 | 76.645 Ft bruttó 60.350 Ft+áfa |
| 605E/10 | 2÷10 | 0,2÷1,0 | 18÷90 | 1/4" | 190 | 0,1 | 180 | 006050110 | 79.566 Ft bruttó 62.650 Ft+áfa |

610L

1/2"

Kioldó nyomatékulcs
 L-formájú karral jobb oldali
 meghúzáshoz, 5 beállított
 értékkel, meghúzási
 pontosság: ± 4%

UNI EN ISO 6789



| L mm | L1 mm |
|------|-------|
| 470 | 80 |

610L/5

006100125

59.881 Ft bruttó **47.150 Ft+áfa**


Választható nyomatékértékek:
 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

610L/5L

006100150

64.008 Ft bruttó **50.400 Ft+áfa**

Választható nyomatékértékek:
 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm



677/C

3/4"

Önkioldó nyomatékulcs egyszerű
 racsnival jobb és bal oldali
 meghúzásokhoz, fém dobozban,
 meghúzási pontosság: ± 4%

A Beta 677/C önkioldó nyomatékulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklónál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.

- A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer

677/C800

UNI EN 26789 ISO 6789



| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | kg | | Ft |
|------------------|----------|--------|---------|------|--------|----|-----|-----------|---|
| 677/C600 | 120÷600 | 12÷60 | 100÷450 | 3/4" | 1059 | 10 | 6,0 | 006770607 | 402.082 Ft bruttó 316.600 Ft+áfa |
| 677/C800 | 200÷800 | 20÷80 | 150÷600 | 3/4" | 1319 | 10 | 6,7 | 006770612 | 417.830 Ft bruttó 329.000 Ft+áfa |
| 677/C1000 | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 1554 | 20 | 7,4 | 006770616 | 443.738 Ft bruttó 349.400 Ft+áfa |

A KÖZPONTTÓL ELTOLT CSAP KÖZELEBB VISZI A FORGÁSPONTOT A VÁGÁSI PONTHOZ, ILY MÓDON NÖVELVE AZ ERŐKAR HATÁST.

1169BM/D3 011690133

37.275 Ft bruttó **29.350 Ft+áfa**

1 db kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 db oldalcípőfogóból álló készlet



1169GBM/D3 011690273

35.624 Ft bruttó **28.050 Ft+áfa**

1 db kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 db oldalcípőfogóból álló készlet, ipari kivitel



1169N/D4 011690024

42.609 Ft bruttó **33.550 Ft+áfa**

1 db robusztus kombinált fogóból, 1 db hosszú félkerekcsőrű fogóból, 1 db oldalcípőfogóból és 1 db vízpumpafogóból álló készlet, krómozott, foszfátzott



1031/S4 010310000

45.847 Ft bruttó **36.100 Ft+áfa**

4 darabos Seeger-fogó készlet



1150HPC 011500618

29.210 Ft bruttó **23.000 Ft+áfa**

Robosztus kombinált fogó integrált vágóélel és decentralizált csappal

- A központtól eltávolított csap közelebb viszi a forgáspontot a vágási ponthoz, ily módon növelve az erőkar hatást.
- A tökéletesen illeszkedő vágóél és az elvékonyított szár rendkívül szűk helyeken is biztos fogást garantál.
- A fogótest a megbízható, hőkezelt molibdénacél felhasználásával készült, hogy rugalmas és ellenálló legyen, és minden körülmények között garantálni tudja a biztos fogást.

**INNOVATÍV SZERSZÁM
KIEMELKEDŐ
VÁGÓTELJESÍTMÉNY**

Statikus kézi vágóerő igény = **-73%**

A vágóélek átlagos élettartama = (ISO 5744 teszt) **+127%**

Az M2 acél vágóélek keménysége = **65HRC**



SZABADALMAZTATOTT

KIEMELKEDŐ FOGÁS ÉS EGYEDÜLÁLLÓAN KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

1048N



Az indukciós edzésű fogak tartósabbak



A markolat nagyobb érintkezési felülete páratlanul könnyű fogást és kényelmet biztosít

A nyél nagy kontaktfelülete nagyon könnyű és kényelmes fogást biztosít

A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögletű felületeken

Becsípődés elleni védelem a balesetek megelőzésére


300 mm hossz esetében akár 60 mm-esre is kinyitható a pofa

8 FOKOZATBAN ALLÍTHATÓ

Fő jellemzők:

- A fej/markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is elérhetők
- Az edzett szegecs nagyobb kopásállóságot biztosít
- Foszfátzott kivétel
- Króm-vanádium acélból készült

DIN ISO 8976



1048N

Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllal

| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | 010480910 | Ft |
|------------------|------|----------|-------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 1048N 175 | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480910 | 12.129 Ft bruttó 9.550 Ft+áfa |
| 1048N 250 | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480915 | 13.145 Ft bruttó 10.350 Ft+áfa |
| 1048N 300 | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480920 | 19.431 Ft bruttó 15.300 Ft+áfa |
| 1048N 400 | 400 | 96 | 81 | 19 | 1180 | 010480940 | 38.291 Ft bruttó 30.150 Ft+áfa |

NEW!

1048N/D3 010480923

44.641 Ft bruttó **35.150 Ft+áfa**

Vízpumpafogó készlet



1048VN

Vízpumpafogó, állítható, narancssárgára lakkozott



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | 010480111 | Ft |
|-------------------|------|----------|-------|------|-----|-----------|---------------------------------------|
| 1048VN 175 | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480111 | 10.757 Ft bruttó 8.470 Ft+áfa |
| 1048VN 250 | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480116 | 12.344 Ft bruttó 9.720 Ft+áfa |
| 1048VN 300 | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480121 | 17.971 Ft bruttó 14.150 Ft+áfa |

1199ESD/D3

011990003

 29.528 Ft bruttó **23.250 Ft+áfa**
NEW!

1 db hosszú laposfogóból,
1 db oldalcsípőfogóból,
1 db csípőfogóból álló készlet,
ESD


 = 1172ESD
135 mm

 ζ 1188ESD
115 mm


 ζ 1190ESD
115 mm

1052

Állítható önzáró fogó,
homorú pófájú, krómozott



| | L mm | ∅ Max mm | g | | Ft |
|-----------------|------|----------|-----|-----------|---------------------------------------|
| 1052/140 | 140 | 22 | 175 | 010520014 | 11.392 Ft bruttó 8.970 Ft+áfa |
| 1052/190 | 190 | 36 | 360 | 010520019 | 12.764 Ft bruttó 10.050 Ft+áfa |
| 1052/240 | 240 | 42 | 590 | 010520024 | 13.526 Ft bruttó 10.650 Ft+áfa |
| 1052/300 | 300 | 55 | 900 | 010520030 | 22.924 Ft bruttó 18.050 Ft+áfa |


1009L/DP-S2

010090060

 29.972 Ft bruttó **23.600 Ft+áfa**

2 darabos fogó készlet, kettős működésű,
extra hosszú, félkerekcsőrű, recézett pófa


437U/09

004370550

 142.113 Ft bruttó **111.900 Ft+áfa**

Menetjavító készlet

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm


437P

004370003

 17.590 Ft bruttó **13.850 Ft+áfa**

Menetjavító külső és belső,
balos és jobbos menetek javítására

P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-
2,00-2,50-3,00 mm



419/SP7 004190507

23.114 Ft bruttó **18.200 Ft+áfa**

7 darabos ütvefúró fúrószer
SDS Plus

- 3 db vágóél
- 4 db spirál
- Fal, cement, beton és kő fúrásához

HVA~ 1650

NEW!



115x170x40 mm



412M/SP19 004120469

31.242 Ft bruttó **24.600 Ft+áfa**

19 darabos rövid csigafúró készlet,
hengeres szárral, HSS, AISI M2,
köszörűt kivitel

- Önközpontosító
- Nagy teljesítmény és vágási pontosság
- Acélötvözetek, öntöttvas és egyéb fémek fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338



115x170x40 mm



415CO/SP19A 004150440

56.769 Ft bruttó **44.700 Ft+áfa**

19 darabos csigafúró készlet,
hengeres szárral, HSS-CO 5%

- Nemesacél, ötvözött acél, öntött vas, lágy acél és könnyű acél fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ≈ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



416P/SP19 004160469

58.738 Ft bruttó **46.250 Ft+áfa**

19 darabos csigafúró készlet,
hengeres szárral, HSS, AISI M2,
kisebb fúróval a precíz,
folyamatos központosításhoz

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

MAGASABB
VÁGÓSEBESSÉG



115x170x40 mm



451/C8 004510308

118.936 Ft bruttó **93.650 Ft+áfa**

8 darabos koronafúró készlet,
HSS, köszörűt

- Minimum vastagság: 4 mm



270x225x70 mm

NEW!

446/C110 004460060

369.570 Ft bruttó **291.000 Ft+áfa**

Krómacél menetfúró és menetmetsző
készlet, metrikus, normál és finom
menetekhez + tartozékok

| 430 M mm | 433 M mm | 440/440A M mm | 441/441A M mm |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 | 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 |
| 3x0,5 | 8x0,75 - 8x1 | 3x0,5 | 8x0,75 - 8x1 |
| 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 | 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 |
| 5x0,8 | 10x0,75 - 10x1 | 5x0,8 | 10x0,75 - 10x1 |
| 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1 | 11x1 - 11x1,25 | 7x1 | 11x1 - 11x1,25 |
| 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 | 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 |
| 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 | 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 |
| 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 | 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 |
| 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 | 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 |
| 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 | 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 |
| 14x2 | | 14x2 | |
| 16x2 | | 16x2 | |

435/0 444/1 436/1
 435/3 444/2




500x337x60 mm

1545/C5M 015450011 225.933 Ft bruttó 177.900 Ft+áfa

Belső csapágylehúzó készlet - 1542/1 ellentartó, 5 darab 1544 típusú belső lehúzóval, fémdobozban

| | A mm | C mm |
|--------|-------|------|
| 1544/1 | 9÷12 | 0,80 |
| 1544/2 | 13÷17 | 1,15 |
| 1544/3 | 16÷21 | 1,70 |
| 1544/4 | 20÷25 | 1,65 |
| 1544/5 | 25÷30 | 2,00 |

265x180x45 mm



1430/S5 014300105

10.909 Ft bruttó 8.590 Ft+áfa

5 darabos törtcsavar kisedő készlet edzett acélból, tokban


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

1500

Kétkörmös galvanizált univerzális csapágylehúzó



| | A min+Max mm | L mm | L1 mm | ● mm | A1 min+Max mm | | Ft |
|---------------|--------------|------|-------|------|---------------|-----------|---|
| 1500/1 | 25÷80 | 100 | 135 | 17 | 70÷130 | 015000301 | 35.624 Ft bruttó 28.050 Ft+áfa |
| 1500/2 | 25÷130 | 100 | 135 | 17 | 80÷180 | 015000302 | 37.084 Ft bruttó 29.200 Ft+áfa |
| 1500/3 | 50÷160 | 150 | 210 | 22 | 105÷220 | 015000303 | 60.833 Ft bruttó 47.900 Ft+áfa |
| 1500/4 | 60÷200 | 150 | 210 | 22 | 120÷270 | 015000304 | 84.709 Ft bruttó 66.700 Ft+áfa |
| 1500/5 | 80÷250 | 205 | 280 | 27 | 160÷330 | 015000305 | 153.543 Ft bruttó 120.900 Ft+áfa |
| 1500/6 | 80÷320 | 205 | 280 | 27 | 160÷420 | 015000306 | 180.594 Ft bruttó 142.200 Ft+áfa |
| 1500/7 | 110÷520 | 205 | 280 | 27 | 195÷600 | 015000307 | 271.653 Ft bruttó 213.900 Ft+áfa |
| 1500/8 | 170÷640 | 230 | 310 | 36 | 260÷715 | 015000308 | 433.578 Ft bruttó 341.400 Ft+áfa |



A BETA 1517C CSAPÁGYLEHÚZÓJÁNAK

Önzáró mechanizmusát a keresztartón lévő rugó biztosítja. Ez megkönnyíti a lehúzó pozicionálását és zárását a lehúzandó alkatrészen. A lehúzó pozicionálása után a körmököt a gyűrűsanyával rögzíthetjük.

Az egyedi keresztartón elhelyezkedő négy fészeknek köszönhetően a 1517C csapágylehúzó könnyebb, gyorsabb munkákhoz kétkörmös illetve erősebb fogást kívánó munkákhoz háromkörmös változatban is használható.

A csavarfejen lévő biztonsági csapszeg a megengedett legnagyobb nyomaték túllépése esetén eltörik, így védve a lehúzót a túlterheléstől.

1517C

Két-/háromkörmös önzáró csapágylehúzó

- Két- és háromkörmös használatra szolgáló tartó
- Körmök egyidejű nyitása
- Önzáró
- Biztonsági csapszeggel
- Körmhosszabbítóval (teljes hossz hosszabbítóval: 380 mm)



| | A min+Max mm | L mm | L1 mm | ● mm | | Ft |
|----------------|--------------|------|-------|------|-----------|---|
| 1517C/0 | 12÷140 | 145 | 250 | 18 | 015170500 | 94.679 Ft bruttó 74.550 Ft+áfa |
| 1517C/1 | 20÷180 | 200 | 300 | 18 | 015170501 | 116.459 Ft bruttó 91.700 Ft+áfa |
| 1517C/2 | 30÷280 | 270 | 300 | 18 | 015170502 | 144.399 Ft bruttó 113.700 Ft+áfa |

33NR

NEW!

Számbeütő készlet

- Maximum 80 kg/mm² keménységű acélhoz
- 9 db beütőből álló készlet: számok 0-tól 9-ig



| | H mm | L mm | A mm | | Ft |
|---------------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 33NR 3 | 3 | 61 | 6,35 | 000330003 | 7.061 Ft bruttó 5.560 Ft+áfa |
| 33NR 4 | 4 | 62 | 7,93 | 000330004 | 8.242 Ft bruttó 6.490 Ft+áfa |
| 33NR 5 | 5 | 62 | 7,93 | 000330005 | 8.242 Ft bruttó 6.490 Ft+áfa |
| 33NR 6 | 6 | 68 | 9,52 | 000330006 | 9.817 Ft bruttó 7.730 Ft+áfa |
| 33NR 8 | 8 | 71 | 12,7 | 000330008 | 14.224 Ft bruttó 11.200 Ft+áfa |

33LT

NEW!

Betűbeütő készlet

- Maximum 80 kg/mm² keménységű acélhoz
- 27 db beütőből álló készlet: betűk A-tól Z-ig + & jel



| | H mm | L mm | A mm | | Ft |
|---------------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 33LT 3 | 3 | 61 | 6,35 | 000330023 | 17.907 Ft bruttó 14.100 Ft+áfa |
| 33LT 4 | 4 | 62 | 7,93 | 000330024 | 21.463 Ft bruttó 16.900 Ft+áfa |
| 33LT 5 | 5 | 62 | 7,93 | 000330025 | 21.463 Ft bruttó 16.900 Ft+áfa |
| 33LT 6 | 6 | 68 | 9,52 | 000330026 | 26.226 Ft bruttó 20.650 Ft+áfa |
| 33LT 8 | 8 | 71 | 12,7 | 000330028 | 39.116 Ft bruttó 30.800 Ft+áfa |

1370

Lakatos fanyelű kalapács, német modell

UNI 7778 DIN 1041



| | | | | Ft |
|------------------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 1370/300 | 300 | 439 | 013700053 | 6.452 Ft bruttó 5.080 Ft+áfa |
| 1370/500 | 500 | 669 | 013700055 | 7.861 Ft bruttó 6.190 Ft+áfa |
| 1370/800 | 800 | 949 | 013700058 | 10.185 Ft bruttó 8.020 Ft+áfa |
| 1370/1000 | 1000 | 1180 | 013700060 | 11.976 Ft bruttó 9.430 Ft+áfa |
| 1370/1500 | 1500 | 1722 | 013700065 | 14.034 Ft bruttó 11.050 Ft+áfa |
| 1370/2000 | 2000 | 2181 | 013700070 | 17.018 Ft bruttó 13.400 Ft+áfa |

31BM/D6

000310420

43.244 Ft bruttó **34.050 Ft+áfa**

6 darabos kiütőkészlet, markolattal

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



32AU

000320160

23.178 Ft bruttó **18.250 Ft+áfa**

Automata barnított és krómozott pontozó



1370T

Lakatos üvegszálás nyelű kalapács, német modell



| | | | | Ft |
|-------------------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 1370T/300 | 300 | 452 | 013700630 | 9.385 Ft bruttó 7.390 Ft+áfa |
| 1370T/500 | 500 | 663 | 013700650 | 10.249 Ft bruttó 8.070 Ft+áfa |
| 1370T/800 | 800 | 1017 | 013700680 | 10.973 Ft bruttó 8.640 Ft+áfa |
| 1370T/1000 | 1000 | 1279 | 013700700 | 13.907 Ft bruttó 10.950 Ft+áfa |
| 1370T/1500 | 1500 | 1740 | 013700750 | 16.764 Ft bruttó 13.200 Ft+áfa |

1390

Műanyag fanyelű kalapács, cserélhető végekkel

UNI 7784



| | Ø mm | | | Ft |
|----------------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 1390/22 | 22 | 134 | 013900022 | 7.785 Ft bruttó 6.130 Ft+áfa |
| 1390/28 | 28 | 230 | 013900028 | 9.741 Ft bruttó 7.670 Ft+áfa |
| 1390/35 | 35 | 365 | 013900035 | 13.018 Ft bruttó 10.250 Ft+áfa |
| 1390/45 | 45 | 689 | 013900045 | 20.955 Ft bruttó 16.500 Ft+áfa |
| 1390/60 | 60 | 1462 | 013900060 | 35.814 Ft bruttó 28.200 Ft+áfa |


1719BMR/B3

017190358

14.732 Ft bruttó **11.600 Ft+áfa**

NEW!

Egyengető reszelő készlet
markolattal,
felfüggeszthető tartóban




1650

Acél tolómérő, tokban
Pontosság: 0.05 mm

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | Ft |
|-----------------|----------|------|------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 1650/150 | 150 | 150 | 40 | 0,05-1/128 | 016500001 | 25.845 Ft bruttó 20.350 Ft+áfa |
| 1650/200 | 200 | 290 | 49 | 0,05-1/128 | 016500002 | 34.036 Ft bruttó 26.800 Ft+áfa |


1651DGTB

Digitális tolómérő
Pontosság: 0,01 mm

- Pontosság: 0,01 mm
- Csúszórész csavarral állítható
- mm/coll megjelenítés
- Bármely helyzetben nullázható
- 300 mm-ig kihúzható négyzetes mélységmérő rúd
- Kemény műanyag dobozban

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | Ft |
|---------------------|----------|------|------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| 1651DGTB 150 | 150 | 235 | 40 | 0,01-0,0005 | 016510211 | 46.609 Ft bruttó 36.700 Ft+áfa |
| 1651DGTB 200 | 200 | 285 | 50 | 0,01-0,0005 | 016510212 | 60.770 Ft bruttó 47.850 Ft+áfa |
| 1651DGTB 300 | 300 | 400 | 60 | 0,01-0,0005 | 016510213 | 79.439 Ft bruttó 62.550 Ft+áfa |

1674C


016740230

8.407 Ft bruttó **6.620 Ft+áfa**

NEW!


Acél asztalos derékszög,
vízmértékkel

- Kettős mm skála
- Vízmérték



1691MG

**Mágneses mérőszalag
ütésálló ABS házzal,
acélszalaggal, II. pontossági
osztály**



MÁGNESES

| | L m | S mm | | Ft |
|------------------|-----|------|-----------|---------------------------------------|
| 1691MG/5 | 5 | 25 | 016910405 | 8.534 Ft bruttó 6.720 Ft+áfa |
| 1691MG/8 | 8 | 25 | 016910408 | 11.811 Ft bruttó 9.300 Ft+áfa |
| 1691MG/10 | 10 | 25 | 016910410 | 13.081 Ft bruttó 10.300 Ft+áfa |

1693L 40

016930040

68.898 Ft bruttó **54.250 Ft+áfa**

IP54



**Multifunkciós lézeres
távolságmérő, 40 m,
pozicionáló szintekkel**

MÉRÉSEK:

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Változók közvetett mérése (Pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés


JELLEMZŐK:

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 5 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK:

- Mérési tartomány: 0.05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1.5 mm (± 0.06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V

40 m



VÍZMÉRTÉKEKKEL

1693M 80

016930080

93.599 Ft bruttó **73.700 Ft+áfa**

IP54



**Multifunkciós lézeres
távolságmérő, 80m**

MÉRÉSEK:

- Egyedi távolságmérés
- Folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- Összeadás/kivonás
- Területmérés
- Térfogatmérés
- Változók közvetett mérése (Pythagorasz mérőmódszer)
- Dőlésmérés

JELLEMZŐK:

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési tartomány: 0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229f)
- Lépték: m, in, ft
- Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0.06 in)
- Lézerosztály: 2
- Max. tárhely: 99 egység
- Elemek: AAA 2 x 1,5V


80 m



1696B

**Mágneses eloxált alumínium vízmérték,
2 törésbiztos libella**

- Pontosság: 1 mm/m



| | L mm | H mm | S mm | | Ft |
|------------------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 1696B 200 | 200 | 49 | 22 | 016960202 | 14.097 Ft bruttó 11.100 Ft+áfa |
| 1696B 300 | 300 | 49 | 22 | 016960203 | 14.796 Ft bruttó 11.650 Ft+áfa |
| 1696B 400 | 400 | 49 | 22 | 016960204 | 15.685 Ft bruttó 12.350 Ft+áfa |
| 1696B 500 | 500 | 49 | 22 | 016960205 | 18.796 Ft bruttó 14.800 Ft+áfa |
| 1696B 600 | 600 | 49 | 22 | 016960206 | 20.066 Ft bruttó 15.800 Ft+áfa |

1697 30

016970030

 110.617 Ft bruttó **87.100 Ft+áfa**
Keresztlézeres szintező, 30 méter, zöld fényű, mágneses talppal és fali konzollal, kofferben

- Önbeálló kereszt
- Kézi használathoz az önbeálló funkció kikapcsolható
- Lézerdióda 515 Nm, 2. lézerosztály
- Hatósugár: 30 m
- Pontosság: 5 m-en ± 1 mm
- Önbeálló tartomány: $3^\circ \pm 0.5^\circ$
- ABS és csúszásmentes gumi test
- 1/4"-os csatlakozó
- Elemek: AA 2 x 1,5V
- Üzemidő: 4 óra

30 m

IP55


320x230x90 mm

- TALP:
- Mágneses talp egyedi és kombinált felhasználásra, 1/4"-os csatlakozó
 - Az állítható rögzítőkonzollal különböző fa- és fémprofilokhoz rögzíthető (a mágneses talppal együtt alkalmazva)
 - Gyors, 90°-os vízszintes és függőleges beállítás

1760/RMS

017600020

 125.476 Ft bruttó **98.800 Ft+áfa**
IP67

Ipari digitális multiméter, pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső gumiburkolattal

- Védett bemenetek
- Mérési tartomány automatikus beállítása
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda (tartozék)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V, hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



| | Méréstartomány | Bázisprecízió |
|-------------------|---|----------------------------|
| Feszültség AC/DC | 110mV - 600V $\pm 0.8\%$ | - $\pm 2\%$ rdg |
| Áramerősség AC/DC | 110 μ A - 10A $\pm 1.5\%$ | - $\pm 2\%$ rdg |
| Ellenállás | 110 Ω - 40M Ω $\pm 1.2\%$ | - $\pm 2.5\%$ rdg |
| Kapacitás | 11nF - 40mF $\pm 5\%$ | - $\pm 10\%$ rdg (11mF-ig) |
| Frekvencia | 1100Hz - 110 MHz $\pm 1.2\%$ | - $\pm 1.5\%$ rdg |
| Hőmérséklet | -32°C - +1000°C $\pm 3\%$ | - $\pm 5\%$ rdg |
| Diódateszt | 3V dc $\pm 10\%$ rdg | |
| Folytonosságteszt | <30 Ω | |

1760S

017600022

 35.433 Ft bruttó **27.900 Ft+áfa**
IP40

Digitális multiméter, kompakt kivitel

- IP40 védelem
- Automatikus beállítás
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző, kék háttérvilágítással
- Önkikapcsolás
- Alacsony töltöttség kijelző
- Puha tokban szállítva
- CAT III 600V
- TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)


Végrehajtható mérések:

Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/600V
 Feszültség AC: 100/600 V
 Áram DC: 200 mA-10 A
 Áram AC: 0,01-10 A
 Ellenállás: 200 Ω - 2/20/200 k Ω - 2 M Ω
 Dióda mérés: 0,4 \div 0,7
 Tápellátás: 2 db 1,5V elem, AAA


1760TMC

017600710

 415.671 Ft bruttó **327.300 Ft+áfa**
Infravörös hőkamera

- Hőmérséklettartomány: -20 °C \div +600 °C
- LCD TFT kijelző, 2", 240 x 320
- Érzékelő, 32 x 32 pixel
- Adatrögzítési frekvencia 7Hz
- Érzékenység <347mK
- Forró és hideg pontok automatikus rögzítése
- Képfarmátum: .bmp (max. 100 kép)
- Állítható emissziós tényező
- Tápellátás: AAA 3 x 1,5 V
- USB interfész
- IP54 védettség
- Infravörös sáv: 6.5-14 μ m
- Látható és infravörös kép egyesítés: 0,5; 1; 2m
- Riasztás funkció, elfogadható maximum- és minimumhőmérséklet választás

Kompakt hőkamera érintésmentes hőmérséklet méréshez. Alkalmazható az építőiparban, mechanikus, elektromos és fűtőberendezéseknél.

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -20 \div +600°C


IP54


A Helvi S.p.A. az elismert és meghatározó hegesztési specialista a Beta Utensili S.p.A.-val együttműködésben dolgozik innovatív technológiák kifejlesztésén. Ennek a közös munkának az eredménye a "Beta Welding by Helvi" új hegesztőkészülék családja, amely a magas minőségi elvárásoknak megfelelően a legjobb teljesítménnyel büszkélkedhet.



Beta
WELDING
by **helvi**

1860BH

*Egyenáramú inverteres hegesztőkészülék
MMA rutilos, bázikus és rozsdamentes acél
elektródás hegesztéshez,
kompakt és könnyen szállítható*



16 mm²
vezetékekkel
szállítva

*Arc force (ívstabilizáló), hot start (emelt
indítóáram), anti-sticking (letapadásvédelem)
és hővédelem funkció*

**KOMPAKT ÉS
KÖNYVEN SZÁLLÍTHATÓ**



1860BH/120A 📞 018600121

169.672 Ft bruttó **133.600 Ft+áfa**

1860BH/160A 📞 018600161

207.264 Ft bruttó **163.200 Ft+áfa**

1860BH/200A 📞 018600201

204.851 Ft bruttó **161.300 Ft+áfa**

| Szabályozási áramerősség | 10÷120A | 10÷160A | 10÷200A |
|--------------------------|--|---|---|
| Tápfeszültség | 1x230V | 1x230V | 1x230V |
| Munkavégzési tényező | 25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A | 25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A | 25% - 200 A 60% - 130 A 100% - 100 A |
| Védelmi szint | IP22S | IP22S | IP22S |
| Használható elektródák | Ø 1.6 - 3.2 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb. | Ø 1.6 - 4 mm utilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb. | Ø 1.6 - 4 mm utilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb. |
| Méretek | 290 mm x 120 mm x 210 mm | 290 mm x 120 mm x 210 mm | 290 mm x 120 mm x 210 mm |
| Súly | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,9 kg |

**7245BK****7042LCD**

070420001

79.248 Ft bruttó **62.400 Ft+áfa**

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez, 4 TRUE COLOR érzékelő, szolárcellás szűrő és lítium akkumulátorok biztosítják az LCD filter áramellátását és hosszú élettartamát

- Látómező: 98 mm x 43 mm
- Sötétedési szakasz DIN 9-13 külső beállítás
- UV/IR-védelem
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0.25-1 s
- Sötétedés érzékenysége és késedelme beállítható
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörlési üzemmód
- Az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni leeresztett rostéllyal

**7043**

070430001

41.974 Ft bruttó **33.050 Ft+áfa**

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez, napelemes tápegység

- Látómező: 92 mm x 43 mm
- Sötétedési tartomány: DIN 9-13, külső beállítás
- UV/IR védelem
- Sötétedési idő: 1/1000 s
- Világosodási idő: 0,1-1,0 s
- Állítható sötétedés késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörlés üzemmód
- Az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni leeresztett rostéllyal

**1860BHT/KT**

018600680

NEW!438.023 Ft bruttó **344.900 Ft+áfa**

Egyenáramú, inverteres hegesztőkészülék acélelektrodás MMA és TIG hegesztéshez, TIG hegesztőpisztollyal

Arc force (ívstabilizáló), STICK/TIG (lift arc), hot start (meleg indítás emelt indítóárammal), anti-sticking (letapadásvédelem) és hővédelem funkció

25 mm² kábelekkel szállítva**7041LCD/4S**

070410001

109.474 Ft bruttó **86.200 Ft+áfa**

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez. 4 érzékelő TRUE COLOR szűrő szolárcellák és lítium akkumulátorok biztosítják az LCD filter áramellátását és hosszú élettartamát

- Látómező: 98 mm x 80 mm
- Sötétedési tartomány: 5÷8.5/ 9-13, belső beállítás
- UV/IR-védelem: DIN16
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0,1-2,0s
- Állítható sötétedés érzékenység és késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörlés üzemmód
- Alacsony töltöttség kijelző
- Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, kiegyensúlyozott
- Állítható gyűrűsanya



| | |
|------------------------------|---|
| Szabályozási áramerősség | 10÷160A |
| Tápellátás | 1x230V |
| Munkavégzési tényező (40 °C) | 35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A |
| Védelem | IP23S |
| Használható elektródák | Ø 1,6 - 4 mm rutilos, bázikus, rozsdamentes acél, stb. |
| Méret | 360x140x230 mm |
| Hegesztőkészülék súlya | 6,2 kg |
| Hegesztőpisztoly hossza | 4 m |






1860M

018600301

 31.623 Ft bruttó **24.900 Ft+áfa**
Mágneses, derékszögű szorító hegesztéshez, billenős szorítópozával

Erős mágnesek a hegesztendő fém alkatrészek azonnali rögzítéséhez


BILLENŐS SZORÍTÓPOFÁVAL ELTÉRŐ MÉRETŰ DARABOK RÖGZÍTÉSÉHEZ

1860RG

018600255

 25.019 Ft bruttó **19.700 Ft+áfa**
Állítható mágneses négyszög, 30°÷270°

- Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
- 15 kg-os mágneses erő
- Hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180°-os szög rögzítéséhez
- A hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a mágneset a fémről


1860SQ

018600210

 37.656 Ft bruttó **29.650 Ft+áfa**
Mágneses rögzítő, 45°/90°

- Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
- 25 kg-os mágneses erő
- Nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével érhető el
- Hatékony forgácsmentesítés a mágnesek "KI" helyzetbe állításával


1827/K

018270100

 88.392 Ft bruttó **69.600 Ft+áfa**
Gázzal működő forrasztópáka, 7 darabos tartozékkal, PUR-habszivaccsal bélelt kofferban

- Teljesítmény: 30 Watt-125 Watt
- Forrasztóhegy hőmérséklet beállítható 250 °C-500 °C között
- Gázáteresztés szabályozó
- Felfűtési idő: 15 másodperc a bekapcsolás után
- A tartály 120 percre elegendő gázt tartalmaz
- Áttetsző tartály a gázmennyiség figyeléséhez
- Butángázzal újratölthető



332

003320001

 9.601 Ft bruttó **7.560 Ft+áfa**

Mini csővágó, réz- és könnyűfém csövekhez

| | |
|------|----------------|
| L mm | Ø mm " |
| 59 | 3÷16 1/8"÷5/8" |


342

003420030

 21.590 Ft bruttó **17.000 Ft+áfa**

Racsnis csővágó olló, műanyag csövekhez


 Ø 0÷42 mm
1"5/8

361N


003610014

 33.401 Ft bruttó **26.300 Ft+áfa**

Állítható csőkulcs

- Gyors és egyszerű, egykezes kezelhetőség
- Nagy teherbírású modell
- Önzáró/beállító típus

| | | |
|------|---------|----------|
| L mm | Ø max " | Ø max mm |
| 350 | 1" 1/2 | 49 |


363

Amerikai csőfogó



| | L mm | Ø " | Ø mm | | Ft |
|-----------------|------|------------|------|-----------|--|
| 363 350 | 350 | 2" gas | 60 | 003630035 | 28.131 Ft bruttó 22.150 Ft+áfa |
| 363 450 | 450 | 2 1/2" gas | 76 | 003630045 | 37.465 Ft bruttó 29.500 Ft+áfa |
| 363 600 | 600 | 3" gas | 90 | 003630060 | 63.754 Ft bruttó 50.200 Ft+áfa |
| 363 900 | 900 | 5" gas | 140 | 003630090 | 118.555 Ft bruttó 93.350 Ft+áfa |
| 363 1200 | 1200 | 6" gas | 165 | 003630120 | 124.968 Ft bruttó 98.400 Ft+áfa |

1750KG10

017500100

 79.883 Ft bruttó **62.900 Ft+áfa**

Karos zsírzőkészülék, 10 kg térfogat, 2 m nagynyomású csővel

- Forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére
- Fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel
- 3 különböző nyomásszint beállítási lehetőség:
 - 4 gr - 275 bar
 - 7 gr - 206 bar
 - 9 gr - 137 bar

312,5 mm


1750

017500500

 12.116 Ft bruttó **9.540 Ft+áfa**

Karoszsírzó


550 BAR

1599F

Párhuzamsatu munkapadhoz



1599G

Szorítópofa pár alumíniumból



| | L1 mm | BxH mm | Ø mm | A max mm | | Ft |
|------------------|-------|--------|------|----------|-----------|---|
| 1599F 100 | 100 | 92x46 | 11 | 125 | 015990100 | 138.303 Ft bruttó 108.900 Ft+áfa |
| 1599F 125 | 125 | 108x54 | 13 | 150 | 015990125 | 173.228 Ft bruttó 136.400 Ft+áfa |
| 1599F 150 | 150 | 125x62 | 13 | 200 | 015990150 | 244.094 Ft bruttó 192.200 Ft+áfa |
| 1599F 175 | 175 | 140x70 | 15 | 220 | 015990175 | 329.311 Ft bruttó 259.300 Ft+áfa |

| | | Ft |
|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1599G 100 | 015990910 | 21.844 Ft bruttó 17.200 Ft+áfa |
| 1599G 125 | 015990912 | 23.305 Ft bruttó 18.350 Ft+áfa |
| 1599G 150 | 015990915 | 24.892 Ft bruttó 19.600 Ft+áfa |
| 1599G 180 | 015990917 | 28.004 Ft bruttó 22.050 Ft+áfa |

1852R1750 018520175 622.046 Ft bruttó **489.800 Ft+áfa**

Hordozható indukciós hevítő készülék

- Gyors anya és csavar kioldás
- Maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

MŰSZAKI ADATOK:

- Bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- Bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- Teljesítmény: max. 1,75 kW

ELŐNYÖK

1. Időtakarékos: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Repülőgépipar
- Hajóipar
- Olajfinomítók



Tartozékok

| | |
|--|--|
| két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához | |
| egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez | |
| egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs | |



MAXIMÁLIS BIZTONSÁG, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA NÉLKÜL

480x370x130 mm

1149F 011490010 7.391 Ft bruttó **5.820 Ft+áfa**

Automata vágó- és csúpszelő fogó



0,2÷6 mm²

1609B 016090101

129.921 Ft bruttó **102.300 Ft+áfa**

Mechanikus krimpelő fogó

- Szigeteletlen réz kábelsarukhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja maximálja a csapszeg csúszását.
- Foszfátózott acélból



10÷120 mm²



L 600 mm

1740B

Erősített kompakt popszegecshúzó

- Kompakt, praktikus tulajdonságokkal, optimális használat
- 3 betét garanzálja a szegecsek fix tartását
- Állítható fej a szegecs húzására (2-5 lépésben)



**3 BETÉT A
SZEGECSK
FIX TARTÁSÁHOZ**



**TARTALÉK
BETÉTEKKEL**

| mm acél | 017400280 | Ft |
|---------|-----------|----|
|---------|-----------|----|

1740B 280 2,4÷4,8 017400280 30.861 Ft bruttó **24.300 Ft+áfa**

1740B 330 2,4÷6,4 017400330 36.068 Ft bruttó **28.400 Ft+áfa**

1870I

018700220

93.853 Ft bruttó **73.900 Ft+áfa**

20 literes száraz-nedves porszívó, rozsdamentes acél tartállyal

MŰSZAKI ADATOK:

- Egyfokozatú by-pass motor
- Tápfeszültség: 230/240 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Legnagyobb teljesítmény: 1200 W
- Szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
- Legnagyobb szívónyomás: 190 mbar
- Max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból
- Zajkibocsátás: <70 dB(A)
- Kábelhossz: 5 m

SZABVÁNY

TARTOZÉKOK Ø 36 mm:

- 1 db flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
- 2 db merev hosszabbító cső
- 1 db többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 db rés szívófej
- 1 db papírszak

SZŰRŐRENDSZEREK:

- 1 db felületi levegőszűrő betét 1900 cm² - 12 mikron névl.
- 1 db habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

IPX4



1741U

017410450

18.161 Ft bruttó **14.300 Ft+áfa**

Erősített ultrakompakt popszegecshúzó, 4 darabos cserélhető betéttel



**3 BETÉT A
SZEGECSK
FIX TARTÁSÁHOZ**



L 200 mm

| Ø mm | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|-------------------|-----|---|-----|---|-----|
| Alumínium | • | • | • | • | • |
| Acél | • | • | • | • | |
| Rozsdamentes acél | • | • | • | • | |

1741B

017410000

16.701 Ft bruttó **13.150 Ft+áfa**

Popszegecshúzó, 4 darabos cserélhető betéttel

L 250 mm



| Ø mm | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8/5 |
|-------------------|-----|-----|---|-------|
| Alumínium | • | • | • | • |
| Acél | • | • | • | • |
| Rozsdamentes acél | • | • | • | |

1749A

017490010

17.907 Ft bruttó **14.100 Ft+áfa**

Alumínium kinyomópisztoly, profi modell



1749AC

017490005

16.002 Ft bruttó **12.600 Ft+áfa**

Magasnyomású kinyomópisztoly



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1833

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból

- Állítható fókusz
- 2 fényerősség beállítás



elem üzemidő akár: 10 óra - L 150 mm

1833 S 018330002 14.732 Ft bruttó **11.600 Ft+áfa**



elem üzemidő akár: 7,5 óra - L 162 mm

1833 M 018330003 18.352 Ft bruttó **14.450 Ft+áfa**

1833 L/USB 018330054 47.117 Ft bruttó **37.100 Ft+áfa**

Tölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 1 200 lumenig

- Állítható fókusz
- 3 fényerősség beállítás
- Akkumulátor üzemidő: 3 óra
- USB-C csatlakozón tölthető
- Töltő nélkül szállítva



L 240 mm



1838SLIM 018380221

23.876 Ft bruttó **18.800 Ft+áfa**



Tölthető, 3 LED-es csuklós szerelőlámpa

- Mágneses talp
- Töltési idő: 2,5 óra
- Akkumulátor üzemidő: 2-4 óra/spot

- 3 LED**
- elöl: 100/200 lumen
 - hátul: 180 lumen
 - spot (fej): 80 lumen



307x29x17 mm

L 307 mm



1838AM 018380400

42.799 Ft bruttó **33.700 Ft+áfa**




Tölthető LED szerelőlámpa, kettős fénykibocsátással, csuklós, 180°-ban elforgatható, mágneses forgótalppal és kampóval

- **Kettős fénykibocsátás:**
 - elöl: LED COB, 60-700 lumen, potencióméterrel szabályozható spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE kapcsoló
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- Töltési idő: 4 óra
- Akkumulátor üzemidő: elöl: 2,5-16 óra spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- Csuklós, 180°-ban elforgatható (a tengelyhez képest ± 90°-ban)
- Mágneses talp (neodímium mágnes), 90°-ban elforgatható
- Forgó alap és kampó



L 405 mm



1837C

Tölthető LED reflektor, építőipar számára

- 3 fényerősség
- Akkumulátortöltő bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz;
- Kimenet: 15V 1,5A
- Akkumulátor üzemidő: 4 óra
- 3 LED töltéssjelző
- 180°-ig elforgatható
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütészállóság
- Mágneses talppal



1837C/2100

018370210

67.501 Ft bruttó **53.150 Ft+áfa**



220x225x70 mm

500/1000/2100 lumen

1837C/4300

018370430

101.600 Ft bruttó **80.000 Ft+áfa**



266x236,6x59 mm

1100/2100/4300 lumen

1838FLASH

018380300

139.065 Ft bruttó **109.500 Ft+áfa**

Ultrakompakt tölthető LED lámpa

- Maximum fényerő: 720 lumen
- Akkumulátorról és hálózatról egyaránt működtethető
- Akkumulátor üzemidő: 4-8 óra
- IP65 víz- és porvédelem
- 110-230V töltőkészülékkel




4-8h



85x100x155 mm



720 LUMEN




1838COB

018380010

37.783 Ft bruttó **29.750 Ft+áfa**

Kompakt tölthető LED lámpa, intenzív fényerő, lítium polimer akkumulátor

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Állítható kámpó
- Mágneses alátét, 180°-ban elfordítható
- Töltőkészülékkel 100-240Vac / 50-60Hz
- 100/200 lumen; SPOT 75 lumen
- Működési idő: 3-6 óra
- IP65 víz- és porvédelem



120x59x25 mm

1838/11LED

018380111

67.310 Ft bruttó **53.000 Ft+áfa**

Rendkívül nagy fényerejű tölthető LED lámpa, lítium polimer akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Egyszerűen cserélhető homloküveg
- 110-230V töltőkészülékkel



Kompaktabb és fejresebb



Ledes fejrésszel



<20%



Állítható kámpó



1838E

018380270

74.168 Ft bruttó **58.400 Ft+áfa**

Tölthető motortér bevilágító LED lámpa

- Három fényerősség: 500/1000/2000 lumen
- 360°-ban elforgatható
- Állítható hossz: 116 cm ÷ 188 cm
- Alumínium test
- Csúszásmentes gumikámpó
- USB-C töltés
- Töltővel szállítva
- Bemeneti teljesítmény: 100-240V ~ 50/60Hz
- Kimeneti teljesítmény: DC 5V - 2000 mA
- Akkumulátor üzemidő: 3-9 óra



2 töltési mód:
- lámpa USB csatlakozóján keresztül
- belső akkumulátor USB csatlakozóján keresztül



1838E-BT

018380271

20.955 Ft bruttó **16.500 Ft+áfa**

Tölthető akkumulátor az 1838E lámpához, USB-C csatlakozóval

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ ((☉))



1833XSW

018330011

 17.145 Ft bruttó **13.500 Ft+áfa**

Tölthető vezeték nélküli LED lámpa

- Két fényerősség beállítás: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- Újratölthető elem: 3.7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion
- Két töltési mód:
1839BRW vezeték nélküli töltőállomás
USB-C csatlakozós tápegység
- Töltési idő:
vezeték nélküli töltő állomáson: 2 óra
tápegységről: 2 óra
- Akkumulátor üzemidő: 2-9 óra
- LED akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- Mágneses talp és hátoldal
- Övre csatolható
- IP54 védettség
- IK07 ütészállóság
- USB-C kábellel szállítva



NEW!

1833MW

018330013

 33.211 Ft bruttó **26.150 Ft+áfa**

Tölthető vezeték nélküli LED zseblámpa, intenzív fényerővel

- Négy fényerősség beállítás: LED SMD, 1000 - 400 - 30 - 5 Lumen
- Újratölthető elem: 3.7V 2600 mAh, 9.62 Wh Li-ion
- Két töltési mód:
1839BRE vezeték nélküli töltőállomás
USB-C kábellel
- Töltési idő:
vezeték nélküli töltő állomáson: 6 óra
USB-C kábellel: 4 óra
- Akkumulátor üzemidő: 2-200 óra
- 3-LED akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- Mágneses hátoldal
- IP68 védettség
- IK07 ütészállóság
- USB-C kábellel szállítva



NEW!

1836AW

018360051

 28.766 Ft bruttó **22.650 Ft+áfa**

Tölthető vezeték nélküli LED fejlámpa, kettős fényerővel

- Akkumulátor üzemidő: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh
- USB-C csatlakozó
- USB-C kábellel szállítva
- Töltési idő: 2,5 óra
- Elem üzemidő: elől: 4-18 óra
fejlámpa (reflektor): 4 óra
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütészállóság



- Kettős világítás:
- elől: 3 fényerősség, LED COB, 30 - 200 - 400 lumen
- fejlámpa (reflektor): LED COB, 400 lumen



VEZETÉK NÉLKÜL IS TÖLTHETŐ ((••))


1838POCKET 018380080 27.623 Ft bruttó **21.750 Ft+áfa**

CSUKLÓS LED ZSEBREFLEKTOR kettős világítással és vezeték nélküli töltési lehetőséggel

- Tölthető 3,7V 2600mAh Li-ion akkumulátor
- **2 töltési mód:**
 - Vezeték nélküli 1839BRW töltőállomás
 - USB-C csatlakozós tápegység
- **Töltési idő:**
 - Vezeték nélküli töltőállomáson 4,5 óra
 - Tápegységről 4 óra
- Akkumulátor üzemi idő:
 - fő lámpa: 3-9 óra
 - Reflektor: 4,5 óra
- 3 LED töltöttségi szint kijelző
- 210°-ban elforgatható
- Csúszásmentes gumitest
- Mágneses talp
- 1 mágnes a talpon
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütészállóság
- USB-C kábellel szállítva



- **Kettős világítás:**
 - Fő lámpa: LED COB,
 - 3 fényerősség: 160 - 400 - 800 lumen
 - Reflektor: LED SMD, 250 lumen
- **Világítási szög:**
 - Fő lámpa: 160°
 - Reflektor: 18°




1838SW 018380142 39.434 Ft bruttó **31.050 Ft+áfa**

Tölthető csuklós LED szerelőlámpa, vezeték nélküli töltési lehetőséggel

- Tölthető 3,6V 3.350 mAh Li-ion akkumulátor
- **2 töltési mód:**
 - Vezeték nélküli 1839BRW töltőállomás
 - USB-C csatlakozós tápegység
- **Töltési idő:**
 - Vezeték nélküli töltőállomáson: 6,5 óra
 - Tápegységről: 4,5 óra
- Akkumulátor üzemi idő:
 - elől: 3-5 óra
 - spot (fej): 7 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- 180°-ban elforgatható alap
- Csúszásmentes gumitest
- Kettős kampó
- Mágnes az alapon és a hátoldalon
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütészállóság



- **Kettős világítás:**
 - Elöl: LED COB,
 - 3 fényerősség: 250 - 500 - 1000 lumen
 - Spot (fej): LED SMD, 200 lumen




1839BRW 018390002 33.274 Ft bruttó **26.200 Ft+áfa**

Vezeték nélküli töltőállomás, a 1838POCKET és 1838SW szerelőlámpával kompatibilis

- Két mágneses töltőhely egyidejű használathoz
- Kihúzható támasz a vezeték nélküli mobiltelefon töltéshez
- LED töltési állapotjelző
- Max. teljesítményfelvétel: 10W x2
- Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz
- Kimenet: DC 12V 1,5A
- DC 9V 2A
- DC 5V 3A
- USB-C csatlakozó
- IP20 védettség
- IK07 ütészállóság




- **Falra szerelhető:**
 - 3 db erős mágnes a hátoldalon
 - 2 db csavarlyuk



A KÁBELDOBOK ÚJ GENERÁCIÓJA

A Beta új, változatos és átfogó kábeldobjait úgy terveztük és fejlesztettük, hogy minden szakember igényeit a legmesszebbmenőkig kielégítsék.
 A nagy ellenállású rugó kiváló tartósságot és kiemelkedően egyenes csévélest biztosít.
 A vastag polipropilén dob rendkívül ütésálló.
 Az automatikus visszacsévélest leállító retesz könnyen kikapcsolható, lehetővé téve a folyamatos behúzást.
 Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz.



- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Feltekert kábel hossza: 15 m

1842 15-H05/LED 018420821

126.873 Ft bruttó **99.900 Ft+áfa**

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm² kábel



1844 15-H05 018440315

82.677 Ft bruttó **65.100 Ft+áfa**

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévéelve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)



1844 15-H05/SCK 018440316

86.233 Ft bruttó **67.900 Ft+áfa**

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel és SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévéelve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)



1845 15-H07 018450367

170.688 Ft bruttó **134.400 Ft+áfa**

Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábellel

- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Max. teljesítmény (felcsévéelve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)



1273MQ/D6 012730851

24.956 Ft bruttó **19.650 Ft+áfa**

6 darabos csavarhúzó készlet

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1273MQF/D6 012730606

29.401 Ft bruttó **23.150 Ft+áfa**

6 darabos slim csavarhúzó készlet

1274MQ/F 0,5x3,5x100 - 0,8x4,5x100 -
1x5,5x125 - 1,2x6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm

EN 60900



1169MQ/D2 011690152 37.211 Ft bruttó **29.300 Ft+áfa**

NEW!

1 db kombinált fogóból és 1 db oldalcsípőfogóból álló készlet

EN 60900



1082MQ 160 mm

1150MQ 180 mm

914MQ-A/S4 009140054

29.909 Ft bruttó **23.550 Ft+áfa**

4 darabos hatszögű 3/8"-os dugókulcs készlet

Különleges poliamid-alapú
technopolimerből

Nyomatékkulccsal való
használatra

| Ø mm | max (Nm) |
|------|----------|
| 8 | 6 |
| 10 | 9 |
| 13 | 20 |
| 17 | 30 |



EN 60900



2001/BZ24 MQ 020010154

129.667 Ft bruttó **102.100 Ft+áfa**

24 darabos villanszerelő készlet, összehajtható táskában



380x290x60 mm

24



1128MQ 011280101 21.019 Ft bruttó **16.550 Ft+áfa**

Műszerészolló, rozsdamentes acél él, mikrofogazattal

IEC 60900



Mennyiség/megnevezés

- 1 Műszerész olló
- 1 Kombinált fogó 1000V \approx 180 mm
- 5 Csillag-villáskulcsok 8-10-13-17-19 mm
- 3 1000 V-os szigetelt csavarhúzó 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 3 Phillips® csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, foszfátzott
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Fáziskereső
- 1 Oldalsípőfogó 1000V \approx 160 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150MQ
- 42
- 1274MQ
- 1272MQ
- 96BP/SC9
- 1253
- 1082MQ

1000 V

1760/OHM 017600025

344.297 Ft bruttó **271.100 Ft+áfa**

Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű szigetelés vizsgáló TRUE RMS (valódi effektív érték mérés)



CAT. IV 600V
CAT. III 1000V



| | Méréstartomány | Bázisprecízió |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Feszültség AC/DC: | 50mV - 1000V | ±0.06% - ±0.1% rdg |
| Áramerősség AC/DC: | 0.01µA - 10A | ±0.5% - ±1% rdg |
| Ellenállás: | 0.01Ω - 50MΩ | ±0.2% - ±2% rdg |
| Meg OHM: | 0.01 - 5000MΩ | ±4% rdg. max current 1mA |
| Kapacitás: | 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg | |
| Frekvencia: | 50Hz - 100 MHz | ±0.02% - ±0.1% rdg |
| Hőmérséklet: | -50°C - +1350°C | ±0.5% rdg |
| Diódateszt: 3V dc | | |
| Folytonosságteszt: | <30 Ω | |

2029EM 020290300

774.954 Ft bruttó **610.200 Ft+áfa**

Szerszámkészlet hibrid és elektromos gépjárművek karbantartásához és javításához, szerszámtáskában



490x380x230 mm



43

NEW!

| Mennyiség/megnevezés | Beta N. |
|--|-----------|
| 13 Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm | 52MQ |
| 7 Tizenkétszögű dugókulcs 6-7-10-12-13-17-19 mm | 910MQ/B |
| 3 Dugókulcs Torx® csavarokhoz TX25 - TX30 - TX40 | 910MQ/TX |
| 1 3/8" irányváltós racsn | 910MQ/55 |
| 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm | 1048MQ |
| 1 Oldalcspófogó 1000V 160 mm | 1082MQ |
| 1 Műszerészolló 145 mm | 1128MQ |
| 1 Kombinált fogó 1000V 180 mm | 1150MQ |
| 1 Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott 160 mm | 1162MQ |
| 2 Phillips® - csavarhúzó 1000V PH1 - PH2 | 1272MQ |
| 5 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm | 1274MQ |
| 1 Kombinált feszültség és folytonosság teszter 12 - 690 V AC/DC | 1760PT |
| 1 Kábelkés 190 mm | 1777MQ/U |
| 1 Kompozit szigetelt védőkesztyű GM 10 | 1996MQ/GM |
| 2 Alumínium figyelmeztető tábla A1 - A2 | 7109A |
| 2 Tiltó tábla D2 - D3 | 7109D |

2400 RSC24/6-DEM 024004016

2.173.351 Ft bruttó **1.711.300 Ft+áfa**

6 fiókos szerszámkocsi 81 darabos szerszámkészlettel, hibrid és elektromos gépjárművek javításához és karbantartásához


Mennyiség/megnevezés

| Mennyiség/megnevezés | Beta N. | TR |
|--|------------|------|
| 1 Szigetelő aláfékvő | 1995MQ/T | |
| 4 Műanyag terelőszlop tölthető talppal | 7104 90 | |
| 1 Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű szigetelés TRUE RMS (valódi effektív érték mérés) | 1760/OHM | |
| 1 Kombinált feszültség és folytonosság teszter 12 - 690 V AC/DC | 1760PT | |
| 1 Póthegek digitális multiméterekhez és lakatfogókhoz | 1760DGT-R3 | |
| 1 Kompozit szigetelt védőkesztyű Gr. 10 | 1996MQ/GM | |
| 1 Műanyag zárólánc | 7105 6 | |
| 2 Alumínium figyelmeztető tábla A1,A2 | 7109A | |
| 2 Tiltó tábla D2, D3 | 7109D | |
| 12 Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm | 52MQ | M49 |
| 12 Egyoldalas csillagkulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm | 89MQ | M49 |
| 4 3/8"-os imbusz-dugókulcs 4-5-6-8 mm | 910MQ/PE | M108 |
| 11 Tizenkétszögű dugókulcs 6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm | 910MQ/B | M108 |
| 6 Dugókulcs Torx® csavarokhoz TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40 | 910MQ/TX | M108 |
| 2 Dugókulcs XZN® csavarokhoz M8-M10 | 910MQ/XZN | M108 |
| 1 3/8"-os toldó 140 mm | 910MQ/21 | M108 |
| 1 3/8"-os toldó 265 mm | 910MQ/22 | M108 |
| 1 3/8"-os T-hajtószár 200 mm | 910MQ/T | M108 |
| 1 3/8" irányváltós racsn | 910MQ/55 | M108 |
| 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm | 1128MQ | M161 |
| 1 Oldalcspófogó 1000V 160 mm | 1048MQ | M161 |
| 1 Műszerészolló 145 mm | 1082MQ | M161 |
| 1 Kombinált fogó 1000V 180 mm | 1150MQ | M161 |
| 1 Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott 160 mm | 1162MQ | M161 |
| 1 Hajlított extra hosszú laposfogó 160 mm | 1164MQ | M161 |
| 4 Phillips® - csavarhúzó 1000V PH0-PH1-PH2-PH3 | 1272MQ | M161 |
| 4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm | 1274MQ | M161 |
| 1 Kábelkés 190 mm | 1777MQ/U | M161 |




RSC24/6-R 6

24




M49

27



M108

15



M161

A BETA MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMÁT

1778MT

a BETA-ra jellemző tulajdonságok – a páratlan minőségű fogó, korszerű anyagok és a legújabb technológia – különböztetik meg a kereskedelmi forgalomban kapható más termékektől. A piacon legnépszerűbb kialakítású csavarokhoz való 11 betét minden környezetben és helyzetben – a kempingezéstől a hajózáson és barkácsoláson át a vadászatig – ideális.

1778MT 017780055

50.737 Ft bruttó **39.950 Ft+áfa**

Multifunkciós szerszám csavahúzó betétekkel és tokkal

9 szerszám - 22 funkció:

- Kombinált fogó
- Nagy penge
- Fűrészfogas penge
- Fémfűrész
- Reszelő
- Konzerv-/sörnyitó
- Olló
- Betéttartó
- Csavarr húzó Phillips® keresztornyos csavarokhoz



11 bitfej + tartó + csipesz



100 mm (4") vonalzó

**MINDEN
HELYZETBEN
JÓL JÖN!**

**KOMPAKT ÉS
SOKOLDALÚ!**



Könnyen nyitható szerszámok



Biztosító tüskék a véletlen becsukódás ellen




1103 950

011030090

71.501 Ft bruttó **56.300 Ft+áfa**

Csapszegvágó 90 fokos vágóélel huzalokhoz, csapszegekhez és hegesztett betonhálózhoz

- Ø_{max} = 12 mm
- Ø_{max} (HRC 48) = 6 mm



L 950 mm


Ergonómikus kialakítású fogantyú a szükséges erő kifejtések minimalizálásának érdekében

1726BM

017260050

19.431 Ft bruttó **15.300 Ft+áfa**

Fűrész gyorslazítóval és fűrészlap feszítő kerettel



BIMETAL

300 mm

400 mm

1128FX 011280090 13.081 Ft bruttó **10.300 Ft+áfa**

Műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap



1128BAX 011280088 13.208 Ft bruttó **10.400 Ft+áfa**

Kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

- Nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időálló pengeélesség)
- Alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- Kilazulás elleni excentrikus csap

A NAGYFOKÚ KEMÉNYSEG, ALACSONY SÚRLÓDÁS

Lépcsős profil 13 és 24 mm közötti furatok tágitására, kialakítására műanyagokon



1778SOS 017780080

14.097 Ft bruttó **11.100 Ft+áfa**

Autós elsősegély kés, ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval, tokban

- Csipesszel és övbújtatós textil tokkal
- Eloxált alumínium nyél
- Biztonsági pengेरögztítés



1772M 017720040

9.944 Ft bruttó **7.830 Ft+áfa**

Kés behúzható biztonsági pengével, 3 pengével szállítjuk

- Automatikus rugós pengebehúzás
- Fröccsöntött fém test
- Nyélbe épített kapcsolóhúzó



ÁLLÍTHATÓ VÁGÁSMÉLYSÉG 0-25 MM

1771 017710000

4.026 Ft bruttó **3.170 Ft+áfa**

Dekorkés, 18 mm, 3 tartalékpengével szállítva



1778BS 017780035

19.241 Ft bruttó **15.150 Ft+áfa**

NEW!

Fogazott pengéjű behajtható kés

Jellemzők:

- Fogazott rozsdamentes acél penge
- Carbon look kivétel
- Kettős biztonsági pengेरögztítés
- Könnyű üvegszál markolat
- Hajózási alkalmazásokhoz a bilincsek reteszeléséhez/oldásához szükséges lyukakkal
- Övre csíptetővel és szövet tokkal



1773S 017730100

3.556 Ft bruttó **2.800 Ft+áfa**

NEW!

Dekorkés kerek pengével

- Fő penge Ø 28 mm
- Második penge: fóliákhoz
- Függesztőkampó





1972/K12V-10

019720112

89.218 Ft bruttó **70.250 Ft+áfa**

NEW!



316x254x96 mm

2,3 kg

Ultrakompakt 12 V fúró/csavarbehajtó

mindössze 170 mm hosszú, ultrakönnnyű, csak 1,1 kg akkumulátorral, tökéletesen kiegyensúlyozott

Jellemzők:

- Kétsébbesleges mechanika acél fogaskerekekkel és 20 állású tengelykapcsolóval
- Legnagyobb nyomaték: 30 Nm (400 f/p első fokozatban); legnagyobb fordulatszám: 1300 f/p; legnagyobb furatkészítés: 10 mm acélban és 20 mm fában
- 2 Ah töltésszelővel a gépházon
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat
- Elülső LED
- 10 mm önzáró tokmány
- Jobb/bal oldalon zárókapocs
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- **Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsítottóval (50 p) szállítva**



Beta
3-YEAR
WARRANTY

1982/K12V

019820112

89.218 Ft bruttó **70.250 Ft+áfa**

NEW!



316x254x96 mm

2,3 kg

Írányváltós 12 V ütvecsavarbehajtó

ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez, magas nyomaték (80 Nm), egykezes működés

Ultrakompakt, mindössze 160 mm hosszú, ultrakönnnyű, csak 1 kg akkumulátorral, tökéletesen kiegyensúlyozott

Jellemzők:

- 1/4" hatlapfejű csatlakozó reteszlelével
- Jobb/bal oldali zárókapocs
- Elülső LED
- Becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat
- Teljesen fémből készült fogaskerékház
- 2 Ah akkumulátor töltésszelővel a gépházon
- **Merev táskában 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsítottóval (50 p) szállítva**



Beta
3-YEAR
WARRANTY

1972/K12V-COMBO

019720010

151.511 Ft bruttó **119.300 Ft+áfa**

NEW!



310x295x100 mm

3 kg

Írányváltós 1/4" HEX ütvecsavarbehajtó + 12 V ultrakompakt fúró készlet

A táska tartalma:

- 1 db 12 V ultrakompakt fúró, 10 mm önzáró tokmánnyal
- 1 db 12 V írányváltós ütvecsavarbehajtó, 1/4" hatlapfejű csatlakozóval
- 2 db 2 Ah lítiumion akkumulátor
- 1 db akkumulátor gyorsítottó (50 p)



Beta
3-YEAR
WARRANTY

A BETA ÚJ, SAJÁT MÁRKÁJÚ SAROKCSISZOLÓI

Teljesítmény, Megbízhatóság és Tartósság: ez jellemzi a Beta új termékcsaládját, természetesen kiegészülve a maximális biztonsággal és könnyű használattal a szakemberek számára.

• Kiemelkedő teljesítmény:

- Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, kopásálló, robusztus motor.
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít.

• Páratlan biztonság a felhasználóknak:

- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Véletlen beindítás elleni védelem
- Lágyindítás - az indításkor fellépő túláram korlátozására

• Egyedi kényelem és könnyű kezelhetőség:

- A csúszásmentes ergonomikus markolat jobban kézben tartható
- A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát
- A 4 méter hosszú gabalyodásmentes kábellel könnyebben körbejárhatók a munkadarabok
- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat

115/125/230 mm átmérőjű korongokhoz. Névleges teljesítményfelvétel: 750 W és 2 400 W között.



1956 115-750W

019560011

28.321 Ft bruttó **22.300 Ft+áfa**

Sarokcsiszoló Ø 115 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (750 W)

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért

A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

Rendkívül könnyű (mindössze 1,8 kg)



4 m



750W

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 750 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 11 000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 1,8 kg

1956 125-1400W

019560125

55.182 Ft bruttó **43.450 Ft+áfa**

Sarokcsiszoló Ø 125 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért

A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM!



4 m



1400W

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 1400 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 2,5 kg

1956 230-2400W

019560230

74.232 Ft bruttó **58.450 Ft+áfa**

Sarokcsiszoló Ø 230 mm korongokhoz

Komplex nyíró, csiszoló és reszelő munkákhoz ideális

Nagy teljesítményű motor (2400 W)

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért



4 m



2400W

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 2400 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 230 mm
- Üresjárat fordulatszám: 6 500 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 5,8 kg

CSOMAGAJÁNLAT

Vásároljon 250 darab Ø 125 mm-es vágókorongot és ajándékba adunk egy Beta 1956 125-1400W sarokcsiszolót

Sarokcsiszoló

- Nagy teljesítményű motor (1400 W) - Változtatható fordulatszám
- Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken való munkavégzést

Főbb jellemzők:

- Véletlen beindítás elleni védelem
- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat
- Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Reteszelve tolókapcsoló
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
- Szervizkulccsal szállítva

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 1400 W
- Tápfeszültség: 2240-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 3000 - 10000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 2.5 kg



11035

Egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

- Rendkívül nagy teljesítményű korongok
- Rozsdamentes acél, acélötvözet, hőkezelt/kezeletlen acél vágásához
- Magas anyagválasztási teljesítmény, alacsony szerszámkopás.
- A korong minimális mértékben melegszik
- Kisebb sorjaképződés
- Kisebb elektromos szerszám teljesítményigény
- Nagy teljesítményű elektromos szerszám használata ajánlott



11035 1,0/SM-EXP

| Átmérő x Vastagság (mm) | Korong rendelési kódszám | Darabszám | 261.239 Ft bruttó 205.700 Ft+áfa |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 125 x 1,0 | 250 | 110350925 | |

11035 1,6/SM-EXP

NEW!


| Átmérő x Vastagság (mm) | Korong rendelési kódszám | Darabszám | 248.666 Ft bruttó 195.800 Ft+áfa |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 125 x 1,6 | 250 | 110350926 | |

11001

Süllyesztett agyú
acél vágókorongok



A30S




| Ø mm | S mm | F mm | | Ft |
|------------|------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 115 | 3,2 | 22,23 | 110010118 | 768 Ft+áfa 605 Ft+áfa |
| 230 | 3,2 | 22,23 | 110010233 | 1.651 Ft bruttó 1.300 Ft+áfa |

11011

Süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok



A24N




| Ø mm | S mm | F mm | | Ft |
|------------|------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 115 | 6,5 | 22,23 | 110110115 | 1.099 Ft bruttó 865 Ft+áfa |
| 125 | 6,5 | 22,23 | 110110125 | 1.194 Ft bruttó 940 Ft+áfa |
| 230 | 6,5 | 22,23 | 110110230 | 3.188 Ft bruttó 2.510 Ft+áfa |

11045-11049

Egyenes, vékony, acél és rozsdamentes
acél vágókorongok



PREMIUM
LINE



| | Ø mm | S mm | F mm | | Ft |
|--------------|-------------|------------|------|-------|---|
| 11045 | A46Q | 115 | 1,0 | 22,23 | 110450010 705 Ft bruttó 555 Ft+áfa |
| 11045 | A46Q | 115 | 1,6 | 22,23 | 110450016 705 Ft bruttó 555 Ft+áfa |
| 11046 | A46Q | 125 | 1,0 | 22,23 | 110460010 743 Ft bruttó 585 Ft+áfa |
| 11046 | A46Q | 125 | 1,6 | 22,23 | 110460016 743 Ft bruttó 585 Ft+áfa |
| 11049 | A36Q | 230 | 2,0 | 22,23 | 110490019 1.397 Ft bruttó 1.100 Ft+áfa |


11034-11038

Egyenes, vékony, acél és
rozsdamentes acél vágókorongok

- Univerzális alkalmazásra rozsdamentes acél, acélötvözet, kezelt/kezeletlen acél vágásához
- Magas anyagválasztási teljesítmény, alacsony szerszámkopás
- Nagy teljesítményű elektromos szerszám használata ajánlott



A46U



| | Ø mm | S mm | F mm | | Ft |
|--------------|------------|------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 11034 | 115 | 1,0 | 22,23 | 110340022 | 692 Ft bruttó 545 Ft+áfa |
| 11034 | 115 | 1,6 | 22,23 | 110340062 | 692 Ft bruttó 545 Ft+áfa |
| 11035 | 125 | 1,0 | 22,23 | 110350022 | 781 Ft bruttó 615 Ft+áfa |
| 11035 | 125 | 1,6 | 22,23 | 110350062 | 781 Ft bruttó 615 Ft+áfa |
| 11038 | 230 | 2,0 | 22,23 | 110380022 | 1.930 Ft bruttó 1.520 Ft+áfa |

1898 40

018980040

 1.911.731 Ft bruttó **1.505.300 Ft+áfa**

Kézi alkatrészmosó mechanikus alkatrészek tisztításához, fertőtlenítéséhez, melegített folyadék cirkulálásával

- A mosóban lévő bioaktív folyadékkal az olaj és egyéb szennyeződések hatékonyan eltávolíthatók a mechanikus alkatrészekről anélkül, hogy agresszív vegyszereket kelljen használni
- A bioaktív folyadék átalakítja az olajat és egyéb szennyeződéseként szén-dioxidra és vízre, így biztosítja a folyamatos újrafelhasználhatóságot
- Nincs szükség speciális hulladékgyűjtésre és ártalmatlanításra
- Fém- és műanyag alkatrészekhez egyaránt alkalmas

BERENDEZÉS:

- Hosszúsörtéjű ecset és csatlakozó cső
- Jobb és bal kézzel üzemeltethető
- Perforált rozsdamentes acél rács
- Fékezhető kerekek
- Üzemi hőmérséklet kijelzés és alacsony szint figyelmeztetés

| | |
|--------------------------|----------------|
| Max. szivattyú kapacitás | 10 l/min |
| Tartálykapacitás | 40 l |
| Üzemi hőmérséklet | +5°C ÷ +40°C |
| Súly | 50 kg (üresen) |
| Belső méretek | 710x370x200 mm |



**NINCS SZÜKSÉG
A FOLYADÉK
ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA!**



**HATÉKONY
ÉS
KÖRNYEZETBARÁT**

1895

Ultraszagos mosóberendezés

- A folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- Digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- Az alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- A gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát


1895 6
1895 13
1895 27

| Mosótál térfogat | 6 l | 13 l | 27 l |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Üritő csap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teljesítmény | 150 Watt | 300 Watt | 500 Watt |
| Fűtésteljesítmény | 300 Watt | 400 Watt | 500 Watt |
| Hőmérséklet szabályozás | 0+80°C | 0+80°C | 0+80°C |
| Mosási idő szabályozás | 0-99 perc | 0-99 perc | 0-99 perc |
| Frekvencia | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Tápfeszültség | 220/230V | 220/230V | 220/230V |
| Méretek | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm |
| Tartály mérete | 300x155x150 mm | 325x235x145 mm | 500x300x200 mm |

1895 6

018950060

6 l

299.974 Ft bruttó

236.200 Ft+áfa
1895 13

018950130

13 l

479.552 Ft bruttó

377.600 Ft+áfa
1895 27

018950270

27 l

674.751 Ft bruttó

531.300 Ft+áfa

1498/8A

014980108

 93.218 Ft bruttó **73.400 Ft+áfa**
Elektronikus akkumulátortöltő

- Polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- Digitális kijelző háttérvilágítással
- Lehajtható rögzítő horog
- Lemerült akkumulátor helyreállítás funkció
- Tápellátási funkció 13,8 V-5 A


8A

IP 65

Pb Wet, Gel Dry, Agm



| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tápfeszültség | 220V-240V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Névleges áramerősség (min-max) | 2-8 Amp |
| Az akkumulátor feszültsége | 12V |
| Akkumulátor kapacitás | 5Ah-160Ah |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Akkumulátor típusok | Wet-Gel-Dry-AGM |

Többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő, 12-24V

- Hátsó megvilágítású grafikus kijelző
- Legnagyobb töltőáram: 16A folyamatosan
- Töltés és töltésfenntartás
- Polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési lépés
- Cseptöltő rendszer
- Akkumulátor helyreállítás funkció
- Csipesztartó
- Visszahúzó-rugós rögzítés
- Tartozékok: csipeszes kábel, alátétgyűrűs kábel

16A

25A

IP 65

Pb Wet, Gel Dry, Agm

LiFePO4 LITHIUM


1498/16A

014980126

 211.963 Ft bruttó **166.900 Ft+áfa**

- Legnagyobb folyamatos töltőáram: 16A
- SHOW ROOM funkció (13,8V - 12A)
- SUPPLY funkció (14V - 12A)
- Memória mentés funkció (13,8V - 12A)

1498/16A 1498/25A

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tápfeszültség | 220-240V | 220-240V |
| Teljesítmény | 240W | 390W |
| Töltőáram | 4-16A | 5-25A |
| Akkumulátor típusok | Agm - Wet - Lithium (LiFePo4) | Agm - Wet - Lithium (LiFePo4) |
| Töltőkapacitás | 5-360Ah | 5-550Ah |
| Fenntartási kapacitás | 5-550Ah | 5-800Ah |
| Kimeneti feszültség | 12-24V | 12-24V |
| Legkisebb akkumulátorfeszültség | 0,8V | 0,8V |
| Védelmi fokozat | IP20 | IP20 |
| Méretek | 260x130x75 mm | 260x130x75 mm |

1498/25A

014980125

 222.123 Ft bruttó **174.900 Ft+áfa**

- Legnagyobb folyamatos töltőáram: 25A
- SHOW ROOM funkció (13,8V - 21A)
- SUPPLY funkció (14V - 21A)
- Memória mentés funkció (13,8V - 21A)

1760DGT

017600005

 113.348 Ft bruttó **89.250 Ft+áfa**
Autóipari univerzális digitális multiméter

- **RPM (Tacho):**
2- és 4-hengeres motorokhoz
RPM4 600 - 4000 U/perc
RPM4 600 - 12000 U/perc(x10 U/perc)
RPM2/DIS 300 - 4000 U/perc
RPM2/DIS 300 - 6000 U/perc (x10 U/perc)
- **Winkel/Pillanatnyi állás:** 4-8 CYL
- **Feszültség DC:** 400mV-4/40/400/1000V
- **Feszültség AC:** 4/40/400/700V
- **Egyenáram DC:** 40/400mA-4/20A
- **Váltóáram AC:** 40/400mA-4/20A
- **Ellenállás:** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Kapacitás:** 40/400nF-4/40/100μF
- **Frekvencia:** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Kitöltési tényező:** 0,1 - 99,9%

- **Impulzustényező:** 1 - 10ms
- **Diódateszt:** Jelteszt 0,3mA
- **Folytonosság teszt:** <150Ω - Jelteszt <0,3mA
- **Kijelző:** LCD folyadékkristályos kijelző, 4-soros, rejtett világítással
- **Érintésvédelem:** Kategória II 1000V
- **Automatikus kikapcsolás:** 30 perc
- **Áramforrás:** 1 db 9V elem (tartozék)
- Indukciós csipesz (tartozék)
- 2 mérőcsúcs (tartozék)
- Tok (tartozék)
- Használati utasítás



1497BS 014970190 10.198 Ft bruttó **8.030 Ft+áfa**

Egyenes pófájú, vékony fogó relé és biztosíték szereléséhez

A hosszú és rendkívül vékony pófákkal a relé vagy biztosíték szűk helyen is biztonsággal lehúzható



| L mm | L1 mm | A mm |
|------|-------|------|
| 230 | 45 | 14 |



1497SS 014970195 9.271 Ft bruttó **7.300 Ft+áfa**

Önzáró fogó vezetékek forrasztásához

- A felső szorító párral a forrasztandó vezetékek könnyedén rögzíthetők és egymáshoz közel hozhatók
- A beépített reteszelőnek köszönhetően a vezetékek 6 különböző pozícióban helyezhetők el



| L mm | A Max mm |
|------|----------|
| 245 | 14÷70 |



1497/C23 014970200 95.060 Ft bruttó **74.850 Ft+áfa**

23 darabos szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére



440x250x70 mm



1760/IR500 017600350

82.233 Ft bruttó **64.750 Ft+áfa**

Digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány:
-50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Hőmérséklet kijelzési lépték: 0,1 °C (0,1 °F)
Emissziófok: 0,1 ÷ 1 állítható
Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)
Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1
Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C
Tápellátás: 1 db 9V elem



1497/C94 014970300 167.005 Ft bruttó **131.500 Ft+áfa**

94 darabos készlet a járművek tesztelésére alkalmas diagnosztikai készülékekhez

A készlet tartalma:

- 2 db kábel gyorscsatlakozó
- 2 db potencióméter
- 2 db kontroll-lámpa
- 2 db SRS csatlakozó
- 2 db krokodilcsipesz
- 2 db tűszonda
- 2 db mérőcsúcs
- 2 db dupla banándugó
- 4 db banándugó
- 24 db lapos kábelsaru 0.6÷6 mm
- 12 db csatlakozó dugasz 1.6÷3.9 mm
- 24 db hüvelyes kábelcsatlakozó 0.6÷6 mm
- 12 db csatlakozó hüvely 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

1760PA/AC-DC2000 017600003

 272.796 Ft bruttó **214.800 Ft+áfa**

Lakattfogó és digitális multiméter vezeték nélküli csatlakozással

- Feszültség DC: 0.1mV ÷ 1000V
- Feszültség AC: 0.1mV ÷ 1000V
- Áram AC: 0.01A ÷ 2000A
- Áram DC: 0.01A ÷ 2000A
- Ellenállás: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Teljesítmény: 1nF ÷ 6000 μF
- Frekvencia: 10kHz ÷ 20kHz
- Hőmérséklet: -20 °C ÷ 1000 °C -4 °F ÷ 1832 °F
- Tápellátás: 3 db AA 1,5V elem (tartozék)
- Vezeték nélküli adatkapcsolat applikáción keresztül (4.0 verzió)

2000A

 300 mm
45 mm
110 mm


380x280x100 mm

1760PA/AC-DC 017600000

 133.223 Ft bruttó **104.900 Ft+áfa**

Lakattfogó és digitális multiméter

- MÉRHETŐ PARAMÉTEREK
- Feszültség DC: 0.1 mV ÷ 600 V
 - Feszültség AC: 0.1 mV ÷ 600 V
 - Áramerősség AC: 0.01 A ÷ 1000 A
 - Áramerősség DC: 0.01 A ÷ 1000 A
 - Ellenállás: 0.1 Ω ÷ 40 MΩ
 - Kapacitás: 0.001 nF ÷ 40 μF
 - Frekvencia: 0.001 kHz ÷ 4 kHz
 - Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F
 - Tápellátás: 1 db 9 V elem (tartozék)

1000A

1498BC/12 014980040

 154.559 Ft bruttó **121.700 Ft+áfa**
Többfunkciós külső gyorsindító, 12V

Polaritáscsere, rövidzárlat, túláram, túltöltés és túlmelegedés elleni védelem

Tartozékok:

- Védőtok
- Indítókábel akkucsipeszekkel
- USB csatlakozó elektronikus eszközök töltéséhez
- LED akkumulátor töltésjelző
- USB és USB-C kábel
- Hálózati tápegység
- Multifunkciós LED zseblámpa


1500A

 40 mm
100 mm
225 mm


| | |
|----------------------|-----------------|
| Indítóáram | 600A |
| Indítócsúcs | 1500A |
| Akkumulátor típus | 4 cella LifePo4 |
| Akkumulátorkapacitás | 25000mAh |

1498/12 014980480

 271.399 Ft bruttó **213.700 Ft+áfa**

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz 12 V, hordozható

- Indítócsúcs: 2200A
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)

1498/24 014980490

 542.925 Ft bruttó **427.500 Ft+áfa**

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz és haszonjárműhöz, 12-24 V, hordozható

- Indítócsúcs: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)



Hordozható nagy teljesítményű gyorsindító

A mikroprocesszor teljes védelmet nyújt a következők ellen:

- Fázis felcserélés
- Rövidzárlat
- Hibás feszültség
- Túlterhelés
- Alultöltés
- Túltöltés
- Túlmelegedés

12V



12-24V



1498LT/12

014980012

351.028 Ft bruttó

276.400 Ft+áfa



- Mindössze 2,5 kg
- Vezetékek hossza: 500 mm
- 12 V 1,3 A töltőegységgel rendelkezik



1498LT/12-24

014980014

831.088 Ft bruttó

654.400 Ft+áfa



- Akár 10 000 A! Mindössze 5 kg
- Kábelhossz: 160 cm
- Kábelátmérő: 25 mm²
- Automatikus tápellátás: 4 Amp



1498LT/12 1498LT/12-24

| Üzemi feszültség | 12V | 12/24V |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Folyamatos áramerősség | 800A | 2000/1000 A |
| Legnagyobb indítási áramerősség | 2000A | 5000/2500 A |
| Csúcs áramerősség | 4000A | 10000/5000 A |
| Csipesz áramerősség | 1000 A | 1000 A |
| Vezetékek hossza | 500 mm | 1600 mm |
| Akkumulátor típus | 4 cellás LifePo4 | 4 cellás LifePo4 |
| Memória mentés funkció | IGEN | IGEN |
| Méret | 260x135x72 mm | 350x240x140 mm |

1498TB/12-24

014980401

309.753 Ft bruttó **243.900 Ft+áfa**

Digitális 12V akkumulátor vizsgáló és 12-24V indító-/töltő-rendszer elemző

- A következő tesztek elvégzését teszi lehetővé: akkumulátor, generátor (intelligens vagy normál) és indítómotor, dióda ripple és földelés próba
- Szoftverrel rendelkezik a számítógépes teszt eredményének kinyomatásához
- Kompakt és ütésvédett szerkezet
- Megfelelő bemenettel rendelkezik egy kihúzható külső mininyomtató csatlakoztatásához (opcionális Beta 1498ST/TB tartozék)

| | |
|--------------------------|--|
| Alkalmazások | - Akkumulátor teszt 12V - Generátor teszt 12-24V - töltés - Indítórendszer teszt |
| Működési tartomány | 100-2000 CCA |
| Vonatkozó jogszabályok | CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS |
| Támogatott akkumulátorok | PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB |
| Voltmérő | 9V-36V |
| Vezeték hosszúság | 1600 mm |
| Nyelvek | Olasz, angol, francia, német, spanyol, lengyel, román, holland, svéd és finn |
| Tartalmazott tartozékok | USB kábel és szoftver |



435x320x100 mm



960AD/TP2 009600510

220.345 Ft bruttó **173.500 Ft+áfa**

Adapterkészlet 960TP-hez műanyag kofferban

A készlet tartalma:

- Porlasztócsúcsvizsgáló fúvóka
- Izzítógyertya
- Izzítógyertya adapter
- Olajnyomásmérő adapter
- Benzinbefecskendező csatlakozó
- Póttömítések

430x310x50 mm



1464T

1464APB 014640500

164.465 Ft bruttó **129.500 Ft+áfa**

Az FSI motorok nagynyomású benzines rendszerének vizsgálatára szolgáló készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

200 bar-os érzékelőt és csatlakozó elemeket tartalmaz



240x210x50 mm

1464T

1464IC-RK 014640377

81.534 Ft bruttó **64.200 Ft+áfa**

Univerzális próba befecskendező készlet személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez

A 1464IC modellel együtt szállítva



1464T

1464CBD 014640300

317.373 Ft bruttó **249.900 Ft+áfa**

Teljes körű adapterkészlet diesel- és benzínmotorok kompresszióméréséhez az 1464T teszterhez

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális teszter részére

A készlet tartalma:

- 8 db próba gyújtógyertya visszacsapószeleppel
- 44 db próba izzógyertya visszacsapószeleppel
- 1 db állítható próba befecskendező személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez
- 1 db 90° adapter, nyomáscsökkentő szelep és csatlakozó tömlő
- 1464T teszternek fenntartott hely



510x410x140 mm

1464T

1464T 014640050

373.380 Ft bruttó **294.000 Ft+áfa**

Digitális teszter nyomás és kompresszió méréséhez

- 5" érintőképernyős kijelző
- Tölthető polimer-lítium akkumulátor
- 80 bar-os érzékelővel (alacsony nyomás) és USB kábellel szállítva



1464AP 014640450

337.312 Ft bruttó **265.600 Ft+áfa**

Készlet a common rail dieselmotorok nagynyomású rendszerének vizsgálatához, a 1464T egységgel együtt

- Nagynyomású cső készlet
- Csatlakozók
- 2000 bar-os érzékelő



430x310x50 mm

1464T

1464FG 014640470

141.859 Ft bruttó **111.700 Ft+áfa**

Hamis szabályozó egység készlet common rail diesel rendszer ellenőrzéséhez (a Beta 1464T-1464AP eszközökkel történő használatra)

- A megfelelő teszterrel és adapterekkel használva lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a probléma a magas nyomású szivattyúból, vagy a szabályozóból származik, ha a common rail diesel motorok magas nyomású rendszerében nem elégséges a nyomás
- Bosch, Delphi, Denso és Siemens nyomásszabályozókhoz javasolt



350x250x80 mm

1464T

1464PT 014640550

71.692 Ft bruttó **56.450 Ft+áfa**

Turbónyomás ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Érzékelőt és csatlakozó kábelt tartalmaz



240x210x50 mm

1464T

1464TDI 014640600

51.118 Ft bruttó **40.250 Ft+áfa**

A TDI motorok szivattyúnyomását ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Csatlakozó elemet tartalmaz

240x210x50 mm



1464T

1464FAP 014640610

90.869 Ft bruttó **71.550 Ft+áfa**

Gázolaj részecskeszűrő (DPF) nyomás ellenőrző készlet a 1464T egységhez

Tartozékok:

- 500 mbar érzékelő
- 8 mm adapter gyorscsatlakozóval és T-szerelvényel
- 3 m hosszú RJ45 kábel

240x210x50 mm



1464T

1464ADB 014640620

41.974 Ft bruttó **33.050 Ft+áfa**

Készlet AdBlue® rendszernyomás ellenőrzésére a 1464T egységhez

A 1464T modellel szállított 80 bar-os szabvány érzékelőhöz szükséges adapterekkel szállítva

240x210x50 mm



1464T

1464PF 014640650

295.783 Ft bruttó **232.900 Ft+áfa**

Fékrendszer nyomást ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Adaptereket és csatlakozókat tartalmaz

400x280x60 mm



1464T

1464VD 014640570

90.869 Ft bruttó **71.550 Ft+áfa**

Vákuum teszter készlet a 1464T modellel

A maximális vákuum érték méréséhez és tárolásához Tartozékok:

- 800 mbar-os érzékelő
- 6 és 8 mm-es adapterek
- 3 m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK
Vákuum teszt: 0÷800 mbar
Lépték: 1 mbar
Maximum érték tárolása



240x210x50 mm

1464T

1464PB 014640700

248.412 Ft bruttó **195.600 Ft+áfa**

9 csatlakozós készlet az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzéséhez (a 1464T eszközzel együtt történő használatra)

A 1464T teszterhez csatlakoztatott gyorscsatlakozókon keresztül gyorsan elvégezhető a diesel és benzines motoroknál az alacsony üzemanyagnyomás ellenőrzése

520x440x120 mm



1464T

1899SI

018990030

 2.056.511 Ft bruttó **1.619.300 Ft+áfa**
2in1 injektor és szívócsonk tisztító berendezés

A gázolaj- és benzinüzemű motorok befecskendezőinek és szívócsonkjának időszakos tisztításához használt speciális mosószerekkel eltávolítható a lerakódott szén és égéstermék

Jellemzők:

- Üzemi feszültség: 12V
- 2 db tömlő gyorscsatlakozóval
- 2 tartály (kapacitás: 1 l/tartály)

 270 mm
420 mm
385 mm

 11,6 kg

1899A/M

018990011

 643.636 Ft bruttó **506.800 Ft+áfa**
DPF/FAP® rendszer tisztító berendezés
Tartozékok:

- 1 db 2 méteres adagolócső
- 1 db gyorscsatlakozó + fúvóka a nyomásérzékelőhöz
- 1 db menetes csőcsatlakozó (M18x1,5) tömlős fúvóka a lambda szonda közvetlen csatlakoztatásához
- 1 db hosszabbító tömlő
- 1 db DPF/FAP® fúvóka
- 1 db mágneses lándzsatartó
- 1 db DPF/FAP® vezeték beállító kábellel, tömszelencés menetes csőcsatlakozó (M14/16/18 mm) a lambda szondához

Műszaki jellemzők:

- Üzemi feszültség: 12 V
- Tápkábel hossza: 3,9 m
- Tartály kapacitás: 1 l



A korom- és hamulerakódás miatt károsodott DPF és FAP® rendszerek időszakos tisztítására és regenerálására szolgáló speciális mosószert használható

Többfunkciós szerszámkocsi

Mobil munkaállásként használható diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

- Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság
- Ergonomikus fogantyú
- 2 Ø 160 mm rögzített hátsó kerék
- 2 Ø 125 mm forgó kerék (egy kerék fékezhető)

Kétszintes felső rakodópól

2 állítható helyzetű polc és 1 rögzített polc és zárójel



Kihúzható fiók minibillentyűzethez



Beépített oldalsó palacktartó



4 hasznos oldalsó műanyag kábeldob



2 praktikus oldaldoboz


CX49-G
CA49-G

049000112

 372.237 Ft bruttó **293.100 Ft+áfa**

Többfunkciós szerszámkocsi ajtóval, üres
CX49-G

049000102

 312.420 Ft bruttó **246.000 Ft+áfa**
Többfunkciós szerszámkocsi, üres

 1099 mm
460 mm
435 mm


CB52-0

052000201

350.393 Ft bruttó

275.900 Ft+áfa

400

Sebességváltó, erőátviteli berendezés szerelőkocsi, folyadékgyűjtővel

A döntött sík és a lefolyólukak lehetővé teszik a folyadékok gyűjtését közvetlenül a gyűjtőtálcába

A következőket tartalmazza:

- 4 forgó kerék, 2 fékezhető
- Szerszámtiók
- 7 literes kihúzható folyadékgyűjtő tálca
- 2db polc

 870 mm
640 mm
1200 mm

7 LITERES TARTÁLY

60 kg

Ø 100 mm

1877

018770008

307.340 Ft bruttó

242.000 Ft+áfa
Kocsis fáradtolaj gyűjtő 90 literes tartállyal

- Szintjelző
- Nagy átmérőjű teknő szűrőcsepegtető ráccsal,
- Úrtartalom 12 l
- Pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel


1877P

018770180

174.117 Ft bruttó

137.100 Ft+áfa
NEW!
Kocsis fáradtolaj-gyűjtő polietilén tartállyal

- Tartálykapacitás: 40 l
- Nagy méretű PP teknő
- Szintjelző
- Pneumatikus tartályürítés



900 mm

1030±1630 mm

1877F

018770100

44.768 Ft bruttó

35.250 Ft+áfa
Fáradtolaj gyűjtő 1 literes palackokhoz

- Egyszerre 4 palackhoz
- 2 db 2 literes marmonkannával szállítva


 405 mm
240 mm
270 mm

EGYSZERRE 4 PALACKHOZ

1482SN

014820110

21.336 Ft bruttó

16.800 Ft+áfa
Benzincső lehúzó fogó csuklós pófával

 L mm
260

1758RD 017580070

NEW!

 46.609 Ft bruttó **36.700 Ft+áfa**
Hűtőfolyadék tölcser gyorscsatlakozóval

Tölcser űrtartalma: 1600 ml visszafolyásgátló szeleppel a buborékképződés elkerülésére

Tartozékok:

- 4 db hosszabbító szűk helyekre
- 4 db gyorscsatlakozó a hűtőfolyadék tartályhoz
- 3 db gumi szűkítő


1758S 017580080

NEW!

 35.497 Ft bruttó **27.950 Ft+áfa**
Falitartó a 1758 modellhez

Csepttálcával, a tölcserék és gyorscsatlakozók kényelmes tárolására


1758B-1,6 017580033

 17.717 Ft bruttó **13.950 Ft+áfa**
Visszafolyásgátló tölcser, 1600 ml, gyorscsatlakozóval

Gyorscsatlakozó VAG modellekhez


1758B 017580030

 17.590 Ft bruttó **13.850 Ft+áfa**
Visszafolyásgátló tölcser gyorscsatlakozóval

Különösen alkalmas a VAG modellekhez


VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
1758B-RNT 017580035

 12.395 Ft bruttó **9.760 Ft+áfa**
Gyorscsatlakozó a 1758B visszafolyásgátló tölcserhez

Renault 1.5 dCi motorhoz



Ezen adapterek használata a 1758B tölcserrel lehetővé teszi: az olaj könnyedén beleönthető bármilyen motorba, visszahatással járó problémák esetén, anélkül, hogy a motor szennyeződését kockáztatnánk.

1758B/K5 017580040

 44.958 Ft bruttó **35.400 Ft+áfa**
Gyorscsatlakozó adapter készlet a 1758B visszafolyásgátló tölcserhez

Készlet tartalma:

- 1 db adapter 1.5 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz
- 1 db adapter 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz
- 1 db adapter 3.0 BMW dízelmotorhoz
- 1 db adapter a VAG csoport 1.5/2.0 benzínmotorjaihoz
- 1 db csapos csatlakozó adapter a visszafolyásgátló tölcserhez



1494T/C5 014940350

 28.766 Ft bruttó **22.650 Ft+áfa**
Speciális kulcskészlet műanyag olajleeresztő dugókhhoz

Készlet tartalma:

- 1 db kulcs a VAG csoport olajdugóihhoz
- 1 db kulcs BMW olajdugókhhoz
- 1 db kulcs a PSA és Ford csoport olajdugóihhoz
- 1 db kulcs Mercedes olajdugókhhoz
- 1 db T-szárú kulcs


17 mm

173x125x50 mm


1758ADB-D 017580050

 16.701 Ft bruttó **13.150 Ft+áfa**
Visszafolyásgátló tölcser AdBlue®-hoz
1758ADB-45° 017580060

 18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
Visszafolyásgátló tölcser AdBlue®-hoz, 45°-os csatlakozóval

**MAXIMUM
KAPACITÁS
1 L**

1759HD/3 017590063

 244.602 Ft bruttó **192.600 Ft+áfa**
Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző készülék

Lehetővé teszi a nyomás alatt lévő rendszer esetleges szivárgásának vizsgálatát (csövek, csatlakozók, szivattyúk és hűtők) és a rendszer gyors feltöltését levegősődés nélkül



600x500x140 mm

960KPC 009600780 118.428 Ft bruttó **93.250 Ft+áfa**
Izzítógyertya Vibro-kihajtó, jobbos és balos, beállítható nyomaték

- Pneumatikus kihajtó beállítható forgatónyomatékkal, a blokkolt gyújtógyertya könnyen eltávolítható törés és sérülés veszélye nélkül
- 5 db 1/4"-os erősített dugókulcs, hosszú kivitel, gyújtógyertyához 8-9-10-11-12 mm, 2 toldó és 1 csukló
- 4 beállítható nyomaték: 10-20-30-40 Nm
- Jobbos és balos



420x185x60 mm

1759LR 017590070 183.261 Ft bruttó **144.300 Ft+áfa**
Hűtőrendszer átmosó pisztoly Sűrített levegős, a magas víznyomás hatékony átmosást biztosít

- 6 db csatlakozó adapterrel szállítva
- Rögzíthető működtető kar folyamatos használathoz
- Vizes gyorscsatlakozóval szállítva


2,6 kg

390x330x100 mm



960KC-M8/M9/M10 009600801

 179.451 Ft bruttó **141.300 Ft+áfa**

Szerszámkészlet törött és sérült izzítógyertya szereléséhez

**GYERTYAMENETEK:
M8-M9-M10**



380x290x50 mm

1949R 019490050

 30.925 Ft bruttó **24.350 Ft+áfa**

Lefúvató pisztoly gépjármű radiátorok tisztításához

A markolatra merőleges 5 lyuk lehetővé teszi a szennyeződés hatékony eltávolítását a hűtőről



6 MM ÁTMÉRŐ

| $\frac{\pm 0.05}{\pm 0.1}$ mm | L mm |
|-------------------------------|------|
| 6 | 600 |


960PI/K36 009600218

NEW!

1/4

 87.440 Ft bruttó **68.850 Ft+áfa**

36 darabos szerszámkészlet befecskendező fészek tisztításához

Készlet tartalma:

- 12 db nylon kefe, 8÷19 mm (1 mm sörtetávolság)
- 12 db acél kefe, 8÷19 mm (1 mm sörtetávolság)
- 12 db sárgaréz kefe, 8÷19 mm (1 mm sörtetávolság)
- 1 db betéttartó mágneses gyorscsatlakozóval
- 1 db hosszabbító mágneses gyorscsatlakozóval

960VTC 009600261

 129.667 Ft bruttó **102.100 Ft+áfa**

Hengerfej szivárgásvizsgáló benzinmotorhoz

Miután a hengerbe sűrített levegőt juttatunk, a mérőműszer kimutatja az esetleges szivárgást

Termékkel együtt szállított csatlakozók:
M10 - M12 - M14 - M14, hosszú



2,3 kg

373x295x71 mm



1,2 kg

350x255x74 mm

1462/KI 014620235

 1.063.117 Ft bruttó **837.100 Ft+áfa**

Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez

- Mechanikus és hidraulikus meghajtás
- 12 t hidraulikus emelő
- A motorra ráhelyezhető
- Lehetővé teszi a munkát bármely kereskedelemben használható motoron



530x470x140 mm

960ER

009600726

 26.797 Ft bruttó **21.100 Ft+áfa**
**Csúszókalapácsos szerszám
befecskendező alátétek
kiszerezéséhez**

**LÉPCSŐS
FÚRÓSZÁR**
1454P

014540010

 16.828 Ft bruttó **13.250 Ft+áfa**
**Kaparó tömítés és tömítőanyag
maradék eltávolítására**

 Különösen hengerfejek és lapos felületek
tisztításához ajánlott


| $\frac{S}{2}$ mm | L mm | L1 mm |
|------------------|------|-------|
| 3,3 | 210 | 32 |

1884

018840010

 203.581 Ft bruttó **160.300 Ft+áfa**
**Olajfeltöltő berendezés
kézi és automatikus
sebességváltóhoz és
differenciálműhöz**

 Komplet 12 adapterrel a direkt
csatlakoztatáshoz

12 ADAPTERREL

| | |
|-----------------------------------|--------|
| FORD | AT-101 |
| UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...) | AT-102 |
| VW-AUDI | AT-103 |
| VW-AUDI-PORSCHE | AT-104 |
| VW-AUDI-MINI COOPER | AT-105 |
| MERCEDES | AT-106 |
| DSG | AT-107 |
| VW-AUDI CVT | AT-108 |
| VOLVO | AT-109 |
| TOYOTA-LEXUS | AT-110 |
| SKODA | AT-111 |
| VW Passat/Tiguan <2007 | AT-112 |

1884N/C8

018840200

 51.435 Ft bruttó **40.500 Ft+áfa**
**8 darabos adapterkészlet
az 1884 berendezéshez**

Készlet tartalma:

- 1 adapter - Infiniti, 7-sebességes, M8x1.0
- 1 adapter - Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter - Skoda M18x1.5
- 1 adapter - Mini M14x1.5
- 1 adapter - Nissan M10x1.5
- 1 adapter - Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter - GM M12x1.75
- 1 adapter - VAG csoport



≡ 200x145x40 mm

1438K/DSG-2

014380260

 255.651 Ft bruttó **201.300 Ft+áfa**
**6- és 7-fokozatú DSG váltó
beállító készlet**

 6-fokozatú DSG és kézi váltóhoz,
7-fokozatú DSG (1. és 2. sorozat)
és S-tronic váltóhoz


≡ 350x370x117 mm

1438K/PWR

014380270

 175.768 Ft bruttó **138.400 Ft+áfa**
**Kiszerező/beépítő készlet
Powershift dupla kuplungos váltóhoz**


≡ 440x400x85 mm

1471M/C22 014710101

 125.603 Ft bruttó **98.900 Ft+áfa**
Levegős tárcsafék dugattyú szerelő szerszám, jobb és balmenetes, tartozékkal

- Automatikus beállítás
- Új adapterek
- Tolerancia: 150 kg
- Üzemi nyomás: 5÷8 bar



350x310x85 mm

1466/C5 014660100

 53.404 Ft bruttó **42.050 Ft+áfa**
5 darabos kulcsos készlet, fék légtelenítéshez

5 kulcs 7-8-9-10-11 mm méret


AZ OLAJ A DUGÓKULCS BELSŐ RÉSZÉN HALAD ÁT


260x170x50 mm

1467LF/2 014670099

 908.177 Ft bruttó **715.100 Ft+áfa**

Fékfolyadék cserélő készülék
Lehetővé teszi a fékfolyadék könnyű és gyors cserélhetőségét a járművön

- Automatikusan leáll, ha a tartály üres, ezáltal megakadályozza a levegő bejutását
- Maximális tartály térfogat: 20 l
- Üzemi nyomás: 0,4÷3,5 bar
- 230V

Mellékelve:

- Fékolaj visszanyerő tartály
- 1 db E20 szabványos kupak

“PULZÁLÓ HATÁS”

15 kg


1471T/C5 014710400

 104.712 Ft bruttó **82.450 Ft+áfa**

5 darabos ütőkulcs készlet, kamion féknyereghez

Nyomatékkulcsokkal használható megszorításhoz

Méretek:

- E18, E20, E24 Torx dugókulcs
- M24, M26 csillagkulcs



275x220x60 mm

Tömlőfúvató

- Útésálló gumi burkolatú test
- Fém billentyű
- Üzemi nyomás: 0,5÷12 bar (7÷174 psi)
- Tömlő hossz: 58 cm
- 360°-ban elforduló tömlő
- 1/4" levegőcsatlakozó

1949GPA 019490018

 43.688 Ft bruttó **34.400 Ft+áfa**

- Nyomásleeresztő gomb
- Nyomásmérő


DIGITAL

1949DGT/2 019490021

 54.102 Ft bruttó **42.600 Ft+áfa**
Digitális tömlőfúvató

- 4 mértékegység: bar/psi/kpa/kgf
- Háttérvilágítású LCD kijelző
- Pontosság: 0,05 bar
- Kikapcsolás: 1,5 perc után

1713M/K7

017130100

 66.739 Ft bruttó **52.550 Ft+áfa**
7 darabos vizsgáló készlet

Készlet tartalma:

- 1 db teleszkópos fogantyú (hossz: 185-660 mm)
- 1 db négyszögletes vizsgálótűkör, 65x43 mm
- 1 db kerek vizsgálótűkör, Ø 52 mm
- 1 db mágnes, Ø 16,3 mm
- 1 db ultrafényes LED lámpa
- 1 db flexibilis csavarkiszedő (1713M termék)
- 1 db mágneses, rozsdamentes acél tálca
- 3 db LR44 gomelem


NEW!
1/4"
HOSSZ
185÷660 mm

297x165x52 mm

1950BZK

019500078

 146.050 Ft bruttó **115.000 Ft+áfa**
Abroncsszerelő légagyú

- A nyomógombos másodlagos markolattal a szerszám használat közben stabilan tartható
- Tartálykapacitás: 18 l
- Üzemi nyomás: 3-8 bar
- Tartály maximum nyomás: 16 bar
- Nyomásmentesítő szelep
- Skálázott mérő
- A műanyag bemenet megakadályozza a perem sérülését


TARTÁLYKAPACITÁS:
18 L

 660 mm
 290 mm
 440 mm

5,3 kg

972/C10

009720010

 111.443 Ft bruttó **87.750 Ft+áfa**
Sérült kerékanya leszedő készlet

Biztonsági és hagyományos anyákhoz



290x250x60 mm

972/C4BMW

009720004

 88.837 Ft bruttó **69.950 Ft+áfa**
Sérült kerékőr leszerelő készlet
BMW és Mini gépjárművekhez


516x145x66 mm

983PM

009830010

 28.639 Ft bruttó **22.550 Ft+áfa**
Dörzskefe, kerékagy tisztításához


| | |
|-------|-------|
| Ø1 mm | Ø2 mm |
| 90 | 150 |

983 PM/R-DA

009830050

 25.337 Ft bruttó **19.950 Ft+áfa**
Csiszolókorong pár a 983PM modellhez

 Ø
150 mm

720FRD

007200633

 7.557 Ft bruttó **5.950 Ft+áfa**
Gépi dugókulcs Ford kerékanyák sérült alumínium kupakjához


Az ütvecsavarbehajtók miatt sérült csavarsapkákhoz ajánlott



| | |
|-----------|------|
| Ø mm | L mm |
| 18,5+19,5 | 63 |

1566R

015660015

 9.766 Ft bruttó **7.690 Ft+áfa**
Állítható célszerszám kormánykar szereléséhez


| |
|-------|
| Ø mm |
| 27÷43 |

1471PT/C5

014710367

 36.322 Ft bruttó **28.600 Ft+áfa**
Gépi dugókulcs készlet, fék szereléshez

A Volkswagen, Audi és Porsche csoport járműveihez

- 3 db 10 szögű dugókulcs: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 db 7 szögű dugókulcs: Ø 14 mm - 22 mm


7 szögű 10 szögű


| | |
|------|------|
| Ø mm | L mm |
| 25 | 50 |

720RNG

007200634

NEW!

 7.747 Ft bruttó **6.100 Ft+áfa**
Gépi dugókulcs Jeep Renegade kerékanyák sérült alumínium kupakjához

Az ütvecsavarbehajtók miatt sérült csavarsapkákhoz ajánlott



| | |
|-----------|------|
| Ø mm | L mm |
| 16,5÷17,5 | 63 |

1568

015680001

 101.854 Ft bruttó **80.200 Ft+áfa**
Sűrített levegős szilikon féltengely-gumiharang tágitó

- 8 tágitókar
- Maximális tágitás: 145 mm




| | |
|------|-------|
| L mm | L1 mm |
| 420 | 195 |

1567

015670001

 139.192 Ft bruttó **109.600 Ft+áfa**
Lengőkar gömbfejet és lengéscsillapítót a toronyról lehúzó kar

A szerelő erőkifejtés nélkül, egyedül képes elhelyezni a kart és elvégezni a kiszerezést


1569/SB

015690016

 115.380 Ft bruttó **90.850 Ft+áfa**
Szerszámkészlet a hátsó tengely szilentblokk, a forgattyústengely és kerékcsapágy tömítésének

A perselyek közvetlenül használhatók mind a járműhöz mind a hidraulikus préshez is

13 kg

425x365x100 mm


1550U

015500010

 1.240.028 Ft bruttó **976.400 Ft+áfa**
Pneumatikus lengéscsillapító kiszerező eszköz gépjárművekhez, SUV modellekhez és haszonjárművekhez

UNIVERZÁLIS FELSŐ FOGÓ RENDSZER:

- Egy beállítható felső talp segítségével
- Lehetővé teszi az akár jobbmenetes, akár balmenetes
- Összes rugóátmérő összenyomását
 - 2 db alsó kengyellel szállítva 78-205 mm átmérőhöz
 - Nyomóteljesítmény: 2 t (10 bar) - 1.6 t (8 bar) - 1.2 t (6 bar)
 - Rugó összenyomás úthossza: 335 mm



LEGNAGYOBB NYOMÓERŐ 2 T (10 BAR)

 1670 mm
 610 mm
 825 mm

1550U/SS187

015500018

 159.512 Ft bruttó **125.600 Ft+áfa**
Balmenetes kengyel az 1550U eszközhöz

Különösen az olyan bal profilú rugókhöz javasolt, mint a Nissan Qashqai és Renault Koleos típusok


1550U/M

015500021

 149.987 Ft bruttó **118.100 Ft+áfa**
Szorító satu az 1550U lengéscsillapító kiszerező eszközhöz

Lehetővé teszi a lengéscsillapító szár rögzítését



1366SH 013660400 869.569 Ft bruttó **684.700 Ft+áfa**

NEW!

Multifunkcionális spotter karosszéria javításhoz

- Mikroprocesszor segíti a hegesztési paraméterek kezelését
- Kontakt és manuális hegesztési ciklus indítás
- Automatikus ponthegesztési idő beállító funkció
- Gyorscsatlakozós hegesztőpisztollyal és 2,2 m testkábellel szállítva


A készlet tartalma:

- Kihúzó kalapács
- Hárompontos lemeztartó
- 10 hárompontos lemez
- Szélelektroda
- Elektroda alátétekhez

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tápellátás | 230 V |
| 50% teljesítmény | 2.5 KVA |
| Csúcsteljesítmény | 13 KVA |
| Amper teljesítmény | 2850 (2%) A |
| Max. Amper teljesítmény | 3200 A |



23 kg



1366SH/C 013660410

NEW!

169.926 Ft bruttó **133.800 Ft+áfa**

Kocsi a 1366SH spotterhez



1365/K13 013650013 351.155 Ft bruttó **276.500 Ft+áfa**

10 t hidrodinamikus szivattyú és tartozékészlet karosszéria javításhoz, praktikus húzható táskában

A készlet a következőket tartalmazza:

- 10 t hidrodinamikus szivattyú és dugattyú
- Sárvédő húzó fogó és támasztó talp
- "L" alap, lyukasztók és hosszabbítók
- Külső csatlakozó, tartozék szereléshez



33 kg


900x420x180 mm

1361/K9 013610030 137.160 Ft bruttó **108.000 Ft+áfa**

8 darabos rúd készlet, karosszériaorpadás javításához

A készlet tartalma:

- Gömbölyű fejú rúd, Ø 31 mm, hossz 110 cm
- Csúcsos rúd, hossz 62 cm
- Széles fejú rúd, hossz 112 cm
- Horgos rúd, hossz 27 cm
- Lapos, kerek fejú rúd, hossz 50 cm
- Gömbölyű fejú rúd, Ø 19 mm, hossz 52 cm
- Széles fejú rúd, hossz 27 cm
- Kerek széles fejú rúd, hossz , 28 cm
- Vászonzsák markolatokkal




1364SE 013640001 160.909 Ft bruttó **126.700 Ft+áfa**

Állítható karosszériaelem-tartó állvány

Jellemzők:

- 4 forgó kerék (kettő kerék fékezzhető)
- Az állvány 400 mm szélességig állítható
- Az állvány 315 mm magasságig állítható
- Rögzíthető
- Az érintkező felület eltávolítható gumiborítással rendelkezik



| L mm | H mm | P mm |
|----------|----------|------|
| 215÷1400 | 780÷1315 | 890 |

1364SV 013640002 91.758 Ft bruttó **72.250 Ft+áfa**

Karosszériaelem-tartó állvány tálcával

Jellemzők:

- Polietilénrel fedett érintkezési felület
- Tálca méretei: 340 mm x 845 mm x 40 mm
- Összehajtható



| H mm |
|------|
| 1000 |


1364SCP 013640003

146.558 Ft bruttó **115.400 Ft+áfa**

Forgatható karosszériaelem-tartó állvány

Jellemzők:

- Különösen alkalmas motorháztetőkhöz, sárvédőkhöz és ajtókhöz
- 4 kerék, ebből 2 fékezzhető forgókerék
- Maximum 180°-ban elforgatható



| L mm | H mm | P mm |
|------|------|------|
| 1100 | 1300 | 680 |

1364SP 013640004 73.279 Ft bruttó **57.700 Ft+áfa**


**Karosszériaelem-tartó állvány
tapadókorongokkal**

Jellemzők:

- Különösen alkalmas szélvédőkhöz
- 4 tapadókoronggal szállítva, Ø 95 mm
- A szélessége láncsal állítható
- Polietilénnel burkolt cső



**KÜLÖNÖSEN
ALKALMAS
SZÉLVÉDŐKHOZ**



| L mm | H mm |
|------|------|
| 950 | 1250 |

1364SR 013640005

98.489 Ft bruttó **77.550 Ft+áfa**


**Kerekes maszkoló papírtekerstartó
adagolóval**

Jellemzők:

- 2 kerék
- 3 papírtekerstartó beépített vágópengével
- Beépített maszkolószalag-tartó
- Max. papírtekercs méret: 350 - 650 - 1050 mm



NEW!



| L mm | H mm | P mm |
|------|------|------|
| 1530 | 1080 | 520 |

1768 017680010 81.915 Ft bruttó **64.500 Ft+áfa**

Alumínium fellépő állvány



**CSÚSZÁSMENTES
BEVONATTAL**



| L mm | L1 mm | H mm |
|------|-------|------|
| 960 | 300 | 475 |

3009 030090001 183.007 Ft bruttó **144.100 Ft+áfa**

**Autóroller balesetben sérült
autók mozgatásához**

Max. teherbírás 550 kg

- 4 elfordítható kerék
- Hengerszélesség: 200 mm
- Max. 240 mm széles autókerékhez



ALKALMAS:

- BALESETBEN SÉRÜLT AUTÓK VONTATÁSÁHOZ
- AUTÓSZERELŐ ÉS KAROSSZÉRIA JAVÍTÓ MŰHELYEKBEN
- BEMUTATÓ TERMEKBEN JÁRMŰMOZGATÁSHOZ

2254A

Autóponyva, kültéri használatra, víztaszító és UV-álló

Műszaki jellemzők

- UV védelemmel ellátott külső
- Puha, nem karcoló belső
- 6 zsinórral biztosítható a ponyva feszes felfekvése
- Az első ajtóknál elhelyezett 2 cipzár megnyitásával a ponyva eltávolítása nélkül is be lehet szállni
- Tükörzsebek
- Fényvisszaverő részek



| | Tg | Típus | Méretek mm | | Ft |
|-----------------|----|--------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2254A/M | M | KOMPAKT | 4000X1450X1300 | 022540002 | 64.262 Ft bruttó 50.600 Ft+áfa |
| 2254A/L | L | SZEDÁNOKHOZ | 5300X1450X1150 | 022540000 | 71.946 Ft bruttó 56.650 Ft+áfa |
| 2254A/XL | XL | SUV-OKHOZ | 4700X1450X1580 | 022540001 | 65.723 Ft bruttó 51.750 Ft+áfa |

A PONYVA MEGVÉDI A JAVÍTÁSRA VÁRÓ SÉRÜLT JÁRMŰVET

2254K

022540101

12.548 Ft bruttó **9.880 Ft+áfa**

Újra felhasználható ülés és kormány védőeszköz




3099E

Kültéri motorkerékpár ponyva, víz- és porálló

Karcolás, por és napfény elleni védelem

- „M” méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
- „L” méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz




| | Tg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | | Ft |
|----------------|----|------|------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 3099E/M | M | 2290 | 990 | 1250 | 350 | 900 | 030990102 | 33.719 Ft bruttó 26.550 Ft+áfa |
| 3099E/L | L | 2500 | 1100 | 1650 | 1100 | 1500 | 030990103 | 41.656 Ft bruttó 32.800 Ft+áfa |

3099T

Beltéri motorkerékpár ponyva, elasztikus szövetből

Karcolás, por és napfény elleni védelem

- „M” méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
- „L” méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz
- „XL” méret a túra motorkerékpárokhoz



| | Tg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | | Ft |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 3099T/M | M | 2050 | 900 | 1000 | 350 | 800 | 030990202 | 29.464 Ft bruttó 23.200 Ft+áfa |
| 3099T/L | L | 2700 | 1100 | 1300 | 550 | 1100 | 030990203 | 36.005 Ft bruttó 28.350 Ft+áfa |
| 3099T/XL | XL | 3100 | 1300 | 1400 | 700 | 1200 | 030990204 | 43.498 Ft bruttó 34.250 Ft+áfa |

1875LT 018750000 264.033 Ft bruttó **207.900 Ft+áfa**



Vizes takarítógép szőnyeghez/kárpithoz

Ideális textil felületek mélytisztításához.

A nagynyomású mosószeres vizet a szennyeződéssel együtt visszaszívja, így a felület szinte teljesen száraz marad

Kiegészítők:

- 1 db tömlő ergonomikus fogantyúval
- 1 db adagolóegység
- 2 db merev cső
- 1 db kis fúvóka
- 1 db nagy fúvóka
- 1 db 6 méteres hálózati kábel, reteszelővel

Műszaki adatok:

- Tápfeszültség: 230/240 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Legnagyobb teljesítmény: 1100 W
- Szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
- Max. tartálykapacitás: 20 l
- Max. mosószeres tartálykapacitás: 3 l
- Max. szivattyú nyomás: 7 bar
- Max. szívónyomás: 21 kPa
- Szivattyú teljesítmény: 48 W



**GÉPJÁRMŰ ÜLÉSEKEN ÉS
BELSŐ FELÜLETEKEN KIEMELKEDŐEN
HATÉKONY**



1875SP/K3 018750010

8.496 Ft bruttó **6.690 Ft+áfa**



Kárpittisztító kefe készlet

- 1 db lapos kefe Ø 48 mm
- 1 db lapos kefe Ø 100 mm
- 1 db félgömb alakú kefe Ø 90 mm
- 1 db 1/4 gépi dugókulcs



1898/S 018980932

12.230 Ft bruttó **9.630 Ft+áfa**

Kézi permetező 5 literes tartállyal

- Rozsdamentes acél fúvóka
- Egyenes sugárhoz záróbillentyű
- Állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés
- Vállpánt a könnyű szállításhoz
- Fúvóka beakasztó
- 1,2 méteres tömlő
- Szénhidrogénekkal nem használható

1898/M 018980930 7.074 Ft bruttó **5.570 Ft+áfa**

Túlnyomásos permetező 2 literes tartállyal

- Állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés
- Fokozatbeosztás (0,5 l - 1 l - 1,5 l - 2 l)
- Egyenes sugárhoz záróbillentyű
- Szénhidrogénekkal nem használható



2 l



5 l




3003PRO

030030150

 133.350 Ft bruttó **105.000 Ft+áfa**
Útésálló műanyag aláfekvő

- Ergonomikus fejpárna
- Puha hátvédő
- 2 db 178 mm kettőscsapágyú kerék az egyenetlen felületeken, csöveken/kábeleken való zavarmentes mozgásért
- 1 db forgó kerék
- Két magassági beállítás: 38 vagy 76 mm
- 2 db hordozható LED lámpa (250 lumen) rögzítőmágnessel
- Teherbírás: 200 kg
- Súlya: 7,7 kg


**KETTŐS LED LÁMPA
MÁGNESSEL**
STRAPABÍRÓ ÉS ERGONOMIKUS


| H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm |
|----------|----------|------|-------|
| 170 | 230 | 1040 | 570 |

3002

030020001

 41.275 Ft bruttó **32.500 Ft+áfa**
Aláfekvő ágy és ülőke

- Acélváz
- Szivacsos párna PVC-bevonattal
- Gyors átalakítás: aláfekvő ágy vagy ülőke


3029L/2T

030290120

 224.790 Ft bruttó **177.000 Ft+áfa**
2 tonnás, 4 kerekes alacsony profilú hosszú krokodil emelő

Lehetővé teszi a munkavégzést olyan alacsony hasmagasságú járművön, ahol az emelési pont mélyen van.

- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Gyorspedál
- Nejlón kerekek

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 75÷530 | 930 | 295 |


3029/2T

030290020

 199.263 Ft bruttó **156.900 Ft+áfa**
2 tonnás, 4 kerekes alacsony profilú hidraulikus emelő

- Gyorspedál
- Acélváz és nejlón kerék
- Legkisebb magasság: 75 mm

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 75÷500 | 720 | 290 |



3033E/3T 030330130

 178.435 Ft bruttó **140.500 Ft+áfa**
3 tonnás hidraulikus emelő

- Szabályozott visszaeresztési teherbírás: 2t
- Nylon kerekek

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 95÷515 | 700 | 370 |


3030H/2T 030300220

 299.466 Ft bruttó **235.800 Ft+áfa**
2 tonnás, 6 kerekes hidraulikus magasemelő

- Lehetővé teszi a padlószintől magasan elhelyezkedő és nagyobb emelkedésű lengéscsillapítókkal szerelt gépjárművek emelését
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
 - Gyorspedál
 - Nylon kerekek

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 85÷780 | 1010 | 300 |


3030/2T 030300020

 337.693 Ft bruttó **265.900 Ft+áfa**
2 tonnás, 6 kerekes alacsony profilú hidraulikus emelő

- Könnyen kezelhető egyenetlen felületeken is
- Dupla, dönthető első kerekek műanyagból (PTFE)
- Pedál a könnyű kezelhetőségért

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 85÷520 | 860 | 400 |


3033/3T 030330030

 445.135 Ft bruttó **350.500 Ft+áfa**
3 tonnás hidraulikus emelő, hosszú kivitel

- Alkalmos főként kisebb szállító járművekhez
- Max. teherbírás: 3 t
- Poliamid-kerekek
- Hosszúság: 1180 mm
- Legkisebb állás: 140 mm
- Max. állás: 520 mm

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|--------------|------|-------|
| 140÷520 | 1180 | 370 |



3028

Hidraulikus prés



20 t



1830 mm
540 mm
850 mm

98 kg

3028 20 030280020

611.124 Ft bruttó **481.200 Ft+áfa**

30 t



1850 mm
540 mm
850 mm

132 kg

3028 30 030280030

850.138 Ft bruttó **669.400 Ft+áfa**

50 t



1850 mm
650 mm
1100 mm

241 kg

3028 50 030280050

1.490.091 Ft bruttó **1.173.300 Ft+áfa**

15 t



850 mm
490 mm
678 mm

57 kg

NEW!

3028 15 030280015

389.255 Ft bruttó **306.500 Ft+áfa**

3028 15 3028 20 3028 30 3028 50

| | 3028 15 | 3028 20 | 3028 30 | 3028 50 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Legnagyobb nyomóerő | 15 t | 20 t | 30 t | 50 t |
| 2 sebességű kézi szivattyú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mozgó dugattyú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hidraulikus biztonsági reteszelés túlterhelés esetén | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nyomásmérő | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V prizma készlet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Csőrlő | X | X | X | ✓ |

3028SP

Védőburkolat a 3028 15/20/30/50 préshez



3028/KP

030280055

NEW!

56.642 Ft bruttó **44.600 Ft+áfa**

Kiütő készlet és lemez a 3028 modellekhez

Kiütő méretek:
 Ø10X90mm
 Ø12X90mm
 Ø16X90mm
 Ø18X115mm
 Ø20X115mm
 Ø22X115mm
 Ø25X140mm
 Ø30X140mm



NEW!

| | Préshez | | Ft |
|------------------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 3028SP/15 | 3028 15 | 030280016 | 56.515 Ft bruttó 44.500 Ft+áfa |
| 3028SP/20 | 3028 20 | 030280021 | 74.295 Ft bruttó 58.500 Ft+áfa |
| 3028SP/30 | 3028 30 | 030280031 | 74.295 Ft bruttó 58.500 Ft+áfa |
| 3028SP/50 | 3028 50 | 030280051 | 78.486 Ft bruttó 61.800 Ft+áfa |


3023

030230050

 87.948 Ft bruttó **69.250 Ft+áfa**
Váltó- és futómű alátámasztó állvány, csavarral állítható
350



| | |
|--------------|------|
| H min-Max mm | Ø mm |
| 1350÷2030 | 300 |

3025N 1,0

030250110

 952.500 Ft bruttó **750.000 Ft+áfa**
NEW!
Hidraulikus daru kettős hatású pumpával

- Maximális teherbírás: 1 t
- 4 pozícióba állítható teherkar: 300-600-800-1000 kg
- UL-biztonsági szeleppel és krómozott dugattyúval
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Nylon kerekek
- Maximális emelési magasság: 2420 mm


99 kg

3011T
Hidraulikus emelő

3010T
Szerelőbak pár

NEW!

| | C max kg | H min+max mm | | Ft |
|------------------|----------|--------------|-----------|---|
| 3011T 2 | 2000 | 170÷366 | 030110020 | 38.227 Ft bruttó 30.100 Ft+áfa |
| 3011T 3,5 | 3000 | 170÷366 | 030110035 | 43.053 Ft bruttó 33.900 Ft+áfa |
| 3011T 5 | 6000 | 203÷467 | 030110050 | 48.197 Ft bruttó 37.950 Ft+áfa |
| 3011T 10 | 10000 | 220÷484 | 030110100 | 72.581 Ft bruttó 57.150 Ft+áfa |
| 3011T 15 | 15000 | 230÷497 | 030110150 | 91.250 Ft bruttó 71.850 Ft+áfa |
| 3011T 20 | 20000 | 245÷521 | 030110200 | 129.286 Ft bruttó 101.800 Ft+áfa |

| | C max kg | H min+max mm | | Ft |
|-----------------|----------|--------------|-----------|--|
| 3010T 2 | 2000 | 280÷425 | 030100002 | 38.481 Ft bruttó 30.300 Ft+áfa |
| 3010T 3 | 3000 | 285÷430 | 030100003 | 46.165 Ft bruttó 36.350 Ft+áfa |
| 3010T 6 | 6000 | 400÷580 | 030100006 | 66.485 Ft bruttó 52.350 Ft+áfa |
| 3010T 10 | 10000 | 471÷735 | 030100010 | 113.602 Ft bruttó 89.450 Ft+áfa |

3050/600
Elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő, 600 kg

- Elektromos, mechanikus és hidraulikus biztosítószerkezetek
- Teherbírás: 600 kg
- Integrált elektro-hidraulikus egység: 230V - 50 Hz
- Hidraulikus szivattyú
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Olvadóbiztosítékos védelem kábelszakadás esetére
- Nyomógombos vezérlő panel
- CE tanúsítvány, TÜV bevizsgálás


600


| | | |
|---|------------------|------------------|
| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
| 030500201 | 030500202 | 030500203 |
| 2.509.901 Ft bruttó 1.976.300 Ft+áfa | | |

| | |
|--------------|------|
| H min-Max mm | L mm |
| 185÷1110 | 2100 |


8143

TÜV
EN13157



Kézi láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése
- Fix ponthoz vagy molesztázközkhöz is rögzíthető
- Önzáró fék kettős zárral



8143 0,5T 081430005

75.819 Ft bruttó **59.700 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|----------|
| WLL t | L m | 📦 9,2 kg |
| 0,50 | 3 | |

8143 1T 081430010

89.408 Ft bruttó **70.400 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|-----------|
| WLL t | L m | 📦 11,7 kg |
| 1 | 3 | |

8143 2T 081430020

129.794 Ft bruttó **102.200 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|-----------|
| WLL t | L m | 📦 19,5 kg |
| 2 | 3 | |

8146

TÜV
EN13157



Karos láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése
- Fix ponthoz vagy molesztázközkhöz is rögzíthető
- Feszítő és horgonyzó műveletekhez bármilyen pozícióban használható



8146C 0,25T 081460002

85.090 Ft bruttó **67.000 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|----------|
| WLL t | L m | 📦 2,5 kg |
| 0,25 | 1,5 | |

8146 0,75T 081460008

92.456 Ft bruttó **72.800 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|----------|
| WLL t | L m | 📦 6,7 kg |
| 0,75 | 1,5 | |

8146 1,5T 081460015

131.572 Ft bruttó **103.600 Ft+áfa**

| | | |
|-------|-----|-----------|
| WLL t | L m | 📦 11,2 kg |
| 1,50 | 1,5 | |

FELHASZNÁLÓ BARÁT, BIZTONSÁGOS

8135

Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral

- Kiemelkedő minőségű anyagból készült, az EN13155 szabványnak megfelelő professzionális modell
- Acéllemezek mozgatására, 180°-ban elfordítható, így függőleges mozgatás is alkalmas
- Maximum 30HRC (300HB) keménységű lemezekhez
- A bütykös biztonsági zár könnyebb beillesztést és biztonságos fogást biztosít - Sorozatszámot és gyártási számot tartalmazó azonosító tábla
- Biztonsági együttható: 3:1
- A minimális terhelhetőség (WLL) a maximális terhelhetőség (WLL) 10%-a



MŰSZAKI ADATOK

- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla

TANÚSÍTVÁNYOK


- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelési nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció



EN13155



Ne emeljen a maximális terhelhetőség 10%-nál kisebb súlyt.



| | max WLL t | A mm | 📦 kg | 📦 | Ft |
|-------------------|-----------|------|------|-----------|---------------------------------------|
| 8135 0,75T | 0,75 | 0-15 | 2 | 081350005 | 46.927 Ft bruttó 36.950 Ft+áfa |
| 8135 1,0T | 1,0 | 0-20 | 5 | 081350010 | 63.437 Ft bruttó 49.950 Ft+áfa |
| 8135 2,0T | 2,0 | 0-25 | 8 | 081350020 | 94.234 Ft bruttó 74.200 Ft+áfa |

| max WLL (t) | Méretek mm | | | | | | |
|-------------|------------|-----|----|----|-----|----|----|
| | B | C | D | E | F | G | H |
| 0,75 | 205 | 125 | 10 | 27 | 105 | 35 | 40 |
| 1,0 | 290 | 170 | 12 | 48 | 145 | 45 | 56 |
| 2,0 | 375 | 205 | 17 | 67 | 175 | 56 | 56 |

A **ROBUR** permanens emelőmágnesei kompakt, robusztus, megbízható eszközök, melyeket gyakorta és széles körben használnak gyárakban, raktárakban, kikötőkben és egyéb rakodó létesítményekben. Az EN13155 szabványnak megfelelő konstrukció különböző mágnesezhető vas anyagok, így tömbök, lemezek, csövek, szerelvények, gerendák és rudak emelésére és mozgására alkalmas. A permanens mágnes kiemelkedően magas vonzóerejű „szuper mágneses” neodímium-vas-bór ötvözetből készült. Mivel a mágneses emelőberendezések nem igényelnek tápfeszültséget, így olyan helyeken is alkalmazhatók, ahol nem áll rendelkezésre tápcsatlakozó. Egy kezelő a működtetőkar segítségével könnyen megemelheti, mozgathatja és elengedheti a terhet: a kart „ON” állásba kapcsolva zár a rugós mechanizmus, amely bekapcsolva tartja a mágneset és megakadályozza a véletlen szétkapcsolódást. **MŰSZAKI MEGJEGYZÉSEK**

A kezelőkart ne kapcsolja ki az „ON” pozícióból, amíg a teher nem ért földet. Legnagyobb hatékonyság az alacsony széntartalmú anyagokkal (pl. S235, S275, S355) érhető el. Ne emeljen nem mágnesezhető vagy részben mágneses anyagokat (pl. AISI 304 rozsdamentes acél). Mindig ellenőrizze a légrést, és szükség szerint csökkentse a kapacitást vagy döntse el, hogy használható-e az eszköz. A teher mágnes felőli oldaláról távolítson el minden védőréteget, szennyeződést, zsírt, olajat, stb. Mindig ellenőrizze a felület vastagságát, és szükség szerint csökkentse a kapacitást vagy döntse el, hogy használható-e az eszköz. Kerek felületek esetén a kapacitást mindig a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell csökkenteni.



8134

NEW!

Permanens emelőmágnes

MŰSZAKI ADATOK:

- Biztonsági együttható: 3
- Azonosító címke

TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek megfelelő megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Kezelési és karbantartási útmutató

CE EN13155



| | | | Ft |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 8134 100 KG | 081340010 | 163.830 Ft bruttó | 129.000 Ft+áfa |
| 8134 300 KG | 081340030 | 287.401 Ft bruttó | 226.300 Ft+áfa |
| 8134 600 KG | 081340060 | 534.035 Ft bruttó | 420.500 Ft+áfa |
| 8134 1000 KG | 081340100 | 883.412 Ft bruttó | 695.600 Ft+áfa |

Távolítson el minden védőfóliát, szennyeződést, zsírt, olajat stb. a mágnes és a teher között.

Automatikus rugós tömlődob


Ütésálló műanyag test, levegőhöz és vízhez

- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén váz
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

1900S 8X10

019000080

66.358 Ft bruttó **52.250 Ft+áfa**



| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Levegő csatlakozás | GAS | 1/4" |
| Tömlő hossza | m | 10 |
| Üzemi nyomás | bar | 15 |
| Ø Tömlő | mm | 8x12 |
| Tömlő anyaga | | Poliuretán |


CE



1900M 10X15

019000115

94.615 Ft bruttó **74.500 Ft+áfa**



| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Levegő csatlakozás | GAS | 3/8" |
| Tömlő hossza | m | 15 |
| Üzemi nyomás | bar | 15 |
| Ø Tömlő | mm | 10x14 |
| Tömlő anyaga | | Poliuretán |

CE



12"



PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK

720XZN/C6

007201530

NEW!

12" ○

48.133 Ft bruttó **37.900 Ft+áfa****6 darabos gépi dugókulcs XZN® csavarokhoz, foszfátzott, fémdobozban**

M8-M10-M12-M14-M16-M18



≡ 275x120x65 mm

720B/C12

007201912

NEW!

12" ○

48.260 Ft bruttó **38.000 Ft+áfa****12 darabos tizenkétszögű gépi dugókulcs készlet, foszfátzott, fémdobozban**

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



≡ 195x80x55 mm

720ME/C8

007200525

12" ○

40.069 Ft bruttó **31.550 Ft+áfa****8 darabos gépi dugókulcs, fémdobozban**

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



≡ 270x120x45 mm

720LC/C3

007200653

12" ○

10.452 Ft bruttó **8.230 Ft+áfa****3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel**

○ 17-19-21 mm



≡ 148x132x44 mm

1927XM

019270030

118.872 Ft bruttó **93.600 Ft+áfa**

12" ○


Kompakt irányváltós csavarbehajtó

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozáshoz



≡ 1,3 kg

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 10.000 |
| Ütőmechanizmus | | Szimpla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 770 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 122 |

**1927XM/K5**

019270129

12" ○

132.715 Ft bruttó **104.500 Ft+áfa****Kompakt irányváltós csavarbehajtó, 5 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben**

○ 720 17-19-21-22-24 mm


≡ 2,8 kg

≡ 307x206x86 mm

1927CD 019270007

 189.357 Ft bruttó **149.100 Ft+áfa**
12"
Írányváltós csavarbehajtó

- Kétalapácsos ütőmechanizmus
- Könnyű és kiegyensúlyozott a könnyű használhatóság érdekében
- Magas nyomatékkal rendelkezik
- Karos irányváltó
- Három különböző teljesítményű csavarbehajtás
- Levegő kieresztés a markolaton keresztül
- Hangtompítós


2,3 kg

| | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 7.000 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 1020 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 130 |

1927CD/K3 019270107

 205.486 Ft bruttó **161.800 Ft+áfa**
12"
Írányváltós csavarbehajtó, 3 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

720LC
17-19-21 mm


 4 kg

350x305x86 mm

1927P 019270008

 147.447 Ft bruttó **116.100 Ft+áfa**
12"
Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat


2 kg


| | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 7.500 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 1750 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M24●36 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M20●30 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 290 |

1927P/K3 019270118

 186.944 Ft bruttó **147.200 Ft+áfa**
12"
Írányváltós csavarbehajtó, 3 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

720LC
17-19-21 mm


 4 kg

350x305x86 mm

1927B 019270022

 90.488 Ft bruttó **71.250 Ft+áfa**
12"
Írányváltós csavarbehajtó

- Impulzív "Pin Clutch" mechanizmus
- Gumis markolat
- Karos irányváltó
- Három különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül


2,1 kg

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 7.000 |
| Ütőmechanizmus | | Pin Clutch |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 705 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 133 |

1927B/K5 019270122

 97.219 Ft bruttó **76.550 Ft+áfa**
12"
Írányváltós alumínium csavarbehajtó, 5 darab gépi dugókulccsal, műanyag kofferben

720 15-17-19-21-22 mm

 3,5 kg

350x305x86 mm

3/4"

**728ME/C6**

007280906

NEW!

3/4"

99.632 Ft bruttó **78.450 Ft+áfa****6 darabos gépi dugókulcs hatlapfejű csavarokhoz, hőformált tálcában, fémdobozban**

○ 12-14-17-19-22-24 mm



≡ 335x145x60 mm

728B/C10

007280930

NEW!

3/4"

89.281 Ft bruttó **70.300 Ft+áfa****10 darabos tizenkétszögű gépi dugókulcs, fémdobozban**

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



≡ 275x120x65 mm

1928XM

019280030


297.180 Ft bruttó **234.000 Ft+áfa**

3/4"

Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül

| | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 4.800 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 1600 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M27●41 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M24●36 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 3/8" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/min | 175 |




👤 2,9 kg

**1600 Nm****KOMPAKT MODELL,
NAGY
FORGATÓNYOMATÉK****1928CD**

019280007

310.896 Ft bruttó **244.800 Ft+áfa****Irányváltós csavarbehajtó**

- Dupla ütőmechanizmus
- Kitűnő súly/teljesítmény arány
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül
- Hangtompítóval



3/4"



👤 3,5 kg


| | | |
|--------------------------|------------|--------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 4.500 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 1.800 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M27●41 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M24●36 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 3/8" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 215 |

1928DA

019280022

271.018 Ft bruttó **213.400 Ft+áfa****Irányváltós csavarbehajtó**

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell; nagy forgatónyomaték
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Ergonómikus, csúszásmentes markolat



3/4"



👤 4,3 kg

| | | |
|--------------------------|------------|--------------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 5.000 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 1.695 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M27●41 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M24●36 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 3/8" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 210 |

1928P

019280006

 363.347 Ft bruttó **286.100 Ft+áfa**
NEW!
**Írányváltós ütvecsavarbehajtó
plattírozott anyagból**

- Dupla ütőmechanizmus
- Robosztus, kompakt modell
- Egykezes iránnyváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgés csillapító markolat

| | | |
|--------------------------|------------|--------------|
| Üresjáratú fordulatszám | ford./perc | 5.000 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 2.100 |
| Csavar/anya méret | CI 8.8 | M30●46 mm |
| Csavar/anya méret | CI 12.9 | M27●41 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 3/8" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/min | 221 |


2100 Nm
KOMPAKT MODELL,
NAGY
FORGATÓNYOMATÉK
3,7 kg
1930PA

019300032

 408.178 Ft bruttó **321.400 Ft+áfa**
1"
Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Oldalfogantyú
- Iránnyváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

| | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Üresjáratú fordulatszám | ford./perc | 3.500 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 2445 |
| Csavar/anya méret | CI 8.8 | M36●55mm |
| Csavar/anya méret | CI 12.9 | M30●46mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/2" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 13 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/perc | 350 |



1"
9,6 kg
1930LH

019300030

 480.949 Ft bruttó **378.700 Ft+áfa**
1"
Írányváltós csavarbehajtó

- Kettős ütőmechanizmus
- 210 mm (8,3") hosszú tengely
- Újratervezett markolat, 70°-os hajlással a csukló kifáradása ellen
- Kiegészítő oldalfogantyú
- 3 különböző becsavarási és kicsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a ház alsó részén
- Kiváló súly/teljesítmény arány

| | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| Üresjáratú fordulatszám | ford./perc | 6.000 |
| Ütőmechanizmus | | Dupla |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 2441 |
| Csavar/anya méret | CI 8.8 | M36●55mm |
| Csavar/anya méret | CI 12.9 | M30●46mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/2" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 13 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/min | 280 |


7,1 kg


Csúszókalapácsos irányváltós racsn

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős: az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat



292 mm

12" 136 Nm

1,5 kg

1922P3 019220013 208.026 Ft bruttó **163.800 Ft+áfa**

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| Szabad fordulatszám | ford./perc | 600 |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 136 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M12●18 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M10●16 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/2" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/min | 113 |

MAGAS NYOMATÉKÉRTÉKEK A CSUKLÓ VISSZALÖKÉSE NÉLKÜL



164 mm

14" 68 Nm

600 g

1922P1 019220006 127.127 Ft bruttó **100.100 Ft+áfa**

38" 68 Nm

1922P2 019220010 127.127 Ft bruttó **100.100 Ft+áfa**

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| Szabad fordulatszám | ford./perc | 700 |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 68 |
| Csavar/anya méret | Cl 8.8 | M10●16 mm |
| Csavar/anya méret | Cl 12.9 | M8●13 mm |
| Levegőcsatlakozó | GAS | 1/2" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Levegőcső belső Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfogyasztás | l/min | 88 |


1933IH 019330006 76.073 Ft bruttó **59.900 Ft+áfa**

Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm



800 g



| | | |
|----------------------------|------------|--------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 20.000 |
| Patron | mm | 3-6 |
| Motorteljesítmény | kW | 0,75 |
| Levegőcsatlakozás | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Ajánlott tömlő Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfelhasználás | l/perc | 370 |

1942A 019420000 132.461 Ft bruttó **104.300 Ft+áfa**


Levegős fűrés

- Nagy teljesítményű, jól kezelhető
- Alkalmos karosszéria, csövek és kipufogók, alumínium és műanyagok vágásához
- Komplet gumirozott nyél, PVC-bevonatú csatlakozó tömlővel szállítva
- Levegőelvezetés hátul



550 g

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Löklet/perc. | | 10.000 |
| Lökethosszság | mm | 10 |
| Levegőcsatlakozás | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Ajánlott tömlő-Ø | mm | 8 |
| Átlagos levegőfelhasználás | l/perc | 75 |



1936/5A 019360025 176.276 Ft bruttó **138.800 Ft+áfa**


Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul



Ø 125 mm

1,9 kg



| | | |
|----------------------------|------------|--------|
| Üresjárat fordulatszám | ford./perc | 20.000 |
| Patron | mm | 3-6 |
| Motorteljesítmény | kW | 0,75 |
| Levegőcsatlakozás | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | bar | 6,2 |
| Ajánlott tömlő Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfelhasználás | l/min | 370 |


1937 5

019370001

 189.865 Ft bruttó **149.500 Ft+áfa**

Excentercsiszoló mintázott markolattal, kenés nélkül, kompozit anyagból

- Kenés nélkül
- Extrém kompakt és jól kezelhető
- 6-lyukú tépőzáras csiszolótányér
- Motor folyamatos sebességbeállítása
- Markolat lágy, csúszásmentes anyagból
- Elfördíthető csatlakozó a szívórendszer csatlakoztatására
- Irányítható levegőelvezetés



| | | |
|----------------------------|------------|----------|
| Üresjáratú fordulatszám | ford./perc | 12.000 |
| Motor teljesítmény | kW | 0,18 |
| Csiszolótányér mérete | mm | 150 |
| Patron | | 5/16"-24 |
| Levegőcsatlakozás | GAS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Ajánlott tömlő Ø | mm | 10 |
| Átlagos levegőfelhasználás | l/perc | 170 |


1946 C4,8

019460006

 256.159 Ft bruttó **201.700 Ft+áfa**

Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekkel történő használata
- Hegyes kúpcsőr
- Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült markolattal
- Szártartó tartállyal és kenőívvel szállítjuk



| | | | | |
|------------------|-----|-----|---|-----|
| Anyag/Popszegecs | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
| réz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| alumínium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| acél | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nemesacél | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--------|
| Húzóerő | N | 8.900 |
| Lökethossz | mm | 15 |
| Legnagyobb szegecs átmérő | Ø rozsdamentes acél | 4,8 mm |
| Levegőcsatlakozás | GÁS | 1/4" |
| Üzemi nyomás | Bar | 6,2 |
| Belső tömlő Ø | mm | 10 |
| Levegőfelhasználás | l/ciklus | 2,6 |

1949XS

019490025

NEW!

2.019 Ft bruttó

1.590 Ft+áfa
Lefúvató pisztoly

- Könnyűfém ötvözetből
- A légmennyiség a fej elfordításával szabályozható



| | |
|--------------------------|--------------|
| Menet | 1/4" GAS |
| Üzemi nyomás | 3-8 bar |
| Maximális üzemi nyomás | 10 bar |
| Üzemeltetési hőmérséklet | -20°C + 70°C |

1949U5

019490030

 15.050 Ft bruttó **11.850 Ft+áfa**
Lefúvató pisztoly 5 darab fúvókával

- Csúcsminőségű, ütésálló üvegszálás anyagból
- 3 acél fúvóka, 100/160/320 mm, karcálló, gumi védősapkával
- 1 db "Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával
- 1 db forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal erősített műanyagból
- Gyorscsatlakozó rendszer

| | |
|----------------------------|--------------|
| Menetes réz betét | 1/4" GAS |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| Üzemi nyomás | 15 bar |
| Átlagos levegőfelhasználás | 280 l/perc |
| Üzemi hőmérséklet | -10°C + 85°C |



- NAGY ELLENÁLLÁSÚ NITRIL GUMITALP
- SAROK STABILITÁSÁT SEGÍTŐ ALÁTÁMASZTÁS
- ÁTSZÚRÓDÁS ELLEN VÉDŐ KÖZTALP

NEW!

7371V

43.498 Ft bruttó **34.250 Ft+áfa**

0-Gravity mesh cipő, nagy légáteresztő képességű

A fluoresszkáló szín és a magával ragadó mérnöki tervezés egy csipetnyi innovációt kölcsönöz a cipőnek.

- Hagyományos fűzés
- Széles fejrész

| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073710038 |
| 39 | 6 | 073710039 |
| 40 | 6,5 | 073710040 |
| 41 | 7 | 073710041 |
| 42 | 8 | 073710042 |
| 43 | 9 | 073710043 |
| 44 | 10 | 073710044 |
| 45 | 10,5 | 073710045 |
| 46 | 11 | 073710046 |
| 47 | 12 | 073710047 |
| 48 | 13 | 073710048 |



7372B

47.943 Ft bruttó **37.750 Ft+áfa**

0-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Sarok stabilitását segítő alátámasztás, hagyományos fűzés, szélesített kivitel
- EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073720038 |
| 39 | 6 | 073720039 |
| 40 | 6,5 | 073720040 |
| 41 | 7 | 073720041 |
| 42 | 8 | 073720042 |
| 43 | 9 | 073720043 |
| 44 | 10 | 073720044 |
| 45 | 10,5 | 073720045 |
| 46 | 11 | 073720046 |
| 47 | 12 | 073720047 |
| 48 | 13 | 073720048 |



S1PS HRO FO SR ESD



EN ISO
20345
2022

👤 450 g

S1P HRO SRC



👤 450 g

7352B

41.974 Ft bruttó **33.050 Ft+áfa**

0-Gravity jól szellőző mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073520138 |
| 39 | 6 | 073520139 |
| 40 | 6,5 | 073520140 |
| 41 | 7 | 073520141 |
| 42 | 8 | 073520142 |
| 43 | 9 | 073520143 |
| 44 | 10 | 073520144 |
| 45 | 10,5 | 073520145 |
| 46 | 11 | 073520146 |
| 47 | 12 | 073520147 |
| 48 | 13 | 073520148 |



7352G

45.593 Ft bruttó **35.900 Ft+áfa**

0-Gravity vízálló mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Hagyományos fűzés
- Szélesített kivitel

| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073520338 |
| 39 | 6 | 073520339 |
| 40 | 6,5 | 073520340 |
| 41 | 7 | 073520341 |
| 42 | 8 | 073520342 |
| 43 | 9 | 073520343 |
| 44 | 10 | 073520344 |
| 45 | 10,5 | 073520345 |
| 46 | 11 | 073520346 |
| 47 | 12 | 073520347 |
| 48 | 13 | 073520348 |



S1P HRO SRC



👤 450 g

S1P HRO SRC ESD



👤 450 g

- NAGY ELLENÁLLÁSÚ NITRIL GUMITALP
- SAROK STABILITÁSÁT SEGÍTŐ ALÁTÁMASZTÁS
- ÁTSZÜRÖDÉS ELLEN VÉDŐ KÖZTALP

7354N

42.799 Ft bruttó **33.700 Ft+áfa**

0-Gravity vízálló mesh szövet cipő, TPU betétekkel

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

S3 HRO SRC ESSENTIAL **460 g**



| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073540038 |
| 39 | 6 | 073540039 |
| 40 | 6,5 | 073540040 |
| 41 | 7 | 073540041 |
| 42 | 8 | 073540042 |
| 43 | 9 | 073540043 |
| 44 | 10 | 073540044 |
| 45 | 10,5 | 073540045 |
| 46 | 11 | 073540046 |
| 47 | 12 | 073540047 |
| 48 | 13 | 073540048 |

7381N

60.262 Ft bruttó **47.450 Ft+áfa**

0-Gravity magas kopásállóságú szövetből készült vízálló cipő, TPU betétekkel

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálás, áthatolásbiztos betét

VÍZÁLLÓ



S3 HRO SRC WR EXTREME **500 g**

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073810038 |
| 39 | 6 | 073810039 |
| 40 | 6,5 | 073810040 |
| 41 | 7 | 073810041 |
| 42 | 8 | 073810042 |
| 43 | 9 | 073810043 |
| 44 | 10 | 073810044 |
| 45 | 10,5 | 073810045 |
| 46 | 11 | 073810046 |
| 47 | 12 | 073810047 |
| 48 | 13 | 073810048 |

7382N

67.501 Ft bruttó **53.150 Ft+áfa**

0-Gravity magas kopásállóságú szövetből készült vízálló bokacipő, TPU betétekkel

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálás, áthatolásbiztos betét

VÍZÁLLÓ



S3 HRO SRC WR EXTREME **550 g**

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073820038 |
| 39 | 6 | 073820039 |
| 40 | 6,5 | 073820040 |
| 41 | 7 | 073820041 |
| 42 | 8 | 073820042 |
| 43 | 9 | 073820043 |
| 44 | 10 | 073820044 |
| 45 | 10,5 | 073820045 |
| 46 | 11 | 073820046 |
| 47 | 12 | 073820047 |
| 48 | 13 | 073820048 |

7356G

47.371 Ft bruttó **37.300 Ft+áfa**

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálalás cipő

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból



S3 HRO SRC ESSENTIAL **460 g**

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073560038 |
| 39 | 6 | 073560039 |
| 40 | 6,5 | 073560040 |
| 41 | 7 | 073560041 |
| 42 | 8 | 073560042 |
| 43 | 9 | 073560043 |
| 44 | 10 | 073560044 |
| 45 | 10,5 | 073560045 |
| 46 | 11 | 073560046 |
| 47 | 12 | 073560047 |
| 48 | 13 | 073560048 |

7357G

52.769 Ft bruttó **41.550 Ft+áfa**

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető mikroszálalás bokacipő

- Karbonszállal erősített orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból



S3 HRO SRC ESSENTIAL **480 g**

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 38 | 5 | 073570038 |
| 39 | 6 | 073570039 |
| 40 | 6,5 | 073570040 |
| 41 | 7 | 073570041 |
| 42 | 8 | 073570042 |
| 43 | 9 | 073570043 |
| 44 | 10 | 073570044 |
| 45 | 10,5 | 073570045 |
| 46 | 11 | 073570046 |
| 47 | 12 | 073570047 |
| 48 | 13 | 073570048 |

ACTIVE

• **KOMPOZIT ORRVÉDŐ**
• **ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL**



7316NG

35.116 Ft bruttó **27.650 Ft+áfa**

Jól szellőző hálós hasítottbőr cipő, a sarok stabilitását segítő alátámasztással

S1P SRC ESD



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073160635 |
| 36 | 3,5 | 073160636 |
| 37 | 4,5 | 073160637 |
| 38 | 5 | 073160638 |
| 39 | 6 | 073160639 |
| 40 | 6,5 | 073160640 |
| 41 | 7 | 073160641 |
| 42 | 8 | 073160642 |
| 43 | 9 | 073160643 |
| 44 | 10 | 073160644 |
| 45 | 10,5 | 073160645 |
| 46 | 11 | 073160646 |
| 47 | 12 | 073160647 |
| 48 | 13 | 073160648 |

7316NB

35.116 Ft bruttó **27.650 Ft+áfa**

Jól szellőző hálós hasítottbőr cipő, a sarok stabilitását segítő alátámasztással

S1P SRC ESD



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073160735 |
| 36 | 3,5 | 073160736 |
| 37 | 4,5 | 073160737 |
| 38 | 5 | 073160738 |
| 39 | 6 | 073160739 |
| 40 | 6,5 | 073160740 |
| 41 | 7 | 073160741 |
| 42 | 8 | 073160742 |
| 43 | 9 | 073160743 |
| 44 | 10 | 073160744 |
| 45 | 10,5 | 073160745 |
| 46 | 11 | 073160746 |
| 47 | 12 | 073160747 |
| 48 | 13 | 073160748 |

7317NA

31.115 Ft bruttó **24.500 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő, a sarokrésznél mikroszálás erősítéssel

S1P SRC



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073170135 |
| 36 | 3,5 | 073170136 |
| 37 | 4,5 | 073170137 |
| 38 | 5 | 073170138 |
| 39 | 6 | 073170139 |
| 40 | 6,5 | 073170140 |
| 41 | 7 | 073170141 |
| 42 | 8 | 073170142 |
| 43 | 9 | 073170143 |
| 44 | 10 | 073170144 |
| 45 | 10,5 | 073170145 |
| 46 | 11 | 073170146 |
| 47 | 12 | 073170147 |
| 48 | 13 | 073170148 |

7322SA

34.608 Ft bruttó **27.250 Ft+áfa**

Magas kopásállóságú szövetcipő

S3 SRC



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073220435 |
| 36 | 3,5 | 073220436 |
| 37 | 4,5 | 073220437 |
| 38 | 5 | 073220438 |
| 39 | 6 | 073220439 |
| 40 | 6,5 | 073220440 |
| 41 | 7 | 073220441 |
| 42 | 8 | 073220442 |
| 43 | 9 | 073220443 |
| 44 | 10 | 073220444 |
| 45 | 10,5 | 073220445 |
| 46 | 11 | 073220446 |
| 47 | 12 | 073220447 |
| 48 | 13 | 073220448 |

7320NA

33.020 Ft bruttó **26.000 Ft+áfa**

Vízálló nubuk cipő, kopásgátló erősítéssel az orr részen

S3 SRC



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073200435 |
| 36 | 3,5 | 073200436 |
| 37 | 4,5 | 073200437 |
| 38 | 5 | 073200438 |
| 39 | 6 | 073200439 |
| 40 | 6,5 | 073200440 |
| 41 | 7 | 073200441 |
| 42 | 8 | 073200442 |
| 43 | 9 | 073200443 |
| 44 | 10 | 073200444 |
| 45 | 10,5 | 073200445 |
| 46 | 11 | 073200446 |
| 47 | 12 | 073200447 |
| 48 | 13 | 073200448 |

7321NA

34.163 Ft bruttó **26.900 Ft+áfa**

Vízálló nubuk cipő, gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

S3 RS SRC



| EU | UK | 🖨️ |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 073210435 |
| 36 | 3,5 | 073210436 |
| 37 | 4,5 | 073210437 |
| 38 | 5 | 073210438 |
| 39 | 6 | 073210439 |
| 40 | 6,5 | 073210440 |
| 41 | 7 | 073210441 |
| 42 | 8 | 073210442 |
| 43 | 9 | 073210443 |
| 44 | 10 | 073210444 |
| 45 | 10,5 | 073210445 |
| 46 | 11 | 073210446 |
| 47 | 12 | 073210447 |
| 48 | 13 | 073210448 |

GYORSKIOLDÁSSAL

FLEX

• KOMPOZIT ORRVÉDŐ
• KOMPOZITSZÁLAS, ÁTHATOLÁSBIZTOS BETÉT
• KOPÁSGÁTLÓ BETÉT AZ ORR RÉSZEN



7212B

23.876 Ft bruttó **18.800 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő,
mesh betéttel



S1P SRC ESD



490 g

| EU | UK | Ábrák |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072120235 |
| 36 | 3,5 | 072120236 |
| 37 | 4,5 | 072120237 |
| 38 | 5 | 072120238 |
| 39 | 6 | 072120239 |
| 40 | 6,5 | 072120240 |
| 41 | 7 | 072120241 |
| 42 | 8 | 072120242 |
| 43 | 9 | 072120243 |
| 44 | 10 | 072120244 |
| 45 | 10,5 | 072120245 |
| 46 | 11 | 072120246 |
| 47 | 12 | 072120247 |
| 48 | 13 | 072120248 |

7212G

26.861 Ft bruttó **21.150 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő



S1P SRC ESD



490 g

| EU | UK | Ábrák |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072120335 |
| 36 | 3,5 | 072120336 |
| 37 | 4,5 | 072120337 |
| 38 | 5 | 072120338 |
| 39 | 6 | 072120339 |
| 40 | 6,5 | 072120340 |
| 41 | 7 | 072120341 |
| 42 | 8 | 072120342 |
| 43 | 9 | 072120343 |
| 44 | 10 | 072120344 |
| 45 | 10,5 | 072120345 |
| 46 | 11 | 072120346 |
| 47 | 12 | 072120347 |
| 48 | 13 | 072120348 |

7213G

26.924 Ft bruttó **21.200 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő,
jól szellőző mesh betétekkel



NAGY
LÉGÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG

S1P SRC ESD



490 g

| EU | UK | Ábrák |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072130135 |
| 36 | 3,5 | 072130136 |
| 37 | 4,5 | 072130137 |
| 38 | 5 | 072130138 |
| 39 | 6 | 072130139 |
| 40 | 6,5 | 072130140 |
| 41 | 7 | 072130141 |
| 42 | 8 | 072130142 |
| 43 | 9 | 072130143 |
| 44 | 10 | 072130144 |
| 45 | 10,5 | 072130145 |
| 46 | 11 | 072130146 |
| 47 | 12 | 072130147 |
| 48 | 13 | 072130148 |

7214G

30.607 Ft bruttó **24.100 Ft+áfa**

Vízálló action nubuk cipő,
kopásgátló betéttel az orr részen



S3 SRC ESD



500 g

| EU | UK | Ábrák |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072140235 |
| 36 | 3,5 | 072140236 |
| 37 | 4,5 | 072140237 |
| 38 | 5 | 072140238 |
| 39 | 6 | 072140239 |
| 40 | 6,5 | 072140240 |
| 41 | 7 | 072140241 |
| 42 | 8 | 072140242 |
| 43 | 9 | 072140243 |
| 44 | 10 | 072140244 |
| 45 | 10,5 | 072140245 |
| 46 | 11 | 072140246 |
| 47 | 12 | 072140247 |
| 48 | 13 | 072140248 |

7218G

32.004 Ft bruttó **25.200 Ft+áfa**

Vízálló action nubuk bokacipő,
gyorskioldással és kopásgátló
betéttel az orr részen



S3 SRC RS ESD



550 g

GYORSKIOLDÁSSAL

| EU | UK | Ábrák |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072180135 |
| 36 | 3,5 | 072180136 |
| 37 | 4,5 | 072180137 |
| 38 | 5 | 072180138 |
| 39 | 6 | 072180139 |
| 40 | 6,5 | 072180140 |
| 41 | 7 | 072180141 |
| 42 | 8 | 072180142 |
| 43 | 9 | 072180143 |
| 44 | 10 | 072180144 |
| 45 | 10,5 | 072180145 |
| 46 | 11 | 072180146 |
| 47 | 12 | 072180147 |
| 48 | 13 | 072180148 |

HEAVY DUTY

- KOPÁSGÁTLÓ BETÉT A SAROKRÉSZEN ÉS MEGERŐSÍTŐ POLIURETÁN LÁBFEJFEDŐ BORÍTÁS
- ÜVEGSZÁLAS TALPBETÉT
- KOMPOZIT SZÁLASANYAGBÓL KÉSZÜLT ÁTHATOLÁSBIZTOS TALPBETÉT

EN ISO 20345 2011



7293HM

63.373 Ft bruttó **49.900 Ft+áfa**

Faggyúzott full-grain bőrcipő nagyteljesítményű VIBRAM® talpfelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 39 | 6 | 072930639 |
| 40 | 6,5 | 072930640 |
| 41 | 7 | 072930641 |
| 42 | 8 | 072930642 |
| 43 | 9 | 072930643 |
| 44 | 10 | 072930644 |
| 45 | 10,5 | 072930645 |
| 46 | 11 | 072930646 |
| 47 | 12 | 072930647 |
| 48 | 13 | 072930648 |

S3 HRO HI SRC



7294HM

67.437 Ft bruttó **53.100 Ft+áfa**

Faggyúzott full-grain bőr félcipő nagyteljesítményű VIBRAM® talpfelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 39 | 6 | 072940639 |
| 40 | 6,5 | 072940640 |
| 41 | 7 | 072940641 |
| 42 | 8 | 072940642 |
| 43 | 9 | 072940643 |
| 44 | 10 | 072940644 |
| 45 | 10,5 | 072940645 |
| 46 | 11 | 072940646 |
| 47 | 12 | 072940647 |
| 48 | 13 | 072940648 |

S3 HRO HI SRC



TREKKING

- ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

EN ISO 20345 2011



7249GK

22.098 Ft bruttó **17.400 Ft+áfa**

Hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072490235 |
| 36 | 3,5 | 072490236 |
| 37 | 4,5 | 072490237 |
| 38 | 5 | 072490238 |
| 39 | 6 | 072490239 |
| 40 | 6,5 | 072490240 |
| 41 | 7 | 072490241 |
| 42 | 8 | 072490242 |
| 43 | 9 | 072490243 |
| 44 | 10 | 072490244 |
| 45 | 10,5 | 072490245 |
| 46 | 11 | 072490246 |
| 47 | 12 | 072490247 |
| 48 | 13 | 072490248 |

S1P RS SRC



GYORSKIOLDÁSSAL

7236BK

25.464 Ft bruttó **20.050 Ft+áfa**

Action nubuk bőr bokacipő, vízálló, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072360335 |
| 36 | 3,5 | 072360336 |
| 37 | 4,5 | 072360337 |
| 38 | 5 | 072360338 |
| 39 | 6 | 072360339 |
| 40 | 6,5 | 072360340 |
| 41 | 7 | 072360341 |
| 42 | 8 | 072360342 |
| 43 | 9 | 072360343 |
| 44 | 10 | 072360344 |
| 45 | 10,5 | 072360345 |
| 46 | 11 | 072360346 |
| 47 | 12 | 072360347 |
| 48 | 13 | 072360348 |

S3 RS SRC



GYORSKIOLDÁSSAL

7238WR

35.497 Ft bruttó **27.950 Ft+áfa**

Hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, nagyellenállású gumitalp és gyorskioldás, vízálló cipő

• Acél orrvédő

VÍZÁLLÓ



S3 HRO RS WR SRC

GYORSKIOLDÁSSAL

| EU | UK | 📄 |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072380235 |
| 36 | 3,5 | 072380236 |
| 37 | 4,5 | 072380237 |
| 38 | 5 | 072380238 |
| 39 | 6 | 072380239 |
| 40 | 6,5 | 072380240 |
| 41 | 7 | 072380241 |
| 42 | 8 | 072380242 |
| 43 | 9 | 072380243 |
| 44 | 10 | 072380244 |
| 45 | 10,5 | 072380245 |
| 46 | 11 | 072380246 |
| 47 | 12 | 072380247 |
| 48 | 13 | 072380248 |

EASY PLUS

• **KOMPOZIT ORRVÉDŐ**
• **ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL**



7220PEK

22.924 Ft bruttó **18.050 Ft+áfa**

Mérsékeltén vízálló bőrcipő, nylon betétekkel és kopásálló betéttel az orr részen

S3 SRC



| EU | UK | Ár |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072200235 |
| 36 | 3,5 | 072200236 |
| 37 | 4,5 | 072200237 |
| 38 | 5 | 072200238 |
| 39 | 6 | 072200239 |
| 40 | 6,5 | 072200240 |
| 41 | 7 | 072200241 |
| 42 | 8 | 072200242 |
| 43 | 9 | 072200243 |
| 44 | 10 | 072200244 |
| 45 | 10,5 | 072200245 |
| 46 | 11 | 072200246 |
| 47 | 12 | 072200247 |
| 48 | 13 | 072200248 |

7221PEK

24.448 Ft bruttó **19.250 Ft+áfa**

Mérsékeltén vízálló bőr bokacipő, gyorskioldással, nylon betétekkel és kopásálló betéttel az orr részen

S3 RS SRC



| EU | UK | Ár |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072210235 |
| 36 | 3,5 | 072210236 |
| 37 | 4,5 | 072210237 |
| 38 | 5 | 072210238 |
| 39 | 6 | 072210239 |
| 40 | 6,5 | 072210240 |
| 41 | 7 | 072210241 |
| 42 | 8 | 072210242 |
| 43 | 9 | 072210243 |
| 44 | 10 | 072210244 |
| 45 | 10,5 | 072210245 |
| 46 | 11 | 072210246 |
| 47 | 12 | 072210247 |
| 48 | 13 | 072210248 |

GYORSKIOLDÁSSAL

7222PEK

24.130 Ft bruttó **19.000 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel

S1P SRC



| EU | UK | Ár |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072220135 |
| 36 | 3,5 | 072220136 |
| 37 | 4,5 | 072220137 |
| 38 | 5 | 072220138 |
| 39 | 6 | 072220139 |
| 40 | 6,5 | 072220140 |
| 41 | 7 | 072220141 |
| 42 | 8 | 072220142 |
| 43 | 9 | 072220143 |
| 44 | 10 | 072220144 |
| 45 | 10,5 | 072220145 |
| 46 | 11 | 072220146 |
| 47 | 12 | 072220147 |
| 48 | 13 | 072220148 |

7223PEK

24.257 Ft bruttó **19.100 Ft+áfa**

Hasított bőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel és kopásálló betéttel az orr részen

S1P SRC



| EU | UK | Ár |
|----|------|-----------|
| 35 | 2,5 | 072230135 |
| 36 | 3,5 | 072230136 |
| 37 | 4,5 | 072230137 |
| 38 | 5 | 072230138 |
| 39 | 6 | 072230139 |
| 40 | 6,5 | 072230140 |
| 41 | 7 | 072230141 |
| 42 | 8 | 072230142 |
| 43 | 9 | 072230143 |
| 44 | 10 | 072230144 |
| 45 | 10,5 | 072230145 |
| 46 | 11 | 072230146 |
| 47 | 12 | 072230147 |
| 48 | 13 | 072230148 |



**MUNKAVÉDELMI CIPŐ
ÉS MUNKARUHÁZAT**

BASIC

7241CK

18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**

Mérsékeltén vízálló bőrcipő



S3 SRC

| EU | UK | Image icon |
|----|------|------------|
| 35 | 2,5 | 072411535 |
| 36 | 3,5 | 072411536 |
| 37 | 4,5 | 072411537 |
| 38 | 5 | 072411538 |
| 39 | 6 | 072411539 |
| 40 | 6,5 | 072411540 |
| 41 | 7 | 072411541 |
| 42 | 8 | 072411542 |
| 43 | 9 | 072411543 |
| 44 | 10 | 072411544 |
| 45 | 10,5 | 072411545 |
| 46 | 11 | 072411546 |
| 47 | 12 | 072411547 |
| 48 | 13 | 072411548 |

7243CK

17.971 Ft bruttó **14.150 Ft+áfa**

Mérsékeltén vízálló bokacipő gyorskioldással

GYORSKIOLDÁSSAL



S3 RS SRC

| EU | UK | Image icon |
|----|------|------------|
| 35 | 2,5 | 072431335 |
| 36 | 3,5 | 072431336 |
| 37 | 4,5 | 072431337 |
| 38 | 5 | 072431338 |
| 39 | 6 | 072431339 |
| 40 | 6,5 | 072431340 |
| 41 | 7 | 072431341 |
| 42 | 8 | 072431342 |
| 43 | 9 | 072431343 |
| 44 | 10 | 072431344 |
| 45 | 10,5 | 072431345 |
| 46 | 11 | 072431346 |
| 47 | 12 | 072431347 |
| 48 | 13 | 072431348 |

7245BK

19.368 Ft bruttó **15.250 Ft+áfa**

Mérsékeltén vízálló fűzős "hegesztő" bokacipő gyorskioldással és tépőzáras első védőnyelvvel



S3 RS SRC

| EU | UK | Image icon |
|----|------|------------|
| 35 | 2,5 | 072451235 |
| 36 | 3,5 | 072451236 |
| 37 | 4,5 | 072451237 |
| 38 | 5 | 072451238 |
| 39 | 6 | 072451239 |
| 40 | 6,5 | 072451240 |
| 41 | 7 | 072451241 |
| 42 | 8 | 072451242 |
| 43 | 9 | 072451243 |
| 44 | 10 | 072451244 |
| 45 | 10,5 | 072451245 |
| 46 | 11 | 072451246 |
| 47 | 12 | 072451247 |
| 48 | 13 | 072451248 |

7246BK

17.717 Ft bruttó **13.950 Ft+áfa**

Perforált hasítottbőr cipő



S1P SRC

| EU | UK | Image icon |
|----|------|------------|
| 35 | 2,5 | 072461235 |
| 36 | 3,5 | 072461236 |
| 37 | 4,5 | 072461237 |
| 38 | 5 | 072461238 |
| 39 | 6 | 072461239 |
| 40 | 6,5 | 072461240 |
| 41 | 7 | 072461241 |
| 42 | 8 | 072461242 |
| 43 | 9 | 072461243 |
| 44 | 10 | 072461244 |
| 45 | 10,5 | 072461245 |
| 46 | 11 | 072461246 |
| 47 | 12 | 072461247 |
| 48 | 13 | 072461248 |

GYORSKIOLDÁSSAL

7422P

5.588 Ft bruttó **4.400 Ft+áfa**

2 pár újrahaznosított frottírból készült magasszárú zokni

| EU | Image icon | Image icon |
|-------|------------|------------|
| 39-42 | M | 074220102 |
| 43-46 | L | 074220104 |

NEW!



7426P

5.194 Ft bruttó **4.090 Ft+áfa**

2 pár maxi sneaker pamut zokni frottír talprésszel

NEW!



| EU | Image icon | Image icon |
|-------|------------|------------|
| 39-42 | M | 074260102 |
| 43-46 | L | 074260104 |

7430T

6.693 Ft bruttó **5.270 Ft+áfa**

3 pár sneaker zokni újrahaznosított pamutból



| EU | Image icon | Image icon |
|-------|------------|------------|
| 39-42 | M | 074300202 |
| 43-46 | L | 074300204 |

NEW!

7818G

25.718 Ft bruttó **20.250 Ft+áfa**

**Sokzsebes munkanadrág
elasztikus szövet betétekkel**



SZÜRKE

| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 078180000 |
| S | 48 | 078180001 |
| M | 50 | 078180002 |
| L | 52 | 078180003 |
| XL | 54 | 078180004 |
| XXL | 56 | 078180005 |
| XXXL | 58 | 078180006 |

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Rugalmas szövetbetétek, 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Térdvédő zsebek és lábszárak, megerősített 300D poliészter

ERŐS

A poliészter és pamut keveréke tartós viseletet biztosít. A térdeken és a lábszár alján található kopásgátló betétek hozzáadása további fokozott szilárdságot jelent.

KÉNYELEM ÉS KOMFORT

A belső lábszár részen lévő rugalmas betétek hozzáadása, figyelemre méltóan kényelmes nadrágot eredményeznek. Az apró részletek, cipzáros zsebek és a coltstoktartó zseb a legigényesebb szakemberek számára is egyedülállóan komfortos munkavégzést biztosít.

7818CM

27.178 Ft bruttó **21.400 Ft+áfa**

**Sokzsebes munkanadrág, tartós,
kényelmes és praktikus, egyedi
terepszínű design**



TEREPSZÍNŰ SZÜRKE

| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 078180300 |
| S | 48 | 078180301 |
| M | 50 | 078180302 |
| L | 52 | 078180303 |
| XL | 54 | 078180304 |
| XXL | 56 | 078180305 |
| XXXL | 58 | 078180306 |

7819G

26.607 Ft bruttó **20.950 Ft+áfa**

**Sokzsebes munkanadrág, levehető
lengőzsebekkel**

T/C vászon, 260 g/m², szürke 300D poliészterrel erősített térdvédő zsebek és lábszárak, magas szakítószilárdságú ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésének érdekében



| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 078190000 |
| S | 48 | 078190001 |
| M | 50 | 078190002 |
| L | 52 | 078190003 |
| XL | 54 | 078190004 |
| XXL | 56 | 078190005 |
| XXXL | 58 | 078190006 |



NEW!

PRAKTIKUS

A poliészter és pamut keveréke tartós viseletet biztosít. A nadrágon 14 zseb található. Az apró részletek, a levehető zsebek és a coltstoktartó zseb a legigényesebb szakemberek számára is egyedülállóan komfortos munkavégzést biztosítanak.

ERŐS

A poliészter és pamut keveréke tartós viseletet biztosít. A térdeken és a lábszár alján található kopásgátló betétek hozzáadása további fokozott szilárdságot jelent.

KÉNYELEM

A szár belső oldalán és a derékrészen alkalmazott elasztikus betéteknek köszönhetően a nadrág rendkívül kényelmes.

7600N

28.385 Ft bruttó **22.350 Ft+áfa**

**Elasztikus szövetből készült
„work trekking” nadrág**

- 90% nejlón, 10% elasztikus szövet, 265 g/m², fekete



**TREKKING
HEAVY
SLIM FIT**

| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 076000100 |
| S | 48 | 076000101 |
| M | 50 | 076000102 |
| L | 52 | 076000103 |
| XL | 54 | 076000104 |
| XXL | 56 | 076000105 |
| XXXL | 58 | 076000106 |

PÁRATLANUL KÉNYELEMES

Az elasztikus könnyű szövet minden mozdulatnál tökéletesen illeszkedik, így mindenkor maximálisan kényelmes viseletet biztosít. Formázott térdrészt a nagyobb kényelemért.

ERŐS ÉS TARTÓS

A rendkívül ellenálló elasztikus szövetnek köszönhetően a nadrág még ellenállóbb és tartósabb.

DESIGN ÉS PRAKTIKUS

A kényelmes viseletet a letisztult formával ötvöző „work trekking” nadrágokra a túraruházatok által ihletett innovatív design jellemző.

7610N

27.496 Ft bruttó **21.650 Ft+áfa**

**Elasztikus szövetből készült KÖNNYŰ
„work trekking” nadrág**

- 90% nejlón, 10% elasztikus szövet, 140 g/m², fekete



**TREKKING
LIGHT
SLIM FIT**

| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 076100100 |
| S | 48 | 076100101 |
| M | 50 | 076100102 |
| L | 52 | 076100103 |
| XL | 54 | 076100104 |
| XXL | 56 | 076100105 |
| XXXL | 58 | 076100106 |

7650

 37.021 Ft bruttó **29.150 Ft+áfa**
Sokzsebes elasztikus munkanadrág

- Elasztikus szövet, 90% nejlon, 10% spandex, 260 g/m²
- 600D poliészterrel erősített térdvédőzsebek, hátsózsombok és lábszárak
- Slim fit
- Magas szakítószilárdságú ülőrész
- A magasabb hátsó derékrész jobban védi a derekat
- Két nagy elülső zseb, az egyik kis zseb vízszintes cipzárral
- Két hátsó zseb tépőzárral
- Bal száron nagy tépőzárás zseb és cipzárás függőleges zseb
- Jobb száron elől vízszintes cipzárás zseb
- Nagy térdvédőzsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül

HEAVY


| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 076500000 |
| S | 48 | 076500001 |
| M | 50 | 076500002 |
| L | 52 | 076500003 |
| XL | 54 | 076500004 |
| XXL | 56 | 076500005 |
| XXXL | 58 | 076500006 |

7660G

 31.814 Ft bruttó **25.050 Ft+áfa**
Sokzsebes elasztikus munkanadrág, könnyített kivitel

- Elasztikus szövet, 86% nejlon, 14% spandex, 140 g/m²
- 300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és hátsózsombok
- A magasabb hátsó derékrész jobban védi a derekat
- Két nagy elülső cipzárás zseb

LIGHT


| | | |
|------|----|-----------|
| XS | 46 | 076600000 |
| S | 48 | 076600001 |
| M | 50 | 076600002 |
| L | 52 | 076600003 |
| XL | 54 | 076600004 |
| XXL | 56 | 076600005 |
| XXXL | 58 | 076600006 |


7850G

 18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
Cargo munkanadrág

100% pamut, 240 g/m², oldalt gumírozott derékrész, nagy oldalzsombok fényvisszaverő betétekkel szürke, fluoreszkáló zöld részekkel, Slim fit

NEW!
KLASSZIKUS, EGYBEN DIVATOS KÜLSŐ

Az egyszerű, letisztult vonalak és az apró részletek miatt ez a nadrág munkában és szabadidőben egyaránt ideális választás.

KÉNYELMES

A 100% pamutból készült anyagot és az elasztikus derékrészt kifejezetten úgy terveztük, hogy minden munkavégzési helyzetben páratlanul kényelmes és praktikus legyen.

PRAKTIKUS

A zsebekre és elhelyezésükre fordított különleges figyelem eredménye a testhezálló, mégis rendkívül praktikus nadrág.

SLIM FIT


| | | |
|-------|----|-----------|
| XS | 46 | 078500100 |
| S | 48 | 078500101 |
| M | 50 | 078500102 |
| L | 52 | 078500103 |
| XL | 54 | 078500104 |
| XXL | 56 | 078500105 |
| XXXL | 58 | 078500106 |
| XXXXL | 60 | 078500107 |

7642G

 11.862 Ft bruttó **9.340 Ft+áfa**

Kerek nyakú, hosszú ujjú felső, 240 g/m², 60% pamut, 40% poliészter, melange szürke – fekete betétekkel

KÉNYELMES

A puha, meleg anyag egyedi kényelmet biztosít a munka során. A bordás elasztikus nyaknak, mandzsettáknak és alsó résznek köszönhetően még praktikusabb a viselete.

MODERN MEGJELÉNÉS

A színes varratok, valamint a fluoreszkáló és fényvisszaverő részek egyedi és stílusos megjelenést kölcsönöznek.

NEW!

| | |
|------|-----------|
| XS | 076420000 |
| S | 076420001 |
| M | 076420002 |
| L | 076420003 |
| XL | 076420004 |
| XXL | 076420005 |
| XXXL | 076420006 |



7665

 18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
**Hosszú ujjú kapucnis felső,
hosszú cipzáras**

- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Rugalmas mandzsetták
- Két nagy cipzáros zseb a derékrészen
- Függőleges cipzáros zseb a mellrészen
- Kerek húzószinóros kapucni

FEKETE
7665N
TOP
line

SZÜRKE
7665G
FEKETE SZÜRKE

| | FEKETE | SZÜRKE |
|------|-----------|-----------|
| XS | 076650000 | 076650100 |
| S | 076650001 | 076650101 |
| M | 076650002 | 076650102 |
| L | 076650003 | 076650103 |
| XL | 076650004 | 076650104 |
| XXL | 076650005 | 076650105 |
| XXXL | 076650006 | 076650106 |

7637G

 32.258 Ft bruttó **25.400 Ft+áfa**
**Hosszú ujjú felső, softshell anyagú
betétekkel, modern megjelenés, ami
minden helyzetben kényelmes és
meleg tart**

- Hosszú ujjú, kapucnis felső, hosszú cipzáras, 250 g/m²
- Polár, 100% poliészter, 100D softshell anyagú betétek, 270 g/m²

VÉDELEM

A felhasznált anyag kényelmes és meleg, így munka közben is véd a hideg ellen.

KÉNYELMES ÉS TARTÓS

Ergonomikus, slim design. Igazán kényelmes és praktikus viselet.

A softshell betéteknek köszönhetően még strapabíróbb és tartósabb.

MODERN MEGJELENÉS

A letisztult designnak és a két különböző anyag kombinációjának köszönhetően munkához és szabadidős tevékenységekhez egyaránt ideális viselet.



| | FEKETE | SZÜRKE |
|------|-----------|--------|
| XS | 076370000 | |
| S | 076370001 | |
| M | 076370002 | |
| L | 076370003 | |
| XL | 076370004 | |
| XXL | 076370005 | |
| XXXL | 076370006 | |

7636N

 10.503 Ft bruttó **8.270 Ft+áfa**
**Mikropolár pulóver rövid cipzárral,
180 g/m² fekete, fényvisszaverő részekkel**

EGYSZERŰ, LETISZTULT VONALAK A fekete szín és a fényvisszaverő részek eredménye a letisztult stílus, ami lehetővé teszi, hogy a pulóvert a Beta tetszőleges ruházatával kombináljuk.

KÉNYELEM ÉS VÉDELEM

A rendkívül könnyű polár anyag eredménye egy nagyon kényelmes és testhezálló munkaruha, amely a hideg ellen is kiválóan véd.


NEW!

| | FEKETE | SZÜRKE |
|------|-----------|--------|
| XS | 076360500 | |
| S | 076360501 | |
| M | 076360502 | |
| L | 076360503 | |
| XL | 076360504 | |
| XXL | 076360505 | |
| XXXL | 076360506 | |

7654N

 17.971 Ft bruttó **14.150 Ft+áfa**
Elastikus mikropolár pulóver rövid cipzárral

- 180 g



| | |
|------|-----------|
| XS | 076540000 |
| S | 076540001 |
| M | 076540002 |
| L | 076540003 |
| XL | 076540004 |
| XXL | 076540005 |
| XXXL | 076540006 |

7657N

 22.733 Ft bruttó **17.900 Ft+áfa**
Elastikus polár pulóver hosszú cipzárral

- 280 g
- Két nagy derékszab cipzárral



- 95% poliészter, 5% spandex
- Rugalmas mandzsetták
- Mellzseb függőleges cipzárral
- Poliészter betétek a mellkason, zseben és a karon

| | |
|------|-----------|
| XS | 076570000 |
| S | 076570001 |
| M | 076570002 |
| L | 076570003 |
| XL | 076570004 |
| XXL | 076570005 |
| XXXL | 076570006 |

7750N

 29.337 Ft bruttó **23.100 Ft+áfa**
NEW!
Bomber munkadzseki, sokzsebes, 100% poliészter, 100% poliészter vattázás, 120 g/m², fekete
VÉDELEM

A 100% poliészter anyag és vattázás ebben az egyszerű, de praktikus darabban egyszerre valósít meg kiemelkedően tartós viseletet és hideg elleni védelmet.

PRAKTIKUS

A mell- és derékrészen elhelyezett két-két zseb optimális megoldás, mely praktikus és funkcionális ruhadarabot eredményez. **TESTRESZABHATÓSÁG**

A dzseki könnyen logózható a belső nyílásnak köszönhetően.



| | |
|-------|-----------|
| XS | 077500000 |
| S | 077500001 |
| M | 077500002 |
| L | 077500003 |
| XL | 077500004 |
| XXL | 077500005 |
| XXXL | 077500006 |
| XXXXL | 077500007 |

7670G

 34.481 Ft bruttó **27.150 Ft+áfa**
Oxford PU bevonatú vízálló dzseki, 300D poliészter, szürke

- Külső: 100% poliészter
- Belső: 100% poliészter
- PU-bevonatú (vízállóság: max. 2 000 mm, páraáteresztő képesség: 2 000 mvp)
- Zsinórral összehúzható, levehető kapucni



| | |
|------|-----------|
| S | 076700001 |
| M | 076700002 |
| L | 076700003 |
| XL | 076700004 |
| XXL | 076700005 |
| XXXL | 076700006 |

7673NG

 30.925 Ft bruttó **24.350 Ft+áfa**
Munkamellény, GRAFÉN béléssel, 80 g/m²

- Külső: elülső rész és vállak: softshell anyag - 96% poliészter, 4% spandex
- hátrész: 100% nejlon 20D
- Belső: 100% poliészter



| | |
|------|-----------|
| S | 076730001 |
| M | 076730002 |
| L | 076730003 |
| XL | 076730004 |
| XXL | 076730005 |
| XXXL | 076730006 |

7780QN

 42.545 Ft bruttó **33.500 Ft+áfa**
**Kapucnis, vízálló
bomber munkadzseki
kétféle
anyagból**

| | |
|------|-----------|
| S | 077800201 |
| M | 077800202 |
| L | 077800203 |
| XL | 077800204 |
| XXL | 077800205 |
| XXXL | 077800206 |


7579QN

 26.480 Ft bruttó **20.850 Ft+áfa**
**Sokzsebes munkamellény kétféle
anyagból**

| | |
|------|-----------|
| S | 075790201 |
| M | 075790202 |
| L | 075790203 |
| XL | 075790204 |
| XXL | 075790205 |
| XXXL | 075790206 |



- Külső mell- és hátrész anyaga: 100% 300D nejlón, vízálló és tartós
- Vállrész, ujjak és kapucni: softshell - , 96% poliészter, 4% spandex
- Belső anyag: 100% poliészter
- Vattázás: 100% poliészter

VÉDELEM

A mell- és hátrészen használt hagyományos nejlónanyagot a vállrészen, ujjakon és a kapucnin softshell betétek egészítik ki, így a dzseki még inkább víz- és szélálló.

DESIGN ÉS INNOVÁCIÓ

A két anyag és szín – szürke és fekete – kombinációja az új, steppelt kivittel együtt munkához és szabadidőben is ideális innovatív, modern ruhadarabot eredményezett.

- 97% PAMUT, 3% ELASZTIKUS SZÖVET, 220 G/M²
- SZÜRKE, FÉNYVISSZAVERÓ SZÜRKE BETÉTEKKEL


7930MG

 18.479 Ft bruttó **14.550 Ft+áfa**
**Sokzsebes munkanadrág
100% pamut,
szürke**

- Tépzárás térdvédőbetétek

NEW!

| | |
|------|-----------|
| XS | 079300400 |
| S | 079300401 |
| M | 079300402 |
| L | 079300403 |
| XL | 079300404 |
| XXL | 079300405 |
| XXXL | 079300406 |


7931MG

 14.542 Ft bruttó **11.450 Ft+áfa**
Sokzsebes bermuda munkanadrág
NEW!

- Gumírozott derékrész
- Két nagy elülső zseb
- Két hátsó zseb tépzárral
- Nagy első zsebek tépzárral
- Tépzárás térdvédőbetétek
- Kulcstartó gyűrű a derékon
- Hátsó rész Beta logóval
- Fényvisszaverő logó a bal zseben



| | |
|------|-----------|
| XS | 079310400 |
| S | 079310401 |
| M | 079310402 |
| L | 079310403 |
| XL | 079310404 |
| XXL | 079310405 |
| XXXL | 079310406 |

7935MG

 36.195 Ft bruttó **28.500 Ft+áfa**
Overál

- Elöl kettős cipzár
- Tépzárás nyakrész
- Tépzárás állítható mandzsetta
- Két hátsó zseb tépzárral

| | |
|------|-----------|
| XS | 079350400 |
| S | 079350401 |
| M | 079350402 |
| L | 079350403 |
| XL | 079350404 |
| XXL | 079350405 |
| XXXL | 079350406 |


7937MG

 17.272 Ft bruttó **13.600 Ft+áfa**
Munkamellény

- Elöl cipzáros, rejtett tépzárral
- Oxford poliészter/PU kopásálló betétek, 220 g/m²
- Mellzseb tépzárral, tolltartó zseb
- Derékrésznél nagy zsebek tépzárral
- Állítható tépzárás derékrész

NEW!

| | |
|------|-----------|
| XS | 079370400 |
| S | 079370401 |
| M | 079370402 |
| L | 079370403 |
| XL | 079370404 |
| XXL | 079370405 |
| XXXL | 079370406 |



EASY CANVAS 260 g

• T/C VÁSZON, 65% POLIÉSZTER,
35% PAMUT, 260 G/M²



7900G

20.828 Ft bruttó **16.400 Ft+áfa**

Munkanadrág

- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámossal

| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ár | 079000800 | 079000801 | 079000802 | 079000803 | 079000804 | 079000805 | 079000806 | 079000807 |



7901G

17.590 Ft bruttó **13.850 Ft+áfa**

Bermuda munkanadrág

- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²

- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámossal
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Háton nagy "Oxford" erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül



| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ár | 079010800 | 079010801 | 079010802 | 079010803 | 079010804 | 079010805 | 079010806 | 079010807 |

7903G

26.353 Ft bruttó **20.750 Ft+áfa**

Kertész nadrág

- Fémcipzár
- Állítható nadrágtartó műanyag gyorscsattal
- Nagy mellzseb tépőzárral

| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 079030800 | 079030801 | 079030802 | 079030803 | 079030804 | 079030805 | 079030806 | 079030807 |



7905G

33.655 Ft bruttó **26.500 Ft+áfa**

Overall munkaruha

- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Háton nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
 - Rugalmas derékpánt
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámossal
- Nagy hátsó "Oxford" zsebekkel, megerősítéssel és pántos záródással
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
 - Térdvédőzsebek



| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 079050800 | 079050801 | 079050802 | 079050803 | 079050804 | 079050805 | 079050806 | 079050807 |

7907G

20.003 Ft bruttó **15.750 Ft+áfa**

Munkamellény

- Oxford poliészter/PU kopásálló betétek, 240 g/m²
- 7 db első zseb a szerszámoknak és 1 db tolltartó zseb
- Cipzáros derékzsebek

| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 079070800 | 079070801 | 079070802 | 079070803 | 079070804 | 079070805 | 079070806 | 079070807 |



7909G

23.495 Ft bruttó **18.500 Ft+áfa**

Munkadzseki

- Oxford poliészter/PU betétek a könyéken, vállon és az oldalsó zsebekben, 240 g/m²
- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Állítható derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrésznél két nagy patentos zseb

| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ár | 079090800 | 079090801 | 079090802 | 079090803 | 079090804 | 079090805 | 079090806 | 079090807 |



EASY TWILL 180 g

• T/C TWILL, 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT, 180 G/M²

Beta EASY LIGHT



7860G

18.034 Ft bruttó **14.200 Ft+áfa**

Munkanadrág, könnyített kivitel

- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²

| | | |
|-------|----|-----------|
| XS | 46 | 078600800 |
| S | 48 | 078600801 |
| M | 50 | 078600802 |
| L | 52 | 078600803 |
| XL | 54 | 078600804 |
| XXL | 56 | 078600805 |
| XXXL | 58 | 078600806 |
| XXXXL | 60 | 078600807 |
| 5XL | 62 | 078600808 |



LIGHT

7861G

12.687 Ft bruttó **9.990 Ft+áfa**

Bermuda munkanadrág

- Oxford poliészter/PU betétek, 220 g/m²

- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal száron nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátul nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
- Térdvédőzsebek



LIGHT

| | | |
|-------|----|-----------|
| XS | 46 | 078610800 |
| S | 48 | 078610801 |
| M | 50 | 078610802 |
| L | 52 | 078610803 |
| XL | 54 | 078610804 |
| XXL | 56 | 078610805 |
| XXXL | 58 | 078610806 |
| XXXXL | 60 | 078610807 |
| 5XL | 62 | 078610808 |

7863G

23.178 Ft bruttó **18.250 Ft+áfa**

Kertész nadrág könnyített kivitel

- Állítható nadrágtartó műanyag gyorscsattal
- Nagy mellzseb, tépőzárral zárható

| | |
|-------|-----------|
| XS | 078630800 |
| S | 078630801 |
| M | 078630802 |
| L | 078630803 |
| XL | 078630804 |
| XXL | 078630805 |
| XXXL | 078630806 |
| XXXXL | 078630807 |
| 5XL | 078630808 |



LIGHT

7865G

26.607 Ft bruttó **20.950 Ft+áfa**

Overall, könnyített kivitel

- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb

- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Elastikus derékrész
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátul nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
- Térdvédőzsebek



LIGHT

| | |
|-------|-----------|
| XS | 078650800 |
| S | 078650801 |
| M | 078650802 |
| L | 078650803 |
| XL | 078650804 |
| XXL | 078650805 |
| XXXL | 078650806 |
| XXXXL | 078650807 |
| 5XL | 078650808 |

7867G

14.986 Ft bruttó **11.800 Ft+áfa**

Munkamellény, könnyített kivitel

- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrésznél nagy zsebek tépőzárral

| | |
|-------|-----------|
| XS | 078670800 |
| S | 078670801 |
| M | 078670802 |
| L | 078670803 |
| XL | 078670804 |
| XXL | 078670805 |
| XXXL | 078670806 |
| XXXXL | 078670807 |
| 5XL | 078670808 |



LIGHT

7869G

21.209 Ft bruttó **16.700 Ft+áfa**

Munkadzseki, könnyített kivitel

- Oxford poliészter/PU betétek, 220 g/m²
- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Állítható derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrésznél két nagy zseb tépőzárral

| | |
|-------|-----------|
| XS | 078690800 |
| S | 078690801 |
| M | 078690802 |
| L | 078690803 |
| XL | 078690804 |
| XXL | 078690805 |
| XXXL | 078690806 |
| XXXXL | 078690807 |
| 5XL | 078690808 |



LIGHT

7548M

9.309 Ft bruttó **7.330 Ft+áfa**

Modern nyomatú póló,
100% pamut, 150 g/m²

NEW!



| | |
|------|-----------|
| XS | 075480400 |
| S | 075480404 |
| M | 075480401 |
| L | 075480402 |
| XL | 075480403 |
| XXL | 075480405 |
| XXXL | 075480406 |

7548C

9.309 Ft bruttó **7.330 Ft+áfa**

Klasszikus nyomatú póló,
100% pamut, 150 g/m²

NEW!



| | |
|------|-----------|
| XS | 075480500 |
| S | 075480501 |
| M | 075480502 |
| L | 075480503 |
| XL | 075480504 |
| XXL | 075480505 |
| XXXL | 075480506 |

9525TR

095250011

NEW!

5.283 Ft bruttó **4.160 Ft+áfa**

Sapka, 50% pamut, 50% poliészter,
hátsó hálós, műanyag patenttal
állítható, fekete



9526F

095260005

NEW!

198.755 Ft bruttó **156.500 Ft+áfa**

Mini hűtő, F energiasztály,
63 l űrtartalom, fekete



9520P

095200100

NEW!

26.670 Ft bruttó **21.000 Ft+áfa**

Esernyőtartó, horganyzott fém,
lézergravírozott logóval és
csepptálcával, fekete



9563U

095630020

137.668 Ft bruttó **108.400 Ft+áfa**

Ergonómikus irodai fotel

Méretek:

- Háttámla magassága: 97 cm
- Ülőlap mérete: 50 cm x 53 cm
- Teljes magasság: 133-144 cm
- Talp: 35 cm (láb hossza) x 49 cm (magasság)



Beta

R5C55



MODULAR SYSTEM



**Állítsa össze
saját, egyedi
műhelyberendezését!**



 **Beta**
AMBASSADOR

FABIO QUARTARARO




Partnership 2023

2023 MotoGP
World Championship



998016023



A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termépalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com